Agroscope Transfer | Nr. 650 / 2026

# Kostenkatalog 2026

## Richtwerte für die Kosten von Maschinen, Arbeit, Gebäude und Hoftechnik

**Gültig bis September 2027**

September 2026

### Inhaltsverzeichnis

**Maschinenkosten**
1. Motorfahrzeuge 10
2. Zusatzgeräte für Motorfahrzeuge 16
3. Transport 18
4. Bodenbearbeitung 20
5. Saat, Pflege und Pflanzenschutz 22
6. Düngung und Kompostierung 26
7. Getreide-, Raps- und Körnermaisernte 32
8. Kartoffel- und Rübenernte 32
9. Raufutterernte 34
10. Futtereinlagerung, Futterentnahme und Fütterung 40
11. Übrige Geräte in der Innenwirtschaft 40
12. Forstwirtschaft und Bauarbeiten 42
13. Obstbau 44
14. Rebbau 48
15. Gemüsebau 50

**Hoftechnische Einrichtungen**
20. Füttern 54
21. Melken 54
22. Entmisten 55
23. Einstreuen 56
24. Lagern, Aufbereiten, Entnahme 56

### Autorinnen und Autoren

Jasmin Rutz, Noemi Beeler, Lucie Derron und Christian Gazzarin

Foto: z.Vg. Kappeler Lohnunternehmen

*Hohe Anschaffungspreise von Maschinen erfordern eine hohe Auslastung.*

**Die Kosten für die Nutzung von Landmaschinen haben sich dieses Jahr je nach Maschinentyp nur leicht erhöht oder bleiben stabil. Nach 2022 erfolgte dieses Jahr wieder eine Vollerhebung der Neupreise. Über die letzten vier Jahre zeigten sich Preissteigerungen von insgesamt 5–15 % – je nach Maschinentyp. Im gleichen Zeitraum haben sich der Euro und der US-Dollar um 12 % bzw. 14 % vergünstigt. Ohne die Erstarkung des Schweizer Frankens wäre somit die Preissteigerung deutlich stärker ausgefallen. Preise für Treibstoff und Kapital sind im Vergleich zum letzten Jahr weitgehend stabil geblieben. Mit Ausnahme der Folienpreise (+19 %) wirken sich die geopolitischen Verwerfungen im Nahen Osten wohl erst verzögert auf die Maschinenkosten aus. Der innerlandwirtschaftliche Lohnansatz bleibt bei Fr. 32.– je Arbeitsstunde. Der Preisindex für Gebäude ist wiederum um gut 1 % angestiegen.**

**Die publizierten Entschädigungsansätze sind als (unverbindliche) Richtwerte zu verstehen, die unter den getroffenen Annahmen einen kostendeckenden Maschineneinsatz erlauben. Die aufgeführten Arbeitsleistungen beziehen sich nur auf die effektive Feldarbeitszeit; Stör-, Rüst- und Wegzeiten sind (ausser bei Transportgeräten) nicht berücksichtigt. Bei motorisierten Geräten sind die Treibstoffkosten inklusive und müssen bei Selbsttankung von den Richtwerten abgezogen werden. Für Kostenberechnungen im Einzelfall können die Annahmen entsprechend der konkreten Betriebssituation und den aktuellen Preisen im Programm «TractoScope» angepasst werden (www.kostenkatalog.ch).**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
**Agroscope**

Agroscope gutes Essen, gesunde Umwelt

## Übersicht Kostenkatalog

Der vorliegende Kostenkatalog ist im Wesentlichen eine Datensammlung von über 600 Maschinentypen. Im Hinblick auf den überbetrieblichen Maschineneinsatz sind im Bericht auch verschiedene Kennzahlen aufgeführt, welche die Grundlage für die Berechnung des Entschädigungsansatzes bilden. Für die praktische Anwendung wird der vorliegende Bericht idealerweise ergänzt durch den ART-Bericht 728 «Wann lohnt sich der Maschinenkauf?» (Gazzarin 2010), der anhand von Praxisbeispielen die Wirtschaftlichkeit des Maschinenkaufs untersucht.
Detaillierte, individuelle Berechnungen können mit dem Excel-Kalkulationsprogramm TractoScope durchgeführt werden. Die Berechnungsmethodik und die Datengrundlagen sind in einem Online-Bericht dokumentiert (Gazzarin und Lips 2019). Beide Dateien sind unter www.kostenkatalog.ch verfügbar.
Nach der Beschreibung der einzelnen Kostenpositionen sind zwei Beispielkalkulationen dargestellt. Die wichtigsten Annahmen zu den Berechnungen sind in Tabellenform aufgeführt. Maschinenspezifische Annahmen befinden sich im Anhang nach der Datensammlung.

*Arbeitseinheiten und Abkürzungen*

| Arbeitseinheit | Abkürzung |
|---|---|
| Arbeitseinheit | AE |
| Arbeitskraft | AK |
| Arbeitstage | AT |
| Benzin | Benz. |
| Fuder | Fu |
| Hektare | ha |
| Hektoliter | hl |
| Hochdruckballe, klein | Ba |
| Kilometer | km |
| Kubikmeter | m³ |
| Laufmeter | lm |
| Meter | m |
| Quaderballe, gross | Qb |
| Rundballe | Rb |
| Stunde | h |
| Tonne | t |

## Beschreibung der Kostenelemente und Berechnungsmethodik

Die Maschinenkosten können in fixe (vom Gebrauch unabhängige) Kosten und in variable (vom Gebrauch abhängige) Kosten unterteilt werden. Bei der Berechnung der Jahreskosten werden somit die Fixkosten «fix» pro Jahr ausgewiesen, während sich die jährlichen variablen Kosten je nach Nutzungsumfang (Anzahl Arbeitseinheiten) verändern.
Die Anzahl Arbeitseinheiten (AE) entsprechen der Anzahl Stunden, Hektaren oder Volumeneinheiten, die mit einer Maschine pro Jahr ausgeführt werden, was auch mit dem Begriff **«Auslastung»** bezeichnet wird. Abbildungen 1 und 2 zeigen die Kostenaufteilung pro Arbeitseinheit eines Traktors und eines Rotationsmähwerkes an der Front in fixe und variable Kosten bei gegebener Auslastung.

Je höher die Auslastung, desto geringer wird der Fixkostenanteil, was wiederum tiefere Selbstkosten pro AE nach sich zieht (siehe auch ART-Bericht 728, Gazzarin 2010).

### Wie berechne ich die Fixkosten?

Es werden dafür folgende Daten benötigt:
– Neupreis/Anschaffungspreis
– Abschreibungsdauer
– Zinssatz für Entschädigung des benutzten Kapitals
– Steuern/Gebühren, Versicherungen
– Gebäudekosten (z. B. Maschinenremise)
*Siehe Datensammlung, Tabellen 1 und 2.*

Die Fixkosten werden im hohen Masse durch die **Abschreibung** beziehungsweise den Neupreis bestimmt. An zweiter Stelle folgen die Zinskosten. Versicherungen, Gebühren und Gebäudekosten fallen etwas weniger ins Gewicht. Die Abschreibungen entsprechen dem jährlichen Wertverlust einer Maschine. Sie beziehen sich auf den Anschaffungswert. In der Datensammlung wird der Anschaffungswert auf Basis der Brutto-Neupreise von maximal acht vergangenen Jahren ermittelt. Im Weiteren werden die Abschreibungen von der **Nutzungsdauer** beeinflusst. Der jährliche Nutzungsumfang spielt insofern eine Rolle, dass oft genutzte Maschinen früher ersetzt werden müssen als wenig genutzte. Jedoch verlieren auch wenig genutzte Maschinen an Wert, wenn Nachfolge-Modelle hinsichtlich Schlagkraft, Arbeitskomfort oder Technologie besser sind oder eine höhere Kompatibilität aufweisen. Die Nutzungsdauer ist daher zeitlich begrenzt. Die Nutzungsdauer entspricht der Abschreibungsdauer. Bei einem geringeren Nutzungsumfang muss ein entsprechender **Restwert** berücksichtigt werden. Der Restwert wird vom Auslastungsgrad abgeleitet. Der Auslastungsgrad widerspiegelt die effektive Nutzung einer Maschine während der Abschreibungsdauer im Verhältnis zur technisch maximal möglichen Nutzung.

### Wie berechne ich den Auslastungsgrad?

Massgebend für den Auslastungsgrad sind die jährliche Auslastung, die Abschreibungsdauer und die technisch maximal mögliche Nutzungsdauer nach Arbeitseinheiten. Ein Beispiel: Ein Traktor wurde während der Abschreibungsdauer von 15 Jahren 7500 h genutzt. Maximal wäre eine technische Nutzung von 10 000 h möglich. Dies ergibt einen Auslastungsgrad von 75 %. Pro Jahr sind es 500 geleistete Stunden. Bei einer Auslastung von 100 % wären theoretisch 667 h möglich. Dies entspricht der **Auslastungsschwelle**. Die Auslastungsschwelle ist ein spezifisches Mass für die jährliche Auslastung einer Maschine bei einem Auslastungsgrad von 100 %. Diese wird folgendermassen berechnet:

$$\textit{Auslastungsschwelle} = \frac{\textit{Technische Nutzungsdauer}}{\textit{Abschreibungsdauer}}$$

Beispiel Traktor: $\frac{10000}{15} = 667\ \textit{Stunden}$

### Wie ermittle ich den Restwert?

Der Restwert orientiert sich an der Rücknahmepreisliste des Schweizerischen Landmaschinenverbandes (SLV 2016) und entspricht einem Eintauschwert oder Rücknahmepreis (kein Occasionspreis).

Der Restwertfaktor ist auf maximal 25 % des Neupreises begrenzt und ist folgendermassen abgestuft.

| Auslastungsgrad | Restwertfaktor |
|---|---|
| Tief (< 60 %) | 0,25 |
| Mittel (60–84 %) | 0,1 |
| Hoch (85–100 %) | 0 |

Einzelne Maschinengruppen weichen von diesen Richtgrössen ab und sind manuell angepasst, z. B. grosse Erntemaschinen oder Maschinen ohne Occasionsmarkt.

**Wie werden die Zinskosten berechnet?**
Der Zins hängt vom effektiven Anschaffungswert, vom Zinsfuss und von der Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) ab. In Abhängigkeit von Nutzungsdauer und Zinsfuss kann der durchschnittlich zu verzinsende Anlagewert ermittelt werden. Bei den Maschinen kommt ein vereinfachter durchschnittlich zu verzinsender Anlagewert von 60 % zur Anwendung. Für Maschinen mit Restwert wird der 60-%-Anlagewert nur für den Anschaffungspreis abzüglich Restwert verwendet. Der Restwert wird dann zusätzlich zu 100 % gemäss Zinsfuss verzinst.

Beispiel:
Traktor (Nr. 1005) mit Anschaffungspreis von Fr. 95 000.–, Restwert 10 % (bzw. Fr. 9 500.–), Zinsfuss 1,5 %
Zins für Anschaffungspreis netto:
(Fr. 85 500.– * 0,6 * 1,5 %) = Fr. 769.50
Zins für Restwert:
(Fr. 9 500.– * 1,5 %) = Fr. 142.50
Total (gerundet): = Fr. 912.00

**Wie werden die Gebäudekosten ermittelt?**
Die Gebäudekosten berechnen sich aufgrund des Platzbedarfs und des Neubauwerts der Gebäude (Jahreskosten je m³). Der Platzbedarf wird bestimmt von den Abmessungen der Maschine und einem Funktionsraum, der Zugänglichkeit und Manövrierfähigkeit der entsprechenden Maschine gewährleistet. Der seitliche Freiraum beträgt je nach Maschine 15 bis 75 cm. Die Jahreskosten der Gebäude beziehen sich auf eine Holzremise oder – bei Traktoren – auf eine feuersi-chere Garage. Für grosse Erntemaschinen ist ebenfalls eine Holzremise eingerechnet, unter der Voraussetzung, dass ausserhalb der Erntesaison der Treibstofftank entleert und die Batterie ausgebaut ist.

**Welche Versicherungen und Steuern sind enthalten?**
Bei den Versicherungen und Steuern (inklusive Gebühren) wird einerseits bei jeder Maschine eine Feuerversicherungsprämie berücksichtigt (0,2 %; bei Gebäuden 0,1 %). Für angetriebene selbstfahrende Fahrzeuge gilt zudem eine Haftpflichtprämie sowie Steuern und Gebühren für Nummernschild, Verwaltung und Kontrolle. Prämien, Steuern und Gebühren sind von Kanton zu Kanton anders bemessen. Ergänzende Versicherungen wie Teil- oder Vollkasko, Maschinenbruch und Obhut sind im Entschädigungsansatz nicht eingeschlossen.

**Wie berechne ich die variablen Kosten?**
Für die Berechnung werden folgende Daten benötigt:
– Treibstoffpreis (bei Motorfahrzeugen)
– Treibstoffverbrauch (bei Motorfahrzeugen)
– Kosten für Hilfsstoffe (z. B. Folie bei Wickelgeräten)
– Kosten für Reparaturen und Unterhalt
*Siehe Datensammlung, Tabellen 2, 3, 4, 9 und 10.*

Die variablen Kosten umfassen also Kosten, die direkt mit dem Gebrauch der Maschine anfallen. Darunter fallen die Treibstoff-, Hilfsstoff-, Reparatur- und Unterhaltskosten. Die Reparatur- und Unterhaltskosten werden in einer Kostenposition zusammengefasst.

**Wie werden die Treibstoffkosten berechnet?**
Die **Treibstoffkosten** hängen ab von:
– Nennleistung des Motors
– Treibstoffverbrauch
– Motorbelastung
– Treibstoffpreis

Für den motorspezifischen Treibstoffverbrauch wird vereinfacht mit einem fixen Verbrauch pro Kilowattstunde (kWh) gerechnet. Die Motorbelastung gibt an, zu welchem Anteil das maximale Leistungsvermögen des Motors ausgeschöpft wird. Je nach Arbeit ist diese sehr unterschiedlich, sodass sich bei unterschiedlichen Arbeiten auch unterschiedliche Treibstoffverbräuche ergeben (Bsp. Transport mit leerem Wagen im Vergleich zu Grubbern).




*Abb. 1: Aufteilung der Selbstkosten pro Stunde eines Traktors (Nr. 1006) mit 500 Stunden jährlicher Nutzung.*




*Abb. 2: Aufteilung der Selbstkosten pro Hektare eines Front-Rotationsmähwerks (Nr. 9015) mit 100 ha jährlicher Nutzung.*

*Tab. 1: Annahmen zu Zins, Gebäude- und Treibstoffkosten.*

| Annahme | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| **Zinskosten** | | |
| Zinssatz (Mittelwert über 10 Jahre) | % | 1.50 |
| **Gebäudekosten (vgl. Tabelle 7)** | | |
| Feuersichere Remise / Garage | | |
| Neuwert | Fr./m³ | 343 |
| Jahreskosten (gerundet)* | Fr./m³ | **15.00** |
| Holzremise | | |
| Neuwert | Fr./m³ | 159 |
| Jahreskosten* | Fr./m³ | **7.00** |
| Feuerversicherung Maschinen | % | 0.2 |
| Feuerversicherung Gebäude | % | 0.1 |
| **Treib-, Brenn- und Schmierstoffe** | | |
| Preis Diesel | Fr./l | 1.88 |
| spezifischer Verbrauch Diesel | l/kWh | 0.30 |
| Preis Benzin | Fr./l | 1.73 |
| spezifischer Verbrauch Benzin | l/kWh | 0.50 |
| Preis AdBlue | Fr./l | 1.16 |
| spezifischer Verbrauch AdBlue | l je l Diesel | 0.07 |
| Preis Alkylatbenzin | Fr./l | 4.92 |
| Preis Bio-Kettenöl | Fr./l | 4.46 |
| Preis Propangas | Fr./kg | 4.26 |
| Preis Elektrizität | Fr./kWh | 0.27 |

** 4,4 % vom Neuwert; Abschreibung 3,33 %; Zins 0,68 %; Reparaturen 0,3 %; Feuerversicherung 0,1 %*

Der Treibstoffpreis entspricht dem Mittelwert aus den letzten 12 Monaten (Juli 2025 bis Juni 2026) und wird dem Landesindex für Konsumentenpreise entnommen (BFS 2026).

**Berücksichtigung der Kosten für Hilfsstoffe**
Bei diversen Maschinen sind noch **Hilfsstoffkosten** wie Bindegarn (Ballenpressen), Folienmaterial (Ballenwickler), Kettenöl etc. zu berücksichtigen. Als variable Kostenposition werden sie nach Arbeitseinheit umgerechnet.

**Wie werden Reparatur- und Unterhaltskosten berechnet?**
Die Kosten für Reparaturen und Unterhalt setzen sich zusammen aus der Wartung (z. B. Reinigung, Schmieren), den Servicearbeiten (z. B. Ölwechsel, Filterwechsel) und den eigentlichen Reparaturen, die einen unvorhergesehenen Charakter haben (z. B. Unfälle, Motor- oder Getriebeschaden). Aufgrund der schwierigen Trennung werden diese Kosten in einer Position zusammengefasst und mit dem **Reparatur- und Unterhaltsfaktor** (**RUF**; Lips und Burose 2012) nach folgender Formel berechnet:

$$\frac{\textit{Anschaffungspreis}}{\textit{technische Nutzungsdauer}} \; x \; RUF$$

Mit dem RUF werden die Reparatur- und Unterhaltskosten im Verlaufe eines Maschinenlebens im Verhältnis zum Anschaffungspreis ausgedrückt. Dividiert durch die technische Nutzungsdauer (in Arbeitseinheiten) ergeben sich die Reparatur- und Unterhaltskosten je Arbeitseinheit. Der RUF untersteht angesichts des technischen Fortschritts einem dynamischen Prozess und wird laufend mit Hilfe von Erfahrungswerten aktualisiert (z. B. Umfragen).

*Tab. 2: Versicherung und Gebühren pro Jahr (abhängig von Betrieb und Kanton).*

| Maschinengruppe | Schildfarbe | Haftpflichtprämie Fr. | Steuern und Gebühren[1] Fr. | Kosten Total Fr. |
|---|---|---|---|---|
| Traktoren[2] | grün | 340.– | 110.– | **450.–** |
| Transporter[2] | grün | 340.– | 80.– | **420.–** |
| Motoreinachser | grün | 190.– | 30.– | **220.–** |
| Gelände-Allzweckfahrzeug (ATV, Quad) | weiss | 330.– | 230.– | **560.–** |
| Geländefahrzeug[2] | weiss | 750.– | 510.– | **1260.–** |
| Autoanhänger | weiss | | 180.– | **180.–** |
| Ausnahmefahrzeuge, breiter als 2,55 m: | | | | |
| Selbstfahrer (z. B. Mähdrescher)[2] | braun | 350.– | 110.– | **460.–** |
| Anhänger (z. B. Quaderballenpresse) | braun | | 60.– | **60.–** |
| Aufsitzsprühgerät | grün | 320.– | 40.– | **360.–** |
| Traktoren (gewerblich)[2] | weiss[3] | 1040.– | 750.– | **1790.–** |
| Pauschale Schwerverkehrsabgabe (PSVA) pro Tonne Gesamtgewicht | | | 110.– | |
| Landwirt. Anhänger (40 km/h) | grün | | 40.– | **40.–** |

*[1] Mittel aus 7 Kantonen (AG, BE, GR, LU, SG, TG, ZH) – Jahr 2018*
*[2] Prämien für Teilkasko-/Vollkasko-Versicherungen ergeben einen Zuschlag in Prozent vom Neuwert von: 0,4 % / 0,6 % (Traktoren und Selbstfahrer), 0,4 % / 1 % (Transporter), 1,3 % / 1,8 % (Geländefahrzeug)*
*[3] Erhöhung des Entschädigungsansatzes für gewerbliche Traktoren um Fr. 3.– bis Fr. 4.– pro Stunde*
**In den Entschädigungsansätzen sind ergänzende Versicherungen (Teil-, Vollkasko, Maschinenbruch und Obhut) NICHT eingeschlossen!**

## Selbstkosten und Entschädigungsansatz

Für eine Vollkostenbetrachtung (Selbstkosten) interessieren die Kosten je Arbeitseinheit (AE), also zum Beispiel je Hektar oder Stunde. Während die variablen Kosten pro AE ausgewiesen sind, müssen die jährlichen Fixkosten durch die Anzahl AE (Auslastung) geteilt werden. Dies ergibt die Fixkosten je AE. Werden fixe und variable Kosten je AE zusammengezählt, erhält man die Selbstkosten je AE. Sobald Maschinen überbetrieblich eingesetzt werden, kommt zu den Selbstkosten noch ein Zuschlag für Verwaltungs- und Risikokosten hinzu. Dieser Zuschlag beträgt 10 % des Entschädigungsansatzes. Selbstkosten plus Risiko- und Verwaltungszuschlag ergeben somit den Entschädigungsansatz je AE. Mit dem Entschädigungsansatz werden unter den getroffenen Annahmen die Kosten der überbetrieblichen Maschinennutzung gedeckt.

*Tab. 3: Beispiel Kostenberechnung für Traktor 70 kW (95 PS), Nr. 1005.*

| Grunddaten | Daten |
|---|---|
| Mittlerer Anschaffungspreis (Fr.) | 95 000.– |
| Zinsfuss (%) | 1,5 |
| Anteil gebundenes Kapital | 0,6 |
| Technische Nutzungsdauer (h) | 10 000 |
| Auslastung (h/Jahr) | 450 |
| Abschreibungsdauer (Jahre) | 15 |
| Restwertfaktor | 0,1 |
| Reparatur- und Unterhaltsfaktor (RUF) | 0,55 |
| Gebäudebedarf (m³) | 70 |
| Belastungsgrad Motor (%) | 40 |
| Leistung (kW) | 70 |

| Fixe Kosten | Formel | Berechnung (Beispiel) | Wert |
|---|---|---|---|
| Abschreibung brutto (Fr.) | $\frac{\text{Anschaffungspreis}}{\text{Abschreibungsdauer}}$ | $\frac{95\,000}{15}$ | 6 333.30 |
| Auslastungsgrad (%) | $\frac{\text{Auslastung x Abschreibungsdauer}}{\text{technische Nutzungsdauer}} \times 100$ | $\frac{450 \times 15}{10\,000} \times 100$ | 67,5 |
| Restwertfaktor | abgeleitet vom Auslastungsgrad (Kapitel Fixkosten) | | 0,10 |
| Restwert (Fr.) | Anschaffungspreis x Restwertfaktor | 95 000 x 0,1 | 9 500.– |
| Abschreibung netto (Fr.) | $\frac{\text{Anschaffungspreis – Restwert}}{\text{Abschreibungsdauer}}$ | $\frac{95\,000 - 9\,500}{15}$ | **5 700.–** |
| Zins (Fr.) | | | |
| für Anschaffungspreis netto (ohne Restwert) | Anschaffungspreis netto x Anteil geb. Kapital x Zinsfuss (%) | 85 500 x 0,6 x 0,015 | **769.50** |
| für Restwert | Restwert x Zinsfuss (%) | 9 500 x 0,015 | **142.50** |
| Gebäudekosten (siehe Tab. 1) | Gebäudebedarf x Gebäude-Jahreskosten | 70 x 15 | **1 050.–** |
| Feuerversicherung (Tab. 1) | Anschaffungspreis x Prämie (%) | 95 000 x 0,002 | **190.–** |
| Übrige Versicherungen / Steuern (Tab. 2) | Haftpflichtprämie + Steuern | 340 + 110 | **450.–** |
| **Total Fixkosten je Jahr, gerundet (Fr.)** | | | **8 302.–** |

| Variable Kosten je h | Formel | Berechnung | Wert |
|---|---|---|---|
| Treibstoffverbrauch (Tab. 1) | Leistung x spez. Treibstoffverbrauch x Motorbelastung (%) | 70 x 0,3 x 0,4 = 8,4 l/h | |
| Treibstoffkosten (Tab. 1) | Treibstoffverbrauch x Treibstoffpreis | 8,4 l/h x 1.88 Fr./l | **15.79** |
| Reparatur- und Unterhaltskosten (Fr.) | $\frac{\text{Anschaffungspreis x RUF}}{\text{technische Nutzungsdauer}}$ | $\frac{95\,000 \times 0,55}{10\,000}$ | **5.23** |
| **Total Variable Kosten je h (Fr.)** | | | **21.02** |
| **Total Variable Kosten je Jahr (Fr.)** | | 21.02 x 450 | **9 459.–** |

| Selbstkosten und Entschädigungsansatz je h | | | |
|---|---|---|---|
| Fixe Kosten je Arbeitseinheit (AE) | $\frac{\text{Fixe Kosten}}{\text{Auslastung}}$ | $\frac{8\,302}{450}$ | 18.45 |
| Variable Kosten je AE | | | 21.02 |
| **Selbstkosten (Fr.) je h** | Fixe Kosten je AE + Variable Kosten je AE | 18.45 + 21.02 | 39.47 |
| Risiko- und Verwaltungszuschlag, 10 % | | 39.47 x 0.1 | 3.95 |
| **Entschädigungsansatz (Fr.) je h (gerundet)** | | | **43.–** |

## Kaufschwelle

Die Kaufschwelle entspricht dem Auslastungswert, bei dem zwischen Miete und Kauf eine Kostengleichheit besteht. Sie errechnet sich, indem die Fixkosten pro Jahr mit einem Mietpreis (Mietkosten je Stunde) abzüglich der eigenen variablen Kosten ins Verhältnis gesetzt werden:

$$\textit{Kaufschwelle (AE)} = \frac{\textit{Fixkosten pro Jahr}}{\textit{Mietpreis (je AE)} - \textit{Variable Kosten (je AE)}}$$

Liegt die Kaufschwelle bei einem Miststreuer beispielsweise bei 100 Fudern, bedeutet dies, dass der Kauf eines Miststreuers ab einer Auslastung von 100 Fudern günstiger kommt als dessen Miete. Berechnungsbeispiele finden sich in Gazzarin (2010).

## Beispielrechnung und Begriffe

In Tabelle 1 und 2 sind die Annahmen für die Kostenberechnungen aufgeführt. In Tabelle 3 ist die Maschinenkostenberechnung einer einzelnen Maschine Schritt für Schritt dargestellt. Dabei handelt es sich um die beispielhafte Berechnung eines Entschädigungsansatzes von einem Traktor. Tabelle 4 klärt schliesslich in Kurzform die wichtigsten Begriffe bezüglich der Grunddaten und der berechneten Grössen der Maschinen. In einem weiteren Beispiel werden die Kosten für ein Verfahren kalkuliert (Tab. 5). Solche Berechnungen sind insbesondere für Lohnarbeiten von Bedeutung.

*Tab. 4: Erklärungen zu Spaltenüberschriften/Begriffsdefinitionen/Annahmen (hellblau = Ergebnisse).*

| Überschrift | Spalte Nr. | Erklärung |
|---|---|---|
| Motoren- oder Arbeitsleistung | 2 | Leistung einer Maschine in Kilowatt bzw. Arbeitseinheiten pro Stunde bei Vollbetrieb am Einsatzort. Parzellengrösse 2 ha. Rüst-, Weg- und Störzeiten sind dabei nicht berücksichtigt (Ausnahme: Transportmaschinen mit Wegzeiten; Hof-Feld-Entfernung 1000 m). |
| Mittlerer Anschaffungspreis (Fr.) | 3 | Entspricht dem effektiven Anschaffungswert, der aus dem Mittelwert von Neupreisen aus vergangenen Jahren errechnet wird. Maschinentypen, die acht und mehr Jahre erhoben wurden, basieren auf dem Mittelwert der letzten acht Erhebungsjahre. Bei jüngeren Maschinen gilt der Mittelwert der vorhandenen Erhebungsjahre. Neu aufgenommene Maschinen (bezeichnet mit #) basieren auf dem aktuellen Neupreis von 2026. |
| Entschädigungsansatz Richtwert (Fr./h) | 4 | Kostendeckende Entschädigung für die Benutzung einer Maschine je Stunde basierend auf einer vorgegebenen Auslastung (Spalte 8) inklusive Verwaltungs- und Risikozuschlag von 10 %. Kursiv gedruckt, falls Auslastungswert in Stunden angegeben (= primäre Arbeitseinheit). |
| Entschädigungsansatz Richtwert (Fr./AE) | 5 | Kostendeckende Entschädigung für die Benutzung einer Maschine je AE = Arbeitseinheit wie Hektaren, m³, Fuder etc., basierend auf einer vorgegebenen Auslastung (Spalte 8) inklusive Verwaltungs- und Risikozuschlag von 10 %. Alternative zur zeitlichen Arbeitseinheit «Stunde». Kursiv gedruckt, falls Auslastungswert in der entsprechenden AE angegeben (= primäre Arbeitseinheit). |
| Entschädigungsansatz bei 125 % Auslastung (Fr./AE) | 6 | Entschädigungsansatz bei Basis 125 % der vorgegebenen Auslastung (Spalte 8) und konstantem Restwert (der auslastungsabhängige Restwert bleibt im Interesse der Nachvollziehbarkeit konstant). Nur berechnet, falls Auslastungsgrad kleiner als 100 % ist. |
| Entschädigungsansatz bei 75 % Auslastung (Fr./AE) | 7 | Siehe Spalte 6. Basis: 75 % der vorgegebenen Auslastung (Spalte 8). |
| Auslastung pro Jahr (AE) | 8 | Nutzungshäufigkeit in primärer Arbeitseinheit (Stunden, Hektaren etc.). Grundlage sind überdurchschnittlich häufig genutzte Maschinen, was im überbetrieblichen Maschineneinsatz der Fall ist. |
| Motorbelastung (%) | 9 | Genutzter Anteil der maximalen Motorleistung für die Berechnung des Treibstoffverbrauchs. Abhängig vom jeweiligen Arbeitsverfahren. |
| Restwertfaktor | 10 | Der Restwertfaktor multipliziert mit dem Neupreis entspricht einem Rücknahmepreis oder Eintauschwert. Der Abschreibungsbetrag auf Basis des Anschaffungspreises wird somit entsprechend korrigiert. |
| Nutzungsdauer nach Zeit (Jahre) | 11 | Entspricht der Abschreibungsdauer. Abhängig vom technischen Fortschritt und von der Nutzungshäufigkeit. |
| Nutzungsdauer nach AE | 12 | Lebensdauer oder technische Nutzungsdauer, bei der kein Eintauschwert mehr vorhanden ist bzw. übermässige Reparatur- und Unterhaltskosten anstehen. |
| Reparatur- und Unterhaltsfaktor (RUF) | 13 | Faktor zur Berechnung der Reparatur- und Unterhaltskosten über die ganze Nutzungsdauer nach Arbeitseinheiten. Der RUF bezieht sich auf den Anschaffungspreis. |
| Gebäudebedarf (m³) | 14 | Volumen der Maschine + entsprechender Funktionsraum zur Berechnung der Gebäudekosten. |

*Tab. 5: Vorgehen bei der Berechnung von Entschädigungsansätzen (EA) ganzer Verfahren.*
*Beispiel: Mähkombination mit Aufbereiter 5,5 m (Front/Heck) mit 82-kW-Traktor, Arbeitsleistung 4 ha/h (siehe Stark et al. 2009); Auslastung gemäss Richtwert. Bedienung inklusive.*

| Schrittfolge | | | EA/h | EA/ha |
|---|---|---|---|---|
| 1. Schritt | Auswahl der Maschinen<br>Umrechnung auf h (4 ha/h) | Nr. 9026<br>Fr. 48.–*4 | <br>Fr. 190.00 | <br>Fr. 48.00 |
| 2. Schritt | Auswahl Zugfahrzeug<br>Umrechnung auf ha | Nr. 1006<br>Fr. 49.–/4 | <br>Fr. 49.00 | <br>Fr. 12.25 |
| 3. Schritt | Bedienung | Wahl Lohnansatz* | Fr. 32.00 | Fr. 8.00 |
| 4. Schritt | Zwischentotal | | Fr. 271.00 | Fr. 68.25 |
| 5. Schritt | Zuschläge bei langer Anfahrt | Beispiel:<br>Pauschal 15 % | <br>Fr. 40.65 | <br>Fr. 10.25 |
| 6. Schritt | Total (gerundet) | | Fr. 311.65 | Fr. 78.50 |

** vgl. Tabelle 6, 50–80 Franken bei ausserlandwirtschaftlichem Einsatz oder als Lohnunternehmen*

## Übersicht über die Arbeitskosten (Tab. 6)

Für die Berechnung der Selbstkosten ganzer Arbeitsverfahren gilt ein Lohnansatz, der auf dem Prinzip der Opportunitätskosten beruht. Entsprechend stellt der mittlere Brutto-Angestelltenlohn in der Schweiz die Berechnungsbasis dar. Für den Lohnansatz pro Stunde werden für den Wirtschaftssektor übliche Arbeitszeiten verwendet. Für die Landwirtschaft gilt die Annahme von 280 Arbeitstagen je Arbeitskraft und Jahr.

Bei ausserlandwirtschaftlichen Arbeiten gelten mit 230 Arbeitstagen pro Jahr die üblichen Arbeitszeiten von Angestellten als Berechnungsbasis. Zusätzlich wird dort der Arbeitgeberanteil der Sozialkostenversicherungsbeiträge eingerechnet, wenn die Arbeiten unter Anweisung in einem Angestelltenverhältnis durchgeführt werden (Bsp. Gemeinde).

Für ausserlandwirtschaftliche Arbeiten mit Landmaschinen, die in eigener Regie bzw. in einem Unternehmerverhältnis erfolgen, werden zusätzlich allgemeine Betriebskosten (20 %), Verwaltungskosten (5 %) sowie ein Anteil für Risiko und Gewinn (6 %) dazugeschlagen (Bsp. Schneeräumung auf öffentlichen Strassen). Für Arbeiten von Lohnunternehmern innerhalb der Landwirtschaft gilt der in der Tabelle angegebene mittlere Ansatz, indem von höheren Arbeitszeiten ausgegangen wird, jedoch die gleichen Zuschläge gelten wie für ausserlandwirtschaftliche Arbeiten im Unternehmerverhältnis.

## Übersicht über die Gebäudekosten (Tab. 7) und die Kostenansätze für hoftechnische Einrichtungen

Die Gebäudekosten bzw. Investitionssummen je Tiereinheit von landwirtschaftlichen Ökonomiegebäuden basieren auf über 1000 Bauprojekten, welche in den Jahren zwischen 1972 und 2008 erstellt wurden (Hilty et al. 2007). Für Milchvieh werden ausschliesslich Boxenlaufställe eingerechnet.

Die Investitionssummen sind inklusive Eigenleistungen des Bauherrn (Bewertung mit Unternehmerpreisen). Baulandkosten sowie Erschliessungs- und Umgebungsarbeiten sind nicht inbegriffen. Die Minimum- und Maximumwerte resultieren aus Unterschieden in den natürlichen Gegebenheiten (Höhenlage, Terrain), in der Bauweise bzw. im Stalltyp (Art des Futterlagers, offene oder geschlossene Stallkonstruktion) oder in unterschiedlichen Preisen je nach Wirtschaftsregion.

Zusätzlich wird über eine Modellkalkulation (Gazzarin und Hilty 2002) die Grössendegression abgebildet. Als Basis dient ein Milchviehstall mit 40 Grossviehplätzen. Die Ergebnisse sind in einer Bandbreite angegeben. Der höhere Wert entspricht in etwa dem Mittelwert der effektiven Bauprojekte (bei 42 Grossviehplätzen). Dabei handelt es sich um einen geschlossenen Eingebäudestall mit anteiligem Dürrfutterlager und Laufhof gemäss Tierhaltungsprogramme BTS und RAUS (Direktzahlungsverordnung, Bundesamt für Landwirtschaft). Der untere Wert entspricht einem adäquaten Modellstall in Offenbauweise mit Silolager (100 %) und anderweitig identischer Ausstattung.

Die Investitionssummen der Jahre 1972 – 2008 werden mittels eines Baupreisindexes aktualisiert. Bis 2010 wurde hierfür der Zürcher Wohnbau-Index verwendet. Die aktuellen Werte beziehen sich auf den Baupreisindex des Bundesamtes für Statistik (Basis 2010 = 100 %). Um dem höheren Holzanteil der landwirtschaftlichen Ökonomiegebäude gerecht zu werden, wird hierfür der Objekttyp «Mehrfamilienhaus aus Holz» verwendet.

Hoftechnische Einrichtungen dienen ähnlich wie Landmaschinen der Arbeitserleichterung und Arbeitszeitreduktion. Aufgrund der hohen Bedeutung der Tierhaltung in der Schweizer Landwirtschaft führen sie zu erheblichen Arbeitszeitreduktionen im Bereich des Melkens, der Futtereinlagerung, Futterentnahme und Futtervorlage sowie des Entmistens. Zusätzlich sind auch Lagereinrichtungen aufgeführt.

Die Einrichtungen sind beschränkt mobil. Sie sind grundsätzlich demontierbar, werden aber nicht überbetrieblich eingesetzt. Die Jahreskosten dienen dem Vergleich mit den Maschinenkosten für die Betriebsplanung, indem maschinelle Verfahren insbesondere in der Fütterung und Entmistung mit hoftechnischen Einrichtungen konkurrieren. Letztere werden oft elektrisch angetrieben, wobei die Stromkosten (noch) nicht berücksichtigt sind. Dafür muss zuerst ihre Auslastung im Praxiseinsatz erhoben werden. Im Unterschied zu den Maschinenkosten werden die variablen Kosten (Reparatur/Unterhalt) deshalb mit einem Prozentsatz bestimmt und nicht in Abhängigkeit der Häufigkeit des Gebrauchs (Auslastung). Die Investitionssummen für die Hoftechnik verstehen sich ohne die bauseitig nötigen Anschlussarbeiten für Wasser oder Strom. Die Kosten für sanitäre und/oder elektrische Anschlüsse sind auf jedem Betrieb äusserst individuell und können nicht allgemein abgebildet werden.

Die Datensammlung der hoftechnischen Einrichtungen befindet sich direkt im Anschluss an die Datensammlung der Landmaschinen.

*Die Tragbarkeit der Gebäude- und Einrichtungskosten sind stark von der Betriebsgrösse abhängig.*

*Tab. 6: Berechnung der Lohnansätze (Opportunitätskosten Arbeit).*

| Annahme | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Mutmassliches Einkommen[1] | Fr./Jahr | 85725 |
| Arbeitsstunden je Arbeitskraft | | |
| innerhalb Landwirtschaft (9,5 h x 280 AT) | h/Jahr | 2660 |
| ausserlandwirtschaftlich (8,4 h x 280 AT) | h/Jahr | 1932 |
| Lohnansatz innerlandwirtschaftlich | Fr./Akh | 32 |
| Lohnansatz ausserlandwirtschaftlich mit Bandbreite | | |
| Angestelltenverhältnis[2]/Lohnunternehmer[3] | Fr./Akh | 50–60 |
| Unternehmerverhältnis[4] | Fr./Akh | 67–80 |

[1] *Schätzung Brutto-Angestelltenlohn basierend auf Lohnstrukturerhebung Bundesamt für Statistik (Talregion) und Lohnprognosen für 2026*
[2] *inklusive Sozialkosten Arbeitgeber*
[3] *innerhalb Landwirtschaft*
[4] *ausserlandwirtschaftlich, inkl. allg. Betriebs- und Verwaltungskosten, Risiko u. Gewinn*

*Tab. 7: Kosten von landwirtschaftlichen Ökonomiegebäuden (Ökonomiegebäude inkl. Futter- und Hofdüngerlagerung, Remisen und Nebenräume). Rechnungsjahr für Preisindex: 2026; Baupreisindex (Bundesamt für Statistik), ganze Schweiz, Typ MFH aus Holz.*

| Betriebszweig | Einheit | Anzahl Objekte | Grösse | Min.-Wert | Max.-Wert | Investition Mittelwerte[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milchvieh Laufstall | pro GVP | 322 | 42 | 13834 | 37303 | 26573 |
| | pro GVP | S[1] | 40 | | | 27000–29000 |
| | pro GVP | S | 50 | | | 24500–26000 |
| | pro GVP | S | 60 | | | 23500–25000 |
| | pro GVP | S | 70 | | | 22000–23500 |
| | pro GVP | S | 80 | | | 21500–22500 |
| | pro GVP | S | 90 | | | 20500–21500 |
| | pro GVP | S | 100 | | | 20500–21000 |
| | pro GVP | S | 140 | | | 19000–20500 |
| Mutterkühe | pro MKP | 62 | 27 | 22297 | 36954 | 29753 |
| Rindviehmast | pro RMP | 21 | 80 | 7613 | 17237 | 11789 |
| Schweinezucht | pro SZP | 6 | 38 | 15690 | 35079 | 21438 |
| Schweinemast | pro SMP | 55 | 417 | 1704 | 3144 | 2338 |
| Schafe | pro SCH | 20 | 140 | 2755 | 4318 | 3462 |
| Ziegen | pro ZIE | 8 | 98 | 3504 | 4876 | 4412 |
| Remise, feuersicher | je m³ | | | | | 343 |
| Remise, Holz | je m³ | | | | | 159 |

| Jahr | Baupreis-Index |
|---|---|
| 2010 | 100.0 |
| 2011 | 101.6 |
| 2012 | 101.7 |
| 2013 | 101.6 |
| 2014 | 102.0 |
| 2015 | 101.3 |
| 2016 | 101.7 |
| 2017 | 101.1 |
| 2018 | 102.0 |
| 2019 | 102.5 |
| 2020 | 102.2 |
| 2021 | 105.4 |
| 2022 | 115.1 |
| 2023 | 119.6 |
| 2024 | 119.7 |
| 2025 | 120.6 |
| 2026 | **122.0** |

[1] *Simulation Mittelwerte: oberes Band = Laufstall, Liegeboxen, Kaltstall geschlossen, Dürrfutterlager mit 40 % Gewichtung (Silo 60 %); unteres Band = Laufstall, Liegeboxen, Offenstall, Silolager mit 100 % Gewichtung.*

*Abkürzungen:*
*GVP Grossviehplatz (Kosten je GVE liegen je nach Anteil Jungtiere bis 15 % höher)*
*MKP Mutterkuhplatz*
*RMP Rindermastplatz*
*SZP Schweinezuchtplatz*
*SMP Schweinemastplatz*
*SCH Schafplatz*
*ZIE Ziegenplatz*

## Bemerkungen zur diesjährigen Ausgabe

**Maschinenkosten**

Im Jahr 2026 erfolgte eine Vollerhebung der Anschaffungspreise aller Maschinentypen. Im Vergleich zur letzten Vollerhebung im Jahre 2022 stiegen die Preise um 5–15 %, wobei die Preise von Motorfahrzeugen (u. a. Traktoren) eher eine moderate Steigerung (um 5 %) erfuhren. Ohne die Aufwertung des Schweizer Frankens wären die Preise deutlich stärker gestiegen. So vergünstigte sich im gleichen Zeitraum der Euro um rund 12 % und der US-Dollar um 14 % gegenüber dem Schweizer Franken.

Im Kostenkatalog entsprechen die publizierten Anschaffungspreise dem Mittelwert der Brutto-Neupreise über die letzten 8 Jahre. Damit werden Preisschwankungen abgefedert. Die Richtwerte für Motorfahrzeuge sind neben der Auslastung auch von den Entwicklungen der Treibstoffpreise abhängig, welche im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3 % (Diesel) erhöht werden mussten. Die Datengrundlage ist retrospektiv und bezieht sich auf das Jahresmittel von Juli 2025 bis Juni 2026. Eine deutliche Preiserhöhung um 19 % ist bei den Folien zu verzeichnen, während die Kosten für eine Kilowattstunde elektrische Energie weiterhin stabil geblieben sind.

**Überarbeitung der gelisteten Maschinen**

Im Zuge der Preiserfassung wurden Maschinentypen gestrichen, die nicht mehr erhältlich waren. Neu aufgeführt sind zusätzliche Beregnungsmaschinen, ein Dosiergerät mit Zubringerband sowie eine Punktspritze für den Obstbau. Bei den Feldspritzen erfolgte eine Anpassung der Auslastung und des Tankvolumens. Weiter wurde die technische Nutzungsdauer von grösseren Traktoren auf 12 000 h erhöht.

**Lohnansatz, Baukosten und Hoftechnik**

Die Lohnprognosen für 2026 gehen von einem moderaten Wachstum von 1 % aus. Der innerlandwirtschaftliche Lohnansatz blieb konstant bei Fr. 32.– je Arbeitsstunde, während der ausserlandwirtschaftliche Ansatz um Fr. 1.– angestiegen ist.

Die Baupreise und damit die Gebäudekosten haben sich um gut 1 % erhöht. Die mittleren Anschaffungspreise der Hoftechnik basieren auf fünf Erhebungsjahren und sind weitgehend stabil geblieben. Für 2026 erfolgte keine Anpassung der Neupreise.

**Programm «TractoScope»**

Wenn der Preis einer Neuanschaffung oder die Auslastung stark vom Richtwert abweicht, empfiehlt sich für eine Kalkulation eine Berechnung mit dem Berechnungsprogramm «TractoScope» (www.kostenkatalog.ch). Ist ein Maschinentyp nicht aufgeführt, können die Kosten mit einer ähnlichen Ersatzmaschine berechnet werden. Im Interesse eines aktuellen Kostenkatalogs ist dann eine Meldung an die Autoren wünschenswert.

## Dank

Die Autoren bedanken sich insbesondere bei den Herstellern und Maschinenimporteuren, welche die Erstellung des Kostenkataloges unterstützt haben.

## Literatur


- Albisser G., Gazzarin C. & Gärtner D., 2009. Maschinenkosten in der Praxis: Auslastung, Nutzungsdauer und Reparaturkosten ausgewählter Landmaschinen auf Schweizer Betrieben. ART-Bericht 711. Agroscope, Ettenhausen.
- BFS, 2026. Landesindex der Konsumentenpreise – Durchschnittspreise für Benzin und Diesel (Monatswerte). Bundesamt für Statistik, Neuenburg. Zugang: http://www.bfs.admin.ch [08.07.2026].
- Gazzarin C. & Hilti R., 2002. Stallsysteme für Milchvieh: Vergleich der Bauinvestitionen. FAT-Bericht 586. Agroscope, Ettenhausen.
- Gazzarin C., 2010. Wann lohnt sich der Maschinenkauf? Möglichkeiten zur Senkung der Maschinenkosten. ART-Bericht 728. Agroscope, Ettenhausen.
- Gazzarin C. & Lips M., 2019. Methodische Grundlagen für die Berechnung der Maschinenkosten. Agroscope Science 79, 1–32. Agroscope, Ettenhausen. Zugang: www.kostenkatalog.ch.
- Hilty R., Van Caenegem L. & Herzog D., 2007. ART-Preisbaukasten 2007. Software. Agroscope, Ettenhausen.
- Lips M. & Burose F., 2012. Repair and Maintenance Costs for Agricultural Machines. International Journal of Agricultural Management 1 (3): 40–46.
- SLV, 2016. Rücknahmepreisliste für Traktoren, Mähdrescher, Pressen. Schweizerischer Landmaschinenverband, Bern.
- Stark R., Schick M. & Moriz C., 2009. ART-Arbeitsvoranschlag 2009: Planungsinstrument zur Kalkulation des Personal- und Maschineneinsatzes auf landwirtschaftlichen Betrieben. Software Version 2009. Agroscope, Ettenhausen


## Impressum


| | |
|---|---|
| Herausgeber | Agroscope, Tänikon 1, 8356 Ettenhausen, www.agroscope.ch |
| Auskünfte | Jasmin Rutz<br>E-Mail: jasmin.rutz@agroscope.admin.ch |
| Redaktion | Erika Meili |
| Satz und Druck | Brüggli Admedia, Romanshorn |
| Abonnement | Die gedruckte Version des Kostenkatalogs kann jeweils bis Ende Juli des betreffenden Jahres kostenlos abonniert werden. Danach ist eine Bestellung nicht mehr möglich. |
| Adresse für Abonnements-bestellung und -änderung | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Bern<br>E-Mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch (bei Abonnementsänderungen bitte Abonnementsnummer angeben, die sich auf der Adressetikette befindet) |
| Download | www.kostenkatalog.ch |
| Copyright | © Agroscope 2026 |
| ISSN | 2296-7206 (print), 2296-7214 (online) |


**Haftungsausschluss**

Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben dienen allein zur Information der Leser/innen. Agroscope ist bemüht, korrekte, aktuelle und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen – übernimmt dafür jedoch keine Gewähr. Wir schliessen jede Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Umsetzung der darin enthaltenen Informationen aus. Für die Leser/innen gelten die in der Schweiz gültigen Gesetze und Vorschriften, die aktuelle Rechtsprechung ist anwendbar.

# Maschinenkosten 2026

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **1. Motorfahrzeuge** | | | | | | | | | |
| **1000** | **Traktoren (Standard)** | | | | | | | | | |
| 1001 | Traktor 30–36 kW (41–49 PS) | 33 kW | 48 000 | ***28.00**** | | 25.00/h | 33.00/h | 300 h | 40 | 0.25 |
| 1002 | Traktor 37–44 kW (50–60 PS) | 41 kW | 59 000 | ***33.00**** | | 30.00/h | 39.00/h | 300 h | 40 | 0.25 |
| 1003 | Traktor 45–54 kW (61–73 PS) | 50 kW | 66 000 | ***35.00**** | | 31.00/h | 40.00/h | 350 h | 40 | 0.25 |
| 1004 | Traktor 55–64 kW (74–87 PS) | 60 kW | 84 000 | ***41.00**** | | 37.00/h | 48.00/h | 400 h | 40 | 0.10 |
| 1005 | Traktor 65–74 kW (88–101 PS) | 70 kW | 95 000 | ***43.00**** | | 39.00/h | 50.00/h | 450 h | 40 | 0.10 |
| 1006 | Traktor 75–89 kW (102–121 PS) | 82 kW | 116 000 | ***49.00**** | | 45.00/h | 56.00/h | 500 h | 40 | 0.10 |
| 1010 ° | Traktor 90–104 kW (122–142 PS) | 97 kW | 159 000 | ***61.00**** | | 55.00/h | 71.00/h | 500 h | 40 | 0.10 |
| 1011 ° | Traktor 105–124 kW (143–169 PS) | 115 kW | 188 000 | ***69.00**** | | 63.00/h | 79.00/h | 550 h | 40 | 0.10 |
| 1012 ° | Traktor 125–149 kW (171–203 PS) | 137 kW | 231 000 | ***83.00**** | | 76.00/h | 95.00/h | 550 h | 40 | 0.10 |
| 1013 ° | Traktor 150–199 kW (204–271 PS) | 175 kW | 279 000 | ***100.00**** | | 90.00/h | 112.00/h | 600 h | 40 | 0.10 |
| 1014 ° | Traktor 200–250 kW (272–340 PS) | 225 kW | 350 000 | ***125.00**** | | 114.00/h | 140.00/h | 600 h | 40 | 0.10 |
| **1020** | **Doppelbereifung / Frontausrüstung / Lenksysteme** | | | | | | | | | |
| 1021 | Doppelbereifung zu Traktor, bis 64 kW (87 PS), vorne, 9.5 R 24/20 | | 3 000 | ***2.80*** | | 2.40/h | 3.40/h | 150 h | | 0.00 |
| 1022 | Doppelbereifung zu Traktor, bis 64 kW (87 PS), hinten, 230/95 R 40/30 | | 5 100 | ***4.20*** | | 3.60/h | 5.10/h | 150 h | | 0.00 |
| 1023 | Doppelbereifung zu Traktor, ab 65 kW (88 PS), vorne, 270/95 R 32/24 | | 4 100 | ***3.40*** | | 3.00/h | 4.20/h | 150 h | | 0.00 |
| 1024 | Doppelbereifung zu Traktor, ab 65 kW (88 PS), hinten, 230/95 R 44/34 | | 5 200 | ***4.20*** | | 3.60/h | 5.10/h | 150 h | | 0.00 |
| 1025 | Fronthydraulik mit Zapfwelle | | 9 500 | ***2.50*** | | 2.10/h | 3.00/h | 400 h | | 0.10 |
| 1026 | Automatisches Lenksystem, mit Terminal 12“, GPS/RTK | | 14 500 | ***5.50*** | | 4.50/h | 7.30/h | 400 h | | 0.10 |
| **1030 °** | **Traktoren mit Forstausrüstung** | | | | | | | | | |
| 1032 ° | Forsttraktor 110 kW (150 PS) | 90 kW | 348 000 | ***105.00**** | | 93.00/h | 121.00/h | 600 h | 50 | 0.00 |
| **1040** | **Schmalspurtraktoren (Obstbau, Weinbau)** | | | | | | | | | |
| 1043 | Schmalspurtraktor, 4-Radantrieb, 37 kW (50 PS) | 30 kW | 47 000 | ***34.00**** | | 30.00/h | 41.00/h | 200 h | 40 | 0.25 |
| 1044 | Schmalspurtraktor, 4-Radantrieb, 45 kW (61 PS) | 45 kW | 61 000 | ***39.00**** | | 35.00/h | 46.00/h | 250 h | 40 | 0.25 |
| 1045 | Schmalspurtraktor, 4-Radantrieb, 55 kW (75 PS) | 55 kW | 84 000 | ***49.00**** | | 44.00/h | 58.00/h | 250 h | 40 | 0.25 |
| 1046 | Schmalspurtraktor, 4-Radantrieb, 70 kW (95 PS) | 70 kW | 105 000 | ***61.00**** | | 54.00/h | 72.00/h | 250 h | 40 | 0.25 |
| **1050** | **Spezialtraktoren und Raupenfahrzeuge** | | | | | | | | | |
| 1051 | Traktor mit Knicklenkung, 40 kW (55 PS) | 40 kW | 61 000 | ***48.00**** | | 42.00/h | 58.00/h | 200 h | 40 | 0.25 |
| 1052 | Traktor mit Knicklenkung, 50 kW (68 PS) | 50 kW | 73 000 | ***58.00**** | | 51.00/h | 70.00/h | 200 h | 40 | 0.25 |
| 1053 | Traktor mit Knicklenkung, 65 kW (88 PS) | 65 kW | 78 000 | ***65.00**** | | 57.00/h | 78.00/h | 200 h | 40 | 0.25 |
| 1058 | Raupentransporter mit Brücke, Benzin, 4 kW (5 PS) | 4 kW | 8 400 | ***21.00**** | | 18.00/h | 25.00/h | 75 h | 70 | 0.25 |
| 1059 | Trägerfahrzeug mit Raupen, Diesel, 18 kW (24 PS) | 15 kW | 35 000 | ***38.00**** | | 34.00/h | 45.00/h | 150 h | 70 | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | $m^3$ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 10 000 h | 0.85 | 48 | 2 400 | 504 | 546 | 720 | **4 170** | 4.08/h | 7.44/h | **11.52/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.80 | 53 | 2 950 | 620 | 568 | 795 | **4 933** | 4.72/h | 9.25/h | **13.97/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.70 | 60 | 3 300 | 693 | 582 | 900 | **5 475** | 4.62/h | 11.28/h | **15.90/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.60 | 65 | 5 040 | 806 | 618 | 975 | **7 439** | 5.04/h | 13.54/h | **18.58/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.55 | 70 | 5 700 | 912 | 640 | 1 050 | **8 302** | 5.23/h | 15.79/h | **21.02/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.45 | 82 | 6 960 | 1 114 | 682 | 1 230 | **9 986** | 5.22/h | 19.30/h | **24.52/h** |
| 15 | 12 000 h | 0.50 | 85 | 9 540 | 1 526 | 768 | 1 275 | **13 109** | 6.63/h | 22.83/h | **29.45/h** |
| 15 | 12 000 h | 0.50 | 87 | 11 280 | 1 805 | 826 | 1 305 | **15 216** | 7.83/h | 27.06/h | **34.90/h** |
| 15 | 12 000 h | 0.50 | 95 | 13 860 | 2 218 | 912 | 1 425 | **18 415** | 9.63/h | 32.24/h | **41.86/h** |
| 15 | 12 000 h | 0.50 | 105 | 16 740 | 2 678 | 1008 | 1 575 | **22 001** | 11.63/h | 41.18/h | **52.81/h** |
| 15 | 12 000 h | 0.50 | 105 | 21 000 | 3 360 | 1150 | 1 575 | **27 085** | 14.58/h | 52.95/h | **67.53/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | 4 000 h | 1.25 | 6 | 167 | 27 | 6 | 42 | **242** | 0.94/h | | **0.94/h** |
| 18 | 4 000 h | 0.90 | 8 | 283 | 46 | 10 | 56 | **395** | 1.15/h | | **1.15/h** |
| 18 | 4 000 h | 1.00 | 6 | 228 | 37 | 8 | 42 | **315** | 1.03/h | | **1.03/h** |
| 18 | 4 000 h | 0.85 | 8 | 289 | 47 | 10 | 56 | **402** | 1.11/h | | **1.11/h** |
| 18 | 10 000 h | 0.80 | 1 | 475 | 91 | 19 | 7 | **592** | 0.76/h | | **0.76/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.20 | 0 | 870 | 139 | 885 | 0 | **1 894** | 0.29/h | | **0.29/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 10 000 h | 0.60 | 70 | 23 200 | 3 132 | 1146 | 1 050 | **28 528** | 20.88/h | 25.38/h | **46.26/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 10 000 h | 1.15 | 24 | 2 350 | 494 | 544 | 360 | **3 748** | 5.41/h | 6.77/h | **12.17/h** |
| 15 | 10 000 h | 1.05 | 29 | 3 050 | 641 | 572 | 435 | **4 698** | 6.41/h | 10.15/h | **16.56/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.85 | 40 | 4 200 | 882 | 618 | 600 | **6 300** | 7.14/h | 12.41/h | **19.55/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.85 | 45 | 5 250 | 1 103 | 660 | 675 | **7 688** | 8.93/h | 15.79/h | **24.72/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 8 000 h | 1.00 | 30 | 3 813 | 641 | 572 | 450 | **5 475** | 7.63/h | 9.02/h | **16.65/h** |
| 12 | 8 000 h | 1.05 | 33 | 4 563 | 767 | 596 | 495 | **6 420** | 9.58/h | 11.28/h | **20.86/h** |
| 12 | 8 000 h | 1.05 | 36 | 4 875 | 819 | 606 | 540 | **6 840** | 10.24/h | 14.66/h | **24.90/h** |
| 12 | 2 500 h | 1.75 | 11 | 525 | 88 | 17 | 165 | **795** | 5.88/h | 2.42/h | **8.30/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.15 | 15 | 2 188 | 368 | 70 | 225 | **2 850** | 10.06/h | 5.92/h | **15.98/h** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | **Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.)** | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1060 | Trägerfahrzeug mit Raupen, mit Hubwerk, Diesel, 25 kW (34 PS) | 25 kW | 56 000 | ***46.00**** | | 41.00/h | 54.00/h | 200 h | 60 | 0.25 |
| 1061 | Trägerfahrzeug mit Raupen, mit Hubwerk, Diesel, 44 kW (60 PS) | 44 kW | 84 000 | ***60.00**** | | 53.00/h | 72.00/h | 200 h | 40 | 0.25 |
| 1062 | Gemüsebau-Geräteträger, Diesel, 68 kW (92 PS) | 40 a/h | 130 000 | **70.00** | ***165.00/ha*** | 150.00/ha | 200.00/ha | 120 ha | 40 | 0.25 |
| **1070** | **Zweiachsmäher (Hanggeräteträger)** | | | | | | | | | |
| 1071 | Zweiachsmäher, Diesel, 30 kW (41 PS) | 30 kW | 84 000 | ***52.00**** | | 45.00/h | 63.00/h | 200 h | 40 | 0.25 |
| 1072 | Zweiachsmäher, Diesel, 35 kW (48 PS) | 35 kW | 108 000 | ***53.00**** | | 47.00/h | 65.00/h | 250 h | 40 | 0.25 |
| 1073 | Zweiachsmäher, Diesel, 45 kW (61 PS) | 45 kW | 119 000 | ***53.00**** | | 47.00/h | 64.00/h | 300 h | 40 | 0.25 |
| 1074 | Zweiachsmäher, Diesel, 55 kW (75 PS) | 55 kW | 153 000 | ***62.00**** | | 55.00/h | 73.00/h | 350 h | 40 | 0.25 |
| 1075 | Zweiachsmäher, Diesel, 70 kW (95 PS) | 70 kW | 160 000 | ***67.00**** | | 61.00/h | 79.00/h | 400 h | 40 | 0.10 |
| **1080** ° | **Transporter** | | | | | | | | | |
| 1084 ° | Transporter, Diesel, 40 kW (54 PS) | 40 kW | 80 000 | ***55.00**** | | 48.00/h | 67.00/h | 200 h | 40 | 0.25 |
| 1085 ° | Transporter, Diesel, 50 kW (68 PS) | 50 kW | 109 000 | ***60.00**** | | 53.00/h | 72.00/h | 250 h | 40 | 0.25 |
| 1086 ° | Transporter, Diesel, 55 kW (75 PS) | 55 kW | 125 000 | ***59.00**** | | 52.00/h | 70.00/h | 300 h | 40 | 0.25 |
| 1087 ° | Transporter, Diesel, 80 kW (109 PS) | 80 kW | 164 000 | ***77.00**** | | 69.00/h | 92.00/h | 300 h | 40 | 0.25 |
| 1090 ° | Doppelbereifung vorne/hinten zu Transporter oder Zweiachsmäher | | 2 300 | ***2.30*** | | 2.10/h | 2.80/h | 150 h | | 0.00 |
| **1100** | **Umschlagmaschinen** | | | | | | | | | |
| 1101 | Hof-, Kompaktlader mit Mistgabel, Diesel, 20 kW (27 PS) | 20 kW | 53 000 | ***36.00**** | | 32.00/h | 43.00/h | 250 h | 40 | 0.25 |
| 1102 | Hof-, Kompaktlader mit Mistgabel, Diesel, 44 kW (60 PS) | 44 kW | 79 000 | ***55.00**** | | 49.00/h | 65.00/h | 250 h | 40 | 0.25 |
| 1103 | Teleskoplader, 50 kW (68 PS), 2.5 t, ohne Anbau | 50 kW | 105 000 | ***51.00**** | | 45.00/h | 61.00/h | 300 h | 40 | 0.25 |
| 1104 | Teleskoplader, 75 kW (102 PS), 2.5–3.4 t, ohne Anbau | 75 kW | 126 000 | ***59.00**** | | 53.00/h | 68.00/h | 400 h | 40 | 0.10 |
| 1106 | Teleskoplader, 90 kW (122 PS), über 3.4 t, ohne Anbau | 90 kW | 153 000 | ***64.00**** | | 58.00/h | 73.00/h | 500 h | 40 | 0.10 |
| 1105 | Hubstapler, selbstfahrend, Benzin, 15 kW (20 PS) | 15 kW | 25 000 | ***19.00**** | | 17.00/h | 22.00/h | 200 h | 40 | 0.25 |
| **1110** | **Umschlagmaschinen, elektrisch** | | | | | | | | | |
| 1111 | Hoflader, elektrisch, bis 2 t, ohne Anbau | 13 KW | 64 000 | ***32.00**** | | 27.00/h | 40.00/h | 250 h | 100 | 0.25 |
| 1112 | Hoflader, elektrisch, 2–3 t, ohne Anbau | 18 kW | 76 000 | ***38.00**** | | 32.00/h | 47.00/h | 250 h | 100 | 0.25 |
| 1113 | Teleskop-Radlader, elektrisch, Hubkraft bis 1.5 t, ohne Anbau | 25 kW | 102 000 | ***50.00**** | | 43.00/h | 63.00/h | 250 h | 100 | 0.25 |
| 1114 | Teleskoplader, elektrisch, Hubkraft über 1.5 t, ohne Anbau | 58 kW | 134 000 | ***64.00**** | | 56.00/h | 78.00/h | 300 h | 100 | 0.25 |
| 1115 | Kompaktlader, elektrisch, Nutzlast 1.2 t | 20 kW | 90 000 | ***44.00**** | | 37.00/h | 54.00/h | 250 h | 100 | 0.25 |
| 1119 | Hubstapler, selbstfahrend, elektrisch, Tragfähigkeit 1.5 t | 15 kW | 32 000 | ***22.00**** | | 20.00/h | 27.00/h | 200 h | 100 | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 12 | 6 000 h | 1.15 | 16 | 3 500 | 588 | 112 | 240 | **4 440** | 10.73/h | 8.46/h | **19.19/h** |
| 12 | 8 000 h | 1.15 | 19 | 5 250 | 882 | 168 | 285 | **6 585** | 12.08/h | 9.93/h | **22.00/h** |
| 10 | 4 000 ha | 0.50 | 45 | 9 750 | 1 365 | 260 | 315 | **11 690** | 16.25/ha | 38.35/ha | **54.60/ha** |
| 15 | 8 000 h | 0.95 | 27 | 4 200 | 882 | 618 | 405 | **6 105** | 9.98/h | 6.77/h | **16.74/h** |
| 15 | 8 000 h | 0.75 | 29 | 5 400 | 1 134 | 666 | 435 | **7 635** | 10.13/h | 7.90/h | **18.02/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.90 | 29 | 5 950 | 1 250 | 688 | 435 | **8 323** | 10.71/h | 10.15/h | **20.86/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.90 | 33 | 7 650 | 1 607 | 756 | 495 | **10 508** | 13.77/h | 12.41/h | **26.18/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.90 | 35 | 9 600 | 1 536 | 770 | 525 | **12 431** | 14.40/h | 15.79/h | **30.19/h** |
| 15 | 10 000 h | 1.15 | 62 | 4 000 | 840 | 580 | 930 | **6 350** | 9.20/h | 9.02/h | **18.22/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.95 | 64 | 5 450 | 1 145 | 638 | 960 | **8 193** | 10.36/h | 11.28/h | **21.64/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.80 | 68 | 6 250 | 1 313 | 670 | 1 020 | **9 253** | 10.00/h | 12.41/h | **22.41/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.80 | 71 | 8 200 | 1 722 | 748 | 1 065 | **11 735** | 13.12/h | 18.05/h | **31.17/h** |
| 18 | 4 000 h | 1.50 | 5 | 128 | 21 | 5 | 35 | **188** | 0.86/h | | **0.86/h** |
| 12 | 7 000 h | 1.20 | 22 | 3 313 | 557 | 556 | 330 | **4 755** | 9.09/h | 4.51/h | **13.60/h** |
| 12 | 7 000 h | 1.10 | 32 | 4 938 | 830 | 608 | 480 | **6 855** | 12.41/h | 9.93/h | **22.34/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.90 | 48 | 5 250 | 1 103 | 660 | 720 | **7 733** | 9.45/h | 11.28/h | **20.73/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.85 | 59 | 7 560 | 1 210 | 702 | 885 | **10 357** | 10.71/h | 16.92/h | **27.63/h** |
| 15 | 10 000 h | 0.85 | 63 | 9 180 | 1 469 | 756 | 945 | **12 350** | 13.01/h | 20.30/h | **33.31/h** |
| 15 | 6 000 h | 0.95 | 25 | 1 250 | 263 | 50 | 375 | **1 938** | 3.96/h | 3.38/h | **7.34/h** |
| 12 | 7 000 h | 0.45 | 11 | 4 000 | 672 | 578 | 165 | **5 415** | 4.11/h | 3.51/h | **7.62/h** |
| 12 | 7 000 h | 0.40 | 13 | 4 750 | 798 | 602 | 195 | **6 345** | 4.34/h | 4.86/h | **9.20/h** |
| 12 | 7 000 h | 0.40 | 15 | 6 375 | 1 071 | 654 | 225 | **8 325** | 5.83/h | 6.75/h | **12.58/h** |
| 12 | 10 000 h | 0.40 | 51 | 8 375 | 1 407 | 718 | 765 | **11 265** | 5.36/h | 15.66/h | **21.02/h** |
| 12 | 7 000 h | 0.40 | 7 | 5 625 | 945 | 630 | 105 | **7 305** | 5.14/h | 5.40/h | **10.54/h** |
| 15 | 6 000 h | 0.60 | 25 | 1 600 | 336 | 514 | 175 | **2 625** | 3.20/h | 4.05/h | **7.25/h** |

| Code | | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | **Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.)** | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1120** | | **Motormäher und übrige Motoreinachser (Geräteträger), Schneefräse** | | | | | | | | | |
| 1121 | | Motormäher, 1.6 m Balken, Benzin, 6.6 kW (9 PS) | 33 a/h | 13 000 | **34.00** | ***100.00/ha*** | 91.00/ha | 120.00/ha | 25 ha | 60 | 0.25 |
| 1122 | | Motormäher, 1.9 m Balken, Benzin, 10 kW (13 PS) | 50 a/h | 23 000 | **58.00** | ***115.00/ha*** | 103.00/ha | 136.00/ha | 35 ha | 60 | 0.25 |
| 1123 | ° | Motormäher, 1.9 m Balken, Benzin, 10 kW (14 PS), mit Hangausrüstung | 50 a/h | 26 000 | **59.00** | ***120.00/ha*** | 106.00/ha | 138.00/ha | 40 ha | 60 | 0.25 |
| 1130 | ° | Motormäher, 2.3 m Balken, Benzin, 12 kW (16 PS), mit Hangausrüstung, Doppelmessermähwerk | 80 a/h | 37 000 | **90.00** | ***110.00/ha*** | 100.00/ha | 133.00/ha | 55 ha | 60 | 0.25 |
| 1131 | ° | Motormäher, 2.6–3.5 m Balken, Benzin, 20 kW (27 PS) mit Hangausrüstung, Doppelmessermähwerk | 100 a/h | 44 000 | **110.00** | ***110.00/ha*** | 97.00/ha | 127.00/ha | 70 ha | 60 | 0.25 |
| 1124 | | Kleinmäher für Rebbau, Benzin, 5 kW (7 PS) | 5 kW | 8 900 | ***18.00*** | | 16.00/h | 21.00/h | 100 h | 80 | 0.25 |
| 1125 | | Einachser Benzin, 6 kW (9 PS) | 6 kW | 8 800 | ***15.50*** | | 14.00/h | 18.00/h | 150 h | 60 | 0.25 |
| 1126 | | Einachser Benzin, 17 kW (23 PS) | 8 kW | 26 000 | ***28.00*** | | 25.00/h | 33.00/h | 200 h | 60 | 0.10 |
| 1127 | | Einachser Benzin, hydraulischer Antrieb, 10 kW (14 PS) | 10 kW | 16 000 | ***20.00*** | | 18.00/h | 23.00/h | 250 h | 60 | 0.10 |
| 1128 | | Schneefräse, Benzin, 10 kW (14 PS), Raupen, Profiausführung | 10 kW | 17 500 | ***23.00*** | | 20.00/h | 27.00/h | 120 h | 60 | 0.25 |
| 1129 | | Rasentraktor, Schnittbreite 90–120 cm, 9–15 kW (13–20 PS) | 12 kW | 9 800 | ***18.00*** | | 16.00/h | 20.00/h | 150 h | 60 | 0.25 |
| **1140** | | **Motor-Kleingeräte** | | | | | | | | | |
| 1141 | ° | Kettensäge, Schwert 0.4 m, Benzin, 2 kW (3 PS) | 2 kW | 900 | ***13.50*** | **17.00/l Benz.** | 13.00/h | 14.00/h | 50 h | 80 | 0.00 |
| 1142 | ° | Kettensäge, Schwert 0.5 m, Benzin, 4 kW (5 PS) | 4 kW | 1 650 | ***21.50*** | **13.50/l Benz.** | 21.00/h | 22.00/h | 60 h | 80 | 0.00 |
| 1143 | ° | Kettensäge, Schwert 0.6 m, Benzin, 5 kW (7 PS) | 5 kW | 1 900 | ***24.00*** | **12.00/l Benz.** | 24.00/h | 25.00/h | 70 h | 80 | 0.00 |
| 1144 | | Rindenschälgerät mit Motorsäge, 4 kW (5 PS) | 2 m³/h | 2 400 | ***22.50*** | **14.00/l Benz.** | 22.00/h | 24.00/h | 60 h | 80 | 0.00 |
| 1145 | | Motorsense, Benzin, 2 kW (3 PS) | 2 kW | 1 350 | ***13.00*** | **18.00/l Benz.** | 12.00/h | 14.00/h | 60 h | 70 | 0.00 |
| 1146 | | Forstfreischneider, Benzin, 3 kW (4 PS) | 3 kW | 1 800 | ***15.50*** | **11.50/l Benz.** | 15.00/h | 16.00/h | 100 h | 90 | 0.00 |
| 1147 | | Rückensprühgerät, 25 l, Benzin, 0.7 kW (1 PS) | 2 kW | 1 200 | ***16.50*** | | 16.00/h | 18.00/h | 50 h | 90 | 0.00 |
| 1148 | | Blasgerät, Rucksackbläser, 3 kW (4 PS) | 3 kW | 950 | ***14.50*** | | 14.00/h | 16.00/h | 40 h | 90 | 0.00 |
| 1149 | | Pflanzlochbohrer, Benzin, 4 kW (5 PS) | 4 kW | 2 400 | ***16.00*** | **9.00/l Benz.** | 15.70/h | 16.90/h | 175 h | 90 | 0.00 |
| **1160** | | **Geländefahrzeuge und Viehtransporter** | | | | | | | | | |
| 1161 | | Gelände-Allzweckfahrzeug, Benzin, 10 kW (14 PS) | | 17 500 | ***25.00*** | | 22.00/h | 30.00/h | 150 h | 60 | 0.25 |
| 1162 | | Gelände-Allzweckfahrzeug, Diesel, 15 kW (20 PS) | | 27 000 | ***32.00*** | | 28.00/h | 39.00/h | 150 h | 60 | 0.25 |
| 1163 | | Geländewagen, Pick-up, Diesel, 125 kW (170 PS) | 60 km/h | 45 000 | **47.00** | ***0.80/km*** | 0.70/km | 0.90/km | 14 000 km | 15 | 0.10 |
| 1164 | | Geländewagen, Diesel, 140 kW (190 PS) | 60 km/h | 59 000 | **55.00** | ***0.90/km*** | 0.80/km | 1.10/km | 14 000 km | 15 | 0.10 |
| 1165 | | Viehtransporter, 3.5 t, Diesel, 84 kW (um 130 PS) | 50 km/h | 74 000 | **64.00** | ***1.30/km*** | 1.10/km | 1.50/km | 14 000 km | 30 | 0.10 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 700 ha | 1.85 | 15 | 813 | 137 | 26 | 225 | **1 200** | 34.36/ha | 10.38/ha | **44.74/ha** |
| 12 | 1 000 ha | 1.65 | 17 | 1 438 | 242 | 46 | 255 | **1 980** | 37.95/ha | 10.38/ha | **48.33/ha** |
| 12 | 1 000 ha | 1.60 | 17 | 1 625 | 273 | 52 | 255 | **2 205** | 41.60/ha | 10.38/ha | **51.98/ha** |
| 12 | 1 300 ha | 1.35 | 20 | 2 313 | 389 | 74 | 300 | **3 075** | 38.42/ha | 7.79/ha | **46.21/ha** |
| 12 | 1 800 ha | 1.45 | 25 | 2 750 | 462 | 88 | 375 | **3 675** | 35.44/ha | 10.38/ha | **45.82/ha** |
| 12 | 2 500 h | 1.40 | 9 | 556 | 93 | 28 | 135 | **813** | 4.98/h | 3.46/h | **8.44/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.70 | 12 | 550 | 92 | 238 | 180 | **1 060** | 3.74/h | 3.11/h | **6.85/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.20 | 18 | 1 950 | 250 | 272 | 270 | **2 742** | 7.80/h | 4.15/h | **11.95/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.40 | 18 | 1 200 | 154 | 252 | 270 | **1 876** | 5.60/h | 5.19/h | **10.79/h** |
| 12 | 4 000 h | 0.85 | 9 | 1 094 | 184 | 35 | 135 | **1 448** | 3.72/h | 5.19/h | **8.91/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.65 | 10 | 613 | 103 | 20 | 150 | **885** | 4.04/h | 6.23/h | **10.27/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 500 h | 6.30 | 1 | 90 | 8 | 2 | 7 | **107** | 6.17/h | 3.94/h | **10.10/h** |
| 10 | 1 500 h | 3.90 | 1 | 165 | 15 | 3 | 7 | **190** | 8.32/h | 7.87/h | **16.19/h** |
| 10 | 1 500 h | 3.50 | 1 | 190 | 17 | 4 | 7 | **218** | 9.13/h | 9.84/h | **18.97/h** |
| 10 | 1 500 h | 2.60 | 1 | 240 | 22 | 5 | 7 | **273** | 8.19/h | 7.87/h | **16.06/h** |
| 10 | 1 000 h | 3.85 | 4 | 135 | 12 | 3 | 28 | **178** | 5.20/h | 3.44/h | **8.64/h** |
| 10 | 1 500 h | 4.15 | 4 | 180 | 16 | 4 | 28 | **228** | 4.98/h | 6.64/h | **11.62/h** |
| 10 | 800 h | 5.05 | 3 | 120 | 11 | 2 | 21 | **154** | 7.58/h | 4.43/h | **12.00/h** |
| 12 | 800 h | 3.45 | 2 | 79 | 9 | 2 | 14 | **104** | 4.10/h | 6.64/h | **10.74/h** |
| 8 | 4 000 h | 6.10 | 7 | 300 | 22 | 5 | 49 | **375** | 3.66/h | 8.86/h | **12.52/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4 000 h | 0.85 | 15 | 1 094 | 184 | 595 | 225 | **2 098** | 3.72/h | 5.19/h | **8.91/h** |
| 12 | 4 000 h | 0.80 | 15 | 1 688 | 284 | 614 | 225 | **2 810** | 5.40/h | 4.67/h | **10.07/h** |
| 12 | 250 000 km | 0.55 | 57 | 3 375 | 432 | 1350 | 855 | **6 012** | 0.10/km | 0.18/km | **0.28/km** |
| 12 | 250 000 km | 0.50 | 55 | 4 425 | 566 | 1378 | 825 | **7 194** | 0.12/km | 0.20/km | **0.32/km** |
| 12 | 200 000 km | 0.65 | 81 | 5 550 | 710 | 1408 | 1 215 | **8 883** | 0.24/km | 0.28/km | **0.52/km** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **2. Zusatzgeräte für Motorfahrzeuge** | | | | | | | | | |
| **2010** | **Frontlader und Anbaugeräte** | | | | | | | | | |
| 2011 | Frontlader, leicht, ohne Anbaugerät, bis 48 kW (65 PS) | | 9 400 | ***12.00*** | | 10.50/h | 15.00/h | 100 h | | 0.25 |
| 2012 | Frontlader, mittel, ohne Anbaugerät, 49–66 kW (66–90 PS) | | 12 000 | ***13.00*** | | 11.00/h | 15.50/h | 120 h | | 0.25 |
| 2013 | Frontlader, schwer, ohne Anbaugerät, ab 66 kW (90 PS) | | 14 500 | ***13.50*** | | 11.50/h | 16.00/h | 140 h | | 0.25 |
| 2014 | Mistgabel zu Frontlader, 1.7–2 m | | 1 850 | ***3.10*** | | 2.70/h | 3.80/h | 100 h | | 0.25 |
| 2015 | Transportgabel für Grossballen zu Frontlader | | 3 100 | ***6.20*** | | 5.20/h | 7.80/h | 60 h | | 0.25 |
| 2016 | Erdschaufel zu Frontlader, 1.9–2.5 m | | 2 400 | ***3.60*** | | 3.10/h | 4.50/h | 100 h | | 0.25 |
| 2017 | Silozange zu Frontlader, 1.2–1.8 m | | 4 900 | ***7.00*** | | 6.20/h | 8.40/h | 100 h | | 0.25 |
| 2018 | Krokodilzange zu Frontlader, 1.2–2.2 m | | 4 900 | ***7.20*** | | 6.40/h | 8.70/h | 100 h | | 0.25 |
| 2019 | Ballenspiess zu Frontlader | | 1 100 | ***3.00*** | | 2.50/h | 3.90/h | 60 h | | 0.25 |
| 2020 | Rundballenzange zu Frontlader | | 3 300 | ***7.80*** | | 6.50/h | 10.00/h | 60 h | | 0.25 |
| 2021 | Palettgabel zu Frontlader | | 1 900 | ***4.50*** | | 3.80/h | 5.70/h | 60 h | | 0.25 |
| **2030** | **Geräte für Dreipunktanbau** | | | | | | | | | |
| 2031 | Transportgabel für Grossballen | | 500 | ***2.80*** | | 2.40/h | 3.50/h | 60 h | | 0.25 |
| 2032 | Grossballengreifer, 1.5–2 m | | 5 600 | ***10.10*** | | 8.50/h | 12.70/h | 60 h | | 0.25 |
| 2033 | Entnahme- und Verteilgerät zu Flachsilo, 1.8–2.3 m³ | | 14 500 | ***19.50*** | | 16.50/h | 24.50/h | 75 h | | 0.25 |
| 2034 | Kippschaufel, 2 m | | 3 100 | ***4.00*** | | 3.40/h | 5.00/h | 100 h | | 0.25 |
| 2035 | Hecklader mit Mistgabel | | 9 200 | ***10.80*** | | 9.20/h | 13.30/h | 120 h | | 0.25 |
| 2036 | Hecklader, hydraulisch | | 8 100 | ***10.00*** | | 9.00/h | 12.50/h | 120 h | | 0.25 |
| 2037 | Hubstapler, Heckanbau, 3 m Hubhöhe | | 6 300 | ***7.90*** | | 6.90/h | 9.60/h | 120 h | | 0.25 |
| 2039 | Planierschild zu Traktor, 2 m | | 5 500 | ***10.00*** | | 9.00/h | 11.50/h | 150 h | | 0.10 |
| **2050** | **Zusatzgeräte zu Transporter** | | | | | | | | | |
| 2052 | Kippbrücke (Metall) | | 12 500 | ***17.00*** | | 14.50/h | 21.50/h | 80 h | | 0.25 |
| 2053 | Aufbaukran zu Kippbrücke, Dreipunktanbau | | 10 000 | ***16.00*** | | 14.00/h | 20.00/h | 80 h | | 0.25 |
| **2070** | **Geräte für Schneeräumung** | | | | | | | | | |
| 2071 | Schneepflug zu Traktor bis 59 kW (80 PS) | | 14 000 | ***24.00*** | | 22.00/h | 28.00/h | 120 h | | 0.10 |
| 2072 | Schneepflug zu Traktor, 60–88 kW (80–120 PS) | | 19 000 | ***33.00*** | | 29.00/h | 38.00/h | 120 h | | 0.10 |
| 2073 | Schneepflug zu Traktor, ab 89 kW (120 PS) | | 27 000 | ***37.00*** | | 33.00/h | 44.00/h | 150 h | | 0.10 |
| 2074 | Schneeschleuder zu Traktor, 41–80 kW (56–109 PS) | | 29 000 | ***41.00*** | | 36.00/h | 49.00/h | 120 h | | 0.10 |
| 2075 | Schneeschleuder zu Traktor, ab 81 kW (109 PS) | | 63 000 | ***59.00*** | | 51.00/h | 73.00/h | 150 h | | 0.10 |
| 2076 | Salzstreuer, bis 600 l | | 5 900 | ***12.00*** | | 10.00/h | 14.00/h | 100 h | | 0.10 |
| 2077 | Tellerstreuer für Salz und Split, 1000–1400 l | | 26 000 | ***28.00*** | | 23.00/h | 36.00/h | 100 h | | 0.25 |
| 2078 | Schneeketten zu Traktor, vorne (Paar), Bereifung 280–440 R 24“ | | 2 500 | ***21.00*** | | 17.00/h | 28.00/h | 50 h | | 0.00 |
| 2079 | Schneeketten zu Traktor, hinten (Paar), Bereifung 420–540 R 34“ | | 3 700 | ***23.00*** | | 19.00/h | 31.00/h | 50 h | | 0.00 |
| **2100** | **Zusatzgeräte zu Motoreinachser** | | | | | | | | | |
| 2101 | Mähwerk, 1.9 m | 50 a/h | 5 300 | **19.50** | ***39.00/ha*** | 36.00/ha | 45.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 2102 | Breitspurmähwerk, Doppelmesser, zu Motor-Einachser, 2–2.5 m | 80 a/h | 8 200 | **23.00** | ***28.00/ha*** | 25.00/ha | 33.00/ha | 50 ha | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5 000 h | 1.85 | 24 | 470 | 99 | 19 | 168 | **756** | 3.48/h | | **3.48/h** |
| 15 | 5 000 h | 1.65 | 24 | 600 | 126 | 24 | 168 | **918** | 3.96/h | | **3.96/h** |
| 15 | 5 000 h | 1.55 | 24 | 725 | 152 | 29 | 168 | **1 074** | 4.50/h | | **4.50/h** |
| 15 | 5 000 h | 2.20 | 12 | 93 | 19 | 4 | 84 | **200** | 0.81/h | | **0.81/h** |
| 15 | 4 000 h | 1.40 | 11 | 155 | 33 | 6 | 77 | **271** | 1.09/h | | **1.09/h** |
| 15 | 5 000 h | 1.80 | 13 | 120 | 25 | 5 | 91 | **241** | 0.86/h | | **0.86/h** |
| 15 | 5 000 h | 2.60 | 11 | 245 | 51 | 10 | 77 | **383** | 2.55/h | | **2.55/h** |
| 15 | 5 000 h | 2.60 | 14 | 245 | 51 | 10 | 98 | **404** | 2.55/h | | **2.55/h** |
| 15 | 5 000 h | 1.55 | 11 | 55 | 12 | 2 | 77 | **146** | 0.34/h | | **0.34/h** |
| 15 | 4 000 h | 1.35 | 22 | 165 | 35 | 7 | 154 | **360** | 1.11/h | | **1.11/h** |
| 15 | 5 000 h | 2.15 | 11 | 95 | 20 | 4 | 77 | **196** | 0.82/h | | **0.82/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4 000 h | 6.10 | 11 | 25 | 5 | 1 | 77 | **108** | 0.76/h | | **0.76/h** |
| 15 | 4 000 h | 1.45 | 11 | 280 | 59 | 11 | 77 | **427** | 2.03/h | | **2.03/h** |
| 15 | 4 000 h | 1.20 | 15 | 725 | 152 | 29 | 105 | **1 011** | 4.35/h | | **4.35/h** |
| 15 | 4 000 h | 1.20 | 11 | 155 | 33 | 6 | 77 | **271** | 0.93/h | | **0.93/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.25 | 20 | 575 | 97 | 18 | 140 | **830** | 2.88/h | | **2.88/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.75 | 12 | 506 | 85 | 16 | 84 | **692** | 3.54/h | | **3.54/h** |
| 12 | 5 000 h | 2.05 | 12 | 394 | 66 | 13 | 84 | **557** | 2.58/h | | **2.58/h** |
| 12 | 2 500 h | 2.25 | 19 | 413 | 53 | 11 | 133 | **609** | 4.95/h | | **4.95/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5 000 h | 1.40 | 24 | 625 | 131 | 25 | 168 | **949** | 3.50/h | | **3.50/h** |
| 12 | 3 000 h | 1.00 | 23 | 625 | 105 | 20 | 161 | **911** | 3.33/h | | **3.33/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2 000 h | 1.55 | 16 | 1 050 | 134 | 28 | 112 | **1 324** | 10.85/h | | **10.85/h** |
| 12 | 2 000 h | 1.55 | 21 | 1 425 | 182 | 38 | 147 | **1 792** | 14.73/h | | **14.73/h** |
| 12 | 2 500 h | 1.55 | 33 | 2 025 | 259 | 54 | 231 | **2 569** | 16.74/h | | **16.74/h** |
| 12 | 2 000 h | 1.05 | 22 | 2 175 | 278 | 58 | 154 | **2 665** | 15.23/h | | **15.23/h** |
| 12 | 3 000 h | 0.75 | 38 | 4 725 | 605 | 126 | 266 | **5 722** | 15.75/h | | **15.75/h** |
| 10 | 1 500 h | 0.90 | 17 | 531 | 57 | 12 | 119 | **718** | 3.54/h | | **3.54/h** |
| 12 | 4 000 h | 0.70 | 20 | 1 625 | 273 | 52 | 140 | **2 090** | 4.55/h | | **4.55/h** |
| 3 | 200 h | 0.15 | 1 | 833 | 23 | 5 | 7 | **868** | 1.88/h | | **1.88/h** |
| 4 | 300 h | 0.15 | 1 | 925 | 33 | 7 | 7 | **973** | 1.85/h | | **1.85/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 000 ha | 4.00 | 6 | 331 | 56 | 11 | 42 | **440** | 21.20/ha | | **21.20/ha** |
| 12 | 1 500 ha | 2.25 | 9 | 513 | 86 | 16 | 63 | **678** | 12.30/ha | | **12.30/ha** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2104 | Kommunal-Mähbalken, 1.2 m | 30 a/h | 1 500 | **7.20** | ***24.00/ha*** | 22.00/ha | 28.00/ha | 15 ha | | 0.25 |
| 2106 | Bandrechen, 1.8 m | 50 a/h | 7 200 | **17.00** | ***34.00/ha*** | 30.00/ha | 40.00/ha | 35 ha | | 0.25 |
| 2116 | Heuschieber mit Pick-up, 1.5 m | 45 a/h | 7 100 | **14.00** | ***32.00/ha*** | 28.00/ha | 38.00/ha | 35 ha | | 0.25 |
| 2114 | Abräumgerät mit Pick-up und Querförderband, 2 m | 60 a/h | 14 000 | **25.00** | ***41.00/ha*** | 36.00/ha | 50.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 2107 | Bandeingrasvorrichtung, 1.9 m | | 7 700 | | ***52.00/ha*** | 45.00/ha | 63.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 2117 | Übersaatgerät mit Walze, 1.4 m | 70 a/h | 13 000 | **125.00** | ***180.00/ha*** | 158.00/ha | 220.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 2110 | Bodenfräse, 0.7–1.1 m | | 5 200 | | ***155.00/ha*** | 140.00/h | 184.00/h | 5 ha | | 0.25 |
| 2115 | Schlegelmulcher, 0.9–1.1 m | | 6 900 | ***13.50*** | | 11.80/h | 16.00/h | 80 h | | 0.25 |
| 2111 | Schneepflug, 1.3 m | | 1 750 | ***7.50*** | | 6.70/h | 9.30/h | 40 h | | 0.25 |
| 2112 | Schneefräse, 0.6–0.85 m | | 4 800 | ***11.50*** | | 10.00/h | 13.80/h | 60 h | | 0.25 |
| 2113 | Schneefräse, 1 m | | 7 600 | ***13.50*** | | 12.10/h | 16.30/h | 100 h | | 0.10 |
| | **3. Transport (*Stundenansätze können auch für Fuderansätze verwendet werden)** | | | | | | | | | |
| **3000** ° | **Transportanhänger (Angaben in Nutzlast)** | | | | | | | | | |
| 3002 ° | Anhänger 1-achsig, 7 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 18 000 | **39.00*** | ***5.60/t*** | 4.80/t | 7.10/t | 350 t | | 0.25 |
| 3004 ° | Anhänger 2-achsig, 5 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 17 500 | **49.00*** | ***9.90/t*** | 8.40/t | 12.50/t | 200 t | | 0.25 |
| 3006 ° | Anhänger 2-achsig, 8 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 19 500 | **50.00*** | ***6.30/t*** | 5.30/t | 7.90/t | 350 t | | 0.25 |
| 3008 ° | Anhänger 2-achsig, 10 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 30 000 | **57.00*** | ***5.70/t*** | 4.90/t | 7.20/t | 550 t | | 0.25 |
| 3009 ° | Anhänger 2-achsig, über 10 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 38 000 | **62.00*** | ***4.10/t*** | 3.60/t | 5.10/t | 1 000 t | | 0.25 |
| 3010 ° | Anhänger Tandem, 2-achsig, 10 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 30 000 | **52.00*** | ***5.20/t*** | 4.40/t | 6.50/t | 600 t | | 0.25 |
| 3011 ° | Anhänger Tandem, 2-achsig, 15 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 41 000 | **53.00*** | ***3.50/t*** | 3.00/t | 4.40/t | 1 200 t | | 0.25 |
| 3012 ° | Autoanhänger | 1 Fu/h | 2 300 | **15.00*** | ***10.50/t*** | 8.40/t | 13.50/t | 50 t | | 0.25 |
| 3013 | Lenk-Triebachsanhänger an Traktor, ohne Aufbau | 3 Fu/h | 51 000 | ***22.00*** | **7.50/Fu** | 19.00/h | 28.00/h | 250 h | | 0.25 |
| 3014 | Häcksel- bzw. Bunkeraufsatz zu Pneuwagen | 1.5 Fu/h | 7 400 | **10.00** | ***6.80/Fu*** | 6.10/Fu | 8.10/Fu | 200 Fu | | 0.10 |
| **3020** ° | **Muldenkipper, Hakengeräte (Nutzlast)** | | | | | | | | | |
| 3021 ° | Anhänger Tandem, 2-achsig, 12 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 35 000 | **43.00*** | ***3.60/t*** | 3.10/t | 4.50/t | 1 000 t | | 0.25 |
| 3022 ° | Anhänger Tandem, 2-achsig, 15 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 40 000 | **52.00*** | ***3.40/t*** | 2.90/t | 4.30/t | 1 200 t | | 0.25 |
| 3023 ° | Anhänger 3-achsig (Tridem), 20 t, hydraulisch kippbar | 1 Fu/h | 70 000 | **69.00*** | ***3.50/t*** | 3.00/t | 4.30/t | 2 000 t | | 0.25 |
| 3025 ° | Hakengerät 15 t, mit Container, 25 m³ | 1 Fu/h | 70 000 | **59.00*** | ***3.90/t*** | 3.50/t | 4.60/t | 2 500 t | | 0.10 |
| 3026 ° | Hakengerät 22 t, mit Container, 25 m³ | 1 Fu/h | 97 000 | **89.00*** | ***4.00/t*** | 3.60/t | 4.80/t | 3 200 t | | 0.10 |
| **3040** | **Viehtransport- und Tränkewagen** | | | | | | | | | |
| 3041 | Viehtransportwagen für zwei Kühe | 1 Fu/h | 11 000 | ***14.00**** | **14.00/Fu** | 12.00/Fu | 17.00/Fu | 100 h | | 0.25 |
| 3042 | Viehtransportwagen bis 7 Grossviehplätze | 1 Fu/h | 19 500 | ***28.00**** | **28.00/Fu** | 24.00/Fu | 35.00/Fu | 100 h | | 0.10 |
| 3043 | Viehtransportwagen bis 11 Grossviehplätze | 1 Fu/h | 31 000 | ***42.00**** | **42.00/Fu** | 35.00/Fu | 52.00/Fu | 100 h | | 0.10 |
| 3045 | Tränkewagen, 1000 l | | 4 600 | | ***4.30/Tag*** | 3.80/Tag | 5.20/Tag | 180 Tage | | 0.25 |
| 3046 | Tränkewagen, 2000 l | | 5 400 | | ***5.20/Tag*** | 4.50/Tag | 6.30/Tag | 180 Tage | | 0.25 |
| 3047 | Tränkewagen, 4000 l | | 7 300 | | ***5.90/Tag*** | 5.20/Tag | 7.10/Tag | 180 Tage | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 12 | 400 ha | 3.20 | 5 | 94 | 16 | 3 | 35 | **148** | 12.00/ha | | **12.00/ha** |
| 12 | 800 ha | 1.35 | 15 | 450 | 76 | 14 | 105 | **645** | 12.15/ha | | **12.15/ha** |
| 12 | 900 ha | 1.40 | 12 | 444 | 75 | 14 | 84 | **617** | 11.04/ha | | **11.04/ha** |
| 12 | 1 200 ha | 1.25 | 15 | 875 | 147 | 28 | 105 | **1 155** | 14.58/ha | | **14.58/ha** |
| 12 | 600 ha | 1.20 | 8 | 481 | 81 | 15 | 56 | **634** | 15.40/ha | | **15.40/ha** |
| 12 | 300 ha | 1.35 | 12 | 813 | 137 | 26 | 84 | **1 059** | 58.50/ha | | **58.50/ha** |
| 15 | 150 ha | 1.95 | 7 | 260 | 55 | 10 | 49 | **374** | 67.60/ha | | **67.60/ha** |
| 12 | 2 000 h | 1.45 | 8 | 431 | 72 | 14 | 56 | **574** | 5.00/h | | **5.00/h** |
| 12 | 1 000 h | 1.40 | 7 | 109 | 18 | 4 | 49 | **180** | 2.45/h | | **2.45/h** |
| 12 | 2 000 h | 1.65 | 4 | 300 | 50 | 10 | 28 | **388** | 3.96/h | | **3.96/h** |
| 12 | 2 000 h | 1.40 | 8 | 570 | 73 | 15 | 56 | **714** | 5.32/h | | **5.32/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | 30 000 t | 2.10 | 54 | 750 | 189 | 36 | 378 | **1 353** | 1.26/t | | **1.26/t** |
| 18 | 25 000 t | 3.10 | 59 | 729 | 184 | 35 | 413 | **1 361** | 2.17/t | | **2.17/t** |
| 18 | 35 000 t | 2.40 | 67 | 813 | 205 | 39 | 469 | **1 525** | 1.34/t | | **1.34/t** |
| 18 | 40 000 t | 1.75 | 75 | 1 250 | 315 | 60 | 525 | **2 150** | 1.31/t | | **1.31/t** |
| 18 | 60 000 t | 1.85 | 75 | 1 583 | 399 | 76 | 525 | **2 583** | 1.17/t | | **1.17/t** |
| 18 | 40 000 t | 1.65 | 66 | 1 250 | 315 | 60 | 462 | **2 087** | 1.24/t | | **1.24/t** |
| 18 | 60 000 t | 1.30 | 77 | 1 708 | 431 | 82 | 539 | **2 760** | 0.89/t | | **0.89/t** |
| 15 | 2 000 t | 0.90 | 13 | 115 | 24 | 185 | 91 | **415** | 1.04/t | | **1.04/t** |
| 15 | 10 000 h | 1.10 | 71 | 2 550 | 536 | 102 | 497 | **3 685** | 5.61/h | | **5.61/h** |
| 15 | 5 000 Fu | 1.85 | 23 | 444 | 71 | 15 | 161 | **691** | 2.74/Fu | | **2.74/Fu** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | 60 000 t | 1.50 | 72 | 1 458 | 368 | 70 | 504 | **2 400** | 0.88/t | | **0.88/t** |
| 18 | 75 000 t | 1.60 | 81 | 1 667 | 420 | 80 | 567 | **2 734** | 0.85/t | | **0.85/t** |
| 18 | 100 000 t | 1.25 | 108 | 2 917 | 735 | 140 | 756 | **4 548** | 0.88/t | | **0.88/t** |
| 18 | 60 000 t | 1.30 | 110 | 3 500 | 672 | 140 | 770 | **5 082** | 1.52/t | | **1.52/t** |
| 18 | 75 000 t | 1.20 | 110 | 4 850 | 931 | 194 | 770 | **6 745** | 1.55/t | | **1.55/t** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3 000 h | 0.95 | 31 | 550 | 116 | 22 | 217 | **905** | 3.48/h | | **3.48/h** |
| 15 | 2 500 h | 0.80 | 72 | 1 170 | 187 | 39 | 504 | **1 900** | 6.24/h | | **6.24/h** |
| 15 | 2 500 h | 0.75 | 93 | 1 860 | 298 | 62 | 651 | **2 871** | 9.30/h | | **9.30/h** |
| 15 | 5 000 Tage | 1.65 | 20 | 230 | 48 | 9 | 140 | **428** | 1.52/Tag | | **1.52/Tag** |
| 15 | 5 000 Tage | 1.55 | 30 | 270 | 57 | 11 | 210 | **548** | 1.67/Tag | | **1.67/Tag** |
| 15 | 5 000 Tage | 1.40 | 20 | 365 | 77 | 15 | 140 | **596** | 2.04/Tag | | **2.04/Tag** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | **Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.)** | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **4. Bodenbearbeitung** | | | | | | | | | |
| **4000** | **Grubber, Tiefenlockerer und Spatenmaschinen** | | | | | | | | | |
| 4001 | Untergrundlockerer, Drainagepflug, schwere Ausführung, 70 cm Tiefe | 35 a/h | 18 000 | **34.00** | ***97.00/ha*** | 82.00/ha | 123.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 4002 | Tiefenlockerer, 3 m | 55 a/h | 13 500 | **43.00** | ***78.00/ha*** | 67.00/ha | 96.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 4004 | Grubber mit Nachläufer, 2.5 m | 119 a/h | 11 500 | **46.00** | ***39.00/ha*** | 33.00/ha | 49.00/ha | 40 ha | | 0.25 |
| 4005 | Grubber mit Nachläufer, 3 m | 140 a/h | 19 000 | **65.00** | ***46.00/ha*** | 39.00/ha | 58.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 4006 | Spatenmaschine, 2 m | 30 a/h | 21 000 | **46.00** | ***155.00/ha*** | 130.00/ha | 196.00/ha | 15 ha | | 0.25 |
| 4007 | Spatenmaschine, 3 m | 45 a/h | 46 000 | **91.00** | ***200.00/ha*** | 170.00/ha | 260.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| **4020** | **Pflüge** | | | | | | | | | |
| 4021 | Pflug, 2-scharig | 32 a/h | 11 000 | **25.00** | ***79.00/ha*** | 68.00/ha | 97.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 4022 | Pflug, 3-scharig | 47 a/h | 21 000 | **49.00** | ***105.00/ha*** | 91.00/ha | 126.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 4023 | Pflug, 4-scharig | 62 a/h | 31 000 | **73.00** | ***120.00/ha*** | 104.00/ha | 142.00/ha | 40 ha | | 0.25 |
| 4024 | Pflug, 5-scharig | 78 a/h | 43 000 | **105.00** | ***135.00/ha*** | 120.00/ha | 162.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 4025 | Pflug, 6-scharig | 93 a/h | 49 000 | **125.00** | ***130.00/ha*** | 120.00/ha | 160.00/ha | 60 ha | | 0.25 |
| **4030** | **Eggen gezogen, ohne Antrieb** | | | | | | | | | |
| 4032 | Scheibenegge, gezogen, 3 m | 142 a/h | 35 000 | **135.00** | ***96.00/ha*** | 80.00/ha | 121.00/ha | 35 ha | | 0.25 |
| 4033 | Scheibenegge, gezogen, 4 m | 192 a/h | 48 000 | **190.00** | ***99.00/ha*** | 83.00/ha | 126.00/ha | 45 ha | | 0.25 |
| 4034 | Kurzscheibenegge mit Nachwalze, 3 m | 142 a/h | 23 000 | **94.00** | ***66.00/ha*** | 60.00/ha | 80.00/ha | 35 ha | | 0.25 |
| 4035 | Kurzscheibenegge mit Nachwalze, 4 m | 192 a/h | 44 000 | **175.00** | ***92.00/ha*** | 80.00/ha | 120.00/ha | 45 ha | | 0.25 |
| 4038 | Federzinkenegge mit Krümler, 3 m | 158 a/h | 10 000 | **84.00** | ***53.00/ha*** | 45.00/ha | 66.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 4039 | Federzinkenegge mit Krümler, aufklappbar, 4 m | 212 a/h | 17 000 | **115.00** | ***54.00/ha*** | 46.00/ha | 67.00/ha | 35 ha | | 0.25 |
| 4040 | Federzinkenegge mit Krümler, aufklappbar, 6 m | 307 a/h | 30 000 | **200.00** | ***64.00/ha*** | 55.00/ha | 80.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| **4050** | **Eggen mit Antrieb** | | | | | | | | | |
| 4053 | Bodenfräse mit Stabkrümler, 2.1 m | 65 a/h | 10 500 | **66.00** | ***100.00/ha*** | 86.00/ha | 126.00/ha | 15 ha | | 0.25 |
| 4054 | Bodenfräse mit Stabkrümler, 2.5 m | 76 a/h | 18 000 | **100.00** | ***130.00/ha*** | 112.00/ha | 163.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 4055 | Kreiselegge mit Packerwalze, 2.5 m | 92 a/h | 16 000 | **80.00** | ***87.00/ha*** | 74.00/ha | 110.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 4056 | Kreiselegge mit Packerwalze, 3 m | 109 a/h | 22 000 | **110.00** | ***100.00/ha*** | 86.00/ha | 127.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 4057 | Kreiselegge mit Packerwalze, 4 m | 140 a/h | 34 000 | **165.00** | ***115.00/ha*** | 99.00/ha | 146.00/ha | 40 ha | | 0.25 |
| 4058 | Zinkenrotor mit Packerwalze, 2.5 m | 92 a/h | 19 500 | **100.00** | ***110.00/ha*** | 92.00/ha | 136.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 4059 | Zinkenrotor mit Packerwalze, 3 m | 109 a/h | 21 000 | **110.00** | ***100.00/ha*** | 85.00/ha | 125.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| **4070** | **Walzen** | | | | | | | | | |
| 4072 | Glattwalze, 3 m | 184 a/h | 6 700 | **31.00** | ***17.00/ha*** | 14.00/ha | 22.00/ha | 35 ha | | 0.25 |
| 4073 | Glattwalze, 5 m | 303 a/h | 13 000 | **78.00** | ***26.00/ha*** | 21.00/ha | 33.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 4074 | Rauwalze, 2.5 m, einteilig, Dreipunktanbau | 156 a/h | 5 600 | **39.00** | ***25.00/ha*** | 21.00/ha | 32.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 4075 | Rauwalze, 3 m, einteilig, Dreipunktanbau | 184 a/h | 6 600 | **42.00** | ***23.00/ha*** | 19.00/ha | 30.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 4076 | Rauwalze, 6 m, dreiteilig, gezogen | 365 a/h | 18 000 | **115.00** | ***31.00/ha*** | 26.00/ha | 40.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 4077 | Rauwalze, 8 m, dreiteilig, gezogen | 492 a/h | 28 000 | **170.00** | ***34.00/ha*** | 28.00/ha | 44.00/ha | 65 ha | | 0.25 |
| 4078 | Messerwalze, 3 m | 300 a/h | 13 500 | **120.00** | ***40.00/ha*** | 33.00/ha | 52.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 4079 | Messerwalze, 6 m | 500 a/h | 30 000 | **230.00** | ***46.00/ha*** | 38.00/ha | 60.00/ha | 50 ha | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 12 | 800 ha | 0.80 | 8 | 1 125 | 189 | 36 | 56 | **1 406** | 18.00/ha | | **18.00/ha** |
| 12 | 900 ha | 1.40 | 32 | 844 | 142 | 27 | 224 | **1 237** | 21.00/ha | | **21.00/ha** |
| 12 | 1 600 ha | 1.20 | 29 | 719 | 121 | 23 | 203 | **1 066** | 8.63/ha | | **8.63/ha** |
| 12 | 2 200 ha | 0.95 | 37 | 1 188 | 200 | 38 | 259 | **1 684** | 8.20/ha | | **8.20/ha** |
| 12 | 800 ha | 1.10 | 15 | 1 313 | 221 | 42 | 105 | **1 680** | 28.88/ha | | **28.88/ha** |
| 12 | 1 200 ha | 1.05 | 22 | 2 875 | 483 | 92 | 154 | **3 604** | 40.25/ha | | **40.25/ha** |
| 12 | 500 ha | 1.05 | 21 | 688 | 116 | 22 | 147 | **972** | 23.10/ha | | **23.10/ha** |
| 12 | 800 ha | 1.30 | 34 | 1 313 | 221 | 42 | 238 | **1 813** | 34.13/ha | | **34.13/ha** |
| 12 | 1 100 ha | 1.50 | 40 | 1 938 | 326 | 62 | 280 | **2 605** | 42.27/ha | | **42.27/ha** |
| 12 | 1 400 ha | 1.65 | 58 | 2 688 | 452 | 86 | 406 | **3 631** | 50.68/ha | | **50.68/ha** |
| 12 | 1 700 ha | 1.65 | 98 | 3 063 | 515 | 98 | 686 | **4 361** | 47.56/ha | | **47.56/ha** |
| 15 | 2 200 ha | 1.10 | 35 | 1 750 | 368 | 70 | 245 | **2 433** | 17.50/ha | | **17.50/ha** |
| 15 | 3 000 ha | 1.05 | 44 | 2 400 | 504 | 96 | 308 | **3 308** | 16.80/ha | | **16.80/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 1.10 | 32 | 1 150 | 242 | 46 | 224 | **1 662** | 12.65/ha | | **12.65/ha** |
| 15 | 2 800 ha | 1.05 | 38 | 2 200 | 462 | 88 | 266 | **3 016** | 16.50/ha | | **16.50/ha** |
| 15 | 1 200 ha | 1.60 | 35 | 500 | 105 | 20 | 245 | **870** | 13.33/ha | | **13.33/ha** |
| 15 | 1 600 ha | 1.25 | 28 | 850 | 179 | 34 | 196 | **1 259** | 13.28/ha | | **13.28/ha** |
| 15 | 2 400 ha | 1.25 | 39 | 1 500 | 315 | 60 | 273 | **2 148** | 15.63/ha | | **15.63/ha** |
| 10 | 600 ha | 1.35 | 15 | 788 | 110 | 21 | 105 | **1 024** | 23.63/ha | | **23.63/ha** |
| 10 | 700 ha | 1.30 | 20 | 1 350 | 189 | 36 | 140 | **1 715** | 33.43/ha | | **33.43/ha** |
| 10 | 800 ha | 0.95 | 16 | 1 200 | 168 | 32 | 112 | **1 512** | 19.00/ha | | **19.00/ha** |
| 10 | 1 000 ha | 1.05 | 21 | 1 650 | 231 | 44 | 147 | **2 072** | 23.10/ha | | **23.10/ha** |
| 10 | 1 400 ha | 1.05 | 34 | 2 550 | 357 | 68 | 238 | **3 213** | 25.50/ha | | **25.50/ha** |
| 10 | 1 200 ha | 1.45 | 24 | 1 463 | 205 | 39 | 168 | **1 874** | 23.56/ha | | **23.56/ha** |
| 10 | 1 400 ha | 1.50 | 30 | 1 575 | 221 | 42 | 210 | **2 048** | 22.50/ha | | **22.50/ha** |
| 20 | 3 000 ha | 1.20 | 16 | 251 | 70 | 13 | 112 | **447** | 2.68/ha | | **2.68/ha** |
| 20 | 5 000 ha | 0.80 | 59 | 488 | 137 | 26 | 413 | **1 063** | 2.08/ha | | **2.08/ha** |
| 20 | 1 500 ha | 0.90 | 15 | 210 | 59 | 11 | 105 | **385** | 3.36/ha | | **3.36/ha** |
| 20 | 1 800 ha | 0.90 | 16 | 248 | 69 | 13 | 112 | **442** | 3.30/ha | | **3.30/ha** |
| 20 | 3 600 ha | 0.75 | 47 | 675 | 189 | 36 | 329 | **1 229** | 3.75/ha | | **3.75/ha** |
| 20 | 4 800 ha | 0.70 | 53 | 1 050 | 294 | 56 | 371 | **1 771** | 4.08/ha | | **4.08/ha** |
| 20 | 1 800 ha | 0.70 | 16 | 506 | 142 | 27 | 112 | **787** | 5.25/ha | | **5.25/ha** |
| 20 | 3 600 ha | 0.65 | 47 | 1 125 | 315 | 60 | 329 | **1 829** | 5.42/ha | | **5.42/ha** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4090** | **Übrige Geräte für Bodenbearbeitung** | | | | | | | | | |
| 4092 | Huckepack-Grundausrüstung | | 3 600 | | ***15.50/ha*** | 13.00/ha | 19.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 4093 | Frontpacker, 1.5 m | | 7 100 | | ***30.00/ha*** | 26.00/ha | 37.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 4101 | Streifenlockerer 3 m, 4–6 Reihen (Strip Tillage) | 100 a/h | 46 000 | **101.00** | ***100.00/ha*** | 85.00/ha | 129.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 4102 | Streifenfräse (z.B. für Maissaat), 4-reihig | 50 a/h | 48 000 | **68.00** | ***135.00/ha*** | 119.00/ha | 162.00/ha | 60 ha | | 0.10 |
| | **5. Saat, Pflege und Pflanzenschutz** | | | | | | | | | |
| **5000** | **Konventionelle Sämaschinen** | | | | | | | | | |
| 5001 | Sämaschine mit Fahrgassenschaltung, 2.5 m | 140 a/h | 17 000 | **79.00** | ***57.00/ha*** | 48.00/ha | 71.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 5002 | Sämaschine mit Fahrgassenschaltung, 3 m | 164 a/h | 22 000 | **105.00** | ***64.00/ha*** | 54.00/ha | 80.00/ha | 35 ha | | 0.25 |
| 5004 | Aufbausämaschine, pneumatisch, 3 m | 160 a/h | 31 000 | **92.00** | ***58.00/ha*** | 48.00/ha | 74.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 5006 | Aufbausämaschine pneumatisch, 4 m | 220 a/h | 39 000 | **125.00** | ***57.00/ha*** | 48.00/ha | 73.00/ha | 65 ha | | 0.25 |
| 5007 | Anbausämaschine pneumatisch, 6 m | 330 a/h | 67 000 | **210.00** | ***63.00/ha*** | 53.00/ha | 81.00/ha | 100 ha | | 0.25 |
| 5005 | Direktsämaschine, 3 m | 150 a/h | 80 000 | **120.00** | ***81.00/ha*** | 70.00/ha | 99.00/ha | 150 ha | | 0.10 |
| 5137 | Säwalze, 3 m | 110 a/h | 12 500 | **29.00** | ***27.00/ha*** | 23.00/ha | 32.00/ha | 60 ha | | 0.25 |
| **5020** | **Einzelkornsämaschinen für Mais** | | | | | | | | | |
| 5021 | Einzelkornsämaschine, 4-reihig | 115 a/h | 29 000 | **87.00** | ***75.00/ha*** | 63.00/ha | 97.00/ha | 40 ha | | 0.25 |
| 5022 | Einzelkornsämaschine, 6-reihig | 170 a/h | 44 000 | **115.00** | ***67.00/ha*** | 57.00/ha | 83.00/ha | 80 ha | | 0.25 |
| 5023 | Einzelkornsämaschine, 8-reihig | 225 a/h | 58 000 | **155.00** | ***68.00/ha*** | 58.00/ha | 84.00/ha | 120 ha | | 0.10 |
| **5030** | **Einzelkornsämaschinen für Rüben** | | | | | | | | | |
| 5031 | Einzelkornsämaschine für Rüben, 6-reihig | 104 a/h | 27 000 | **98.00** | ***94.00/ha*** | 80.00/ha | 117.00/ha | 40 ha | | 0.10 |
| 5032 | Einzelkornsämaschine für Rüben, 12-reihig | 203 a/h | 55 000 | **175.00** | ***86.00/ha*** | 73.00/ha | 110.00/ha | 80 ha | | 0.10 |
| **5040** | **Kartoffellege- und Pflanzsetzmaschinen** | | | | | | | | | |
| 5043 | Kartoffellegemaschine, automatisch, 2-reihig | 50 a/h | 16 000 | **105.00** | ***210.00/ha*** | 180.00/ha | 260.00/ha | 8 ha | | 0.25 |
| 5044 | Kartoffellegemaschine, automatisch, 4-reihig | 100 a/h | 34 000 | **220.00** | ***220.00/ha*** | 190.00/ha | 270.00/ha | 16 ha | | 0.25 |
| 5047 | Kartoffelsetzmaschine «All-in-one» | 50 a/h | 74 000 | **185.00** | ***370.00/ha*** | 320.00/ha | 460.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 5045 | Pflanzensetzmaschine, 2-reihig | | 13 000 | | ***130.00/ha*** | 111.00/ha | 165.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 5046 | Tabaksetzmaschine, 2-reihig | 10 a/h | 13 000 | **29.00** | ***290.00/ha*** | 240.00/ha | 380.00/ha | 4 ha | | 0.25 |
| **5060** | **Bestellkombinationen und Zusatzgeräte** | | | | | | | | | |
| | Bestellkombinationen: | | | | | | | | | |
| 5061 | Zapfwellenegge + Sämaschine, 2.5 m | 65 a/h | 35 000 | **64.00** | ***99.00/ha*** | 87.00/ha | 119.00/ha | 60 ha | | 0.10 |
| 5062 | Zapfwellenegge + Sämaschine, 3 m | 75 a/h | 54 000 | **98.00** | ***130.00/ha*** | 110.00/ha | 160.00/ha | 70 ha | | 0.10 |
| 5067 | Zapfwellenegge + Sämaschine, 4 m | 120 a/h | 77 000 | **165.00** | ***135.00/ha*** | 121.00/ha | 160.00/ha | 95 ha | | 0.10 |
| 5063 | Streifenfräse, 4-reihig<br>+ Einzelkornsämaschine für Mais, 4-reihig<br>+ Düngerstreuer<br>+ Bandspritze, mit Huckepack | 50 a/h | 92 000 | **125.00** | ***250.00/ha*** | 220.00/ha | 290.00/ha | 80 ha | | 0.00 |
| 5066 | Aufbau-Granulatstreuer, 4–6-reihig | | 3 300 | | ***22.00/ha*** | 19.00/ha | 26.00/ha | 25 ha | | 0.10 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 200 ha | 1.00 | 0.5 | 225 | 38 | 7 | 4 | **274** | 3.00/ha | | **3.00/ha** |
| 15 | 900 ha | 1.20 | 13 | 355 | 75 | 14 | 91 | **535** | 9.47/ha | | **9.47/ha** |
| 12 | 2 200 ha | 0.85 | 38 | 2 875 | 483 | 92 | 266 | **3 716** | 17.77/ha | | **17.77/ha** |
| 12 | 1 000 ha | 1.05 | 27 | 3 600 | 461 | 96 | 189 | **4 346** | 50.40/ha | | **50.40/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 900 ha | 0.60 | 20 | 850 | 179 | 34 | 140 | **1 203** | 11.33/ha | | **11.33/ha** |
| 15 | 1 000 ha | 0.65 | 23 | 1 100 | 231 | 44 | 161 | **1 536** | 14.30/ha | | **14.30/ha** |
| 15 | 2 200 ha | 0.60 | 38 | 1 550 | 326 | 62 | 266 | **2 204** | 8.45/ha | | **8.45/ha** |
| 15 | 2 800 ha | 0.65 | 50 | 1 950 | 410 | 78 | 350 | **2 788** | 9.05/ha | | **9.05/ha** |
| 15 | 4 200 ha | 0.65 | 75 | 3 350 | 704 | 134 | 525 | **4 713** | 10.37/ha | | **10.37/ha** |
| 12 | 3 000 ha | 0.90 | 69 | 6 000 | 768 | 160 | 483 | **7 411** | 24.00/ha | | **24.00/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 1.30 | 26 | 625 | 131 | 25 | 182 | **963** | 8.13/ha | | **8.13/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 000 ha | 0.35 | 23 | 1 813 | 305 | 58 | 161 | **2 336** | 10.15/ha | | **10.15/ha** |
| 12 | 1 700 ha | 0.65 | 28 | 2 750 | 462 | 88 | 196 | **3 496** | 16.82/ha | | **16.82/ha** |
| 12 | 2 100 ha | 0.65 | 34 | 4 350 | 557 | 116 | 238 | **5 261** | 17.95/ha | | **17.95/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 800 ha | 0.65 | 29 | 2 025 | 259 | 54 | 203 | **2 541** | 21.94/ha | | **21.94/ha** |
| 12 | 1 600 ha | 0.45 | 41 | 4 125 | 528 | 110 | 287 | **5 050** | 15.47/ha | | **15.47/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 250 ha | 0.90 | 12 | 800 | 168 | 32 | 84 | **1 084** | 57.60/ha | | **57.60/ha** |
| 15 | 500 ha | 0.85 | 23 | 1 700 | 357 | 68 | 161 | **2 286** | 57.80/ha | | **57.80/ha** |
| 15 | 600 ha | 0.80 | 26 | 3 700 | 777 | 148 | 182 | **4 807** | 98.67/ha | | **98.67/ha** |
| 15 | 300 ha | 0.65 | 14 | 650 | 137 | 26 | 98 | **911** | 28.17/ha | | **28.17/ha** |
| 15 | 200 ha | 0.60 | 14 | 650 | 137 | 26 | 98 | **911** | 39.00/ha | | **39.00/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 100 ha | 1.10 | 38 | 2 625 | 336 | 70 | 266 | **3 297** | 35.00/ha | | **35.00/ha** |
| 12 | 1 200 ha | 1.05 | 43 | 4 050 | 518 | 108 | 301 | **4 977** | 47.25/ha | | **47.25/ha** |
| 12 | 1 600 ha | 1.05 | 56 | 5 775 | 739 | 154 | 392 | **7 060** | 50.53/ha | | **50.53/ha** |
| 12 | 1 000 ha | 1.20 | 44 | 7 667 | 828 | 184 | 308 | **8 987** | 110.40/ha | | **110.40/ha** |
| 12 | 500 ha | 1.25 | | 248 | 32 | 7 | | **286** | 8.25/ha | | **8.25/ha** |

| Code | | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5080** | | **Hackstriegel** | | | | | | | | | |
| 5081 | | Hackstriegel, 6 m | 400 a/h | 10 500 | **98.00** | ***25.00/ha*** | 21.00/ha | 31.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 5082 | | Hackstriegel, hydraulisch klappbar, 9 m | 556 a/h | 16 000 | **135.00** | ***24.00/ha*** | 20.00/ha | 30.00/ha | 75 ha | | 0.25 |
| 5083 | | Hackstriegel, hydraulisch klappbar, 12 m | 718 a/h | 19 500 | **170.00** | ***24.00/ha*** | 20.00/ha | 30.00/ha | 90 ha | | 0.25 |
| 5085 | | Rollstriegel, 6 m | 360 a/h | 27 000 | **140.00** | ***39.00/ha*** | 33.00/ha | 49.00/ha | 70 ha | | 0.25 |
| 5086 | | Rollstriegel, 12 m | 720 a/h | 60 000 | **300.00** | ***41.00/ha*** | 35.00/ha | 52.00/ha | 140 ha | | 0.25 |
| **5100** | | **Pflegegeräte für Kartoffeln** | | | | | | | | | |
| 5101 | | Kartoffelhack- und häufelgerät, 4-reihig | 100 a/h | 15 000 | **67.00** | ***67.00/ha*** | 59.00/ha | 80.00/ha | 35 ha | | 0.10 |
| 5102 | | Dammformer für Kartoffeln, 4-reihig | 100 a/h | 15 500 | **80.00** | ***80.00/ha*** | 68.00/ha | 101.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 5104 | | Dammfräse für Kartoffeln, 4-reihig | 70 a/h | 26 000 | **110.00** | ***160.00/ha*** | 140.00/ha | 190.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 5106 | | Beetformer für Kartoffeln, 4-reihig | 70 a/h | 15 500 | **49.00** | ***70.00/ha*** | 58.00/ha | 90.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 5107 | | Separator für Kartoffeln, 2-reihig | 35 a/h | 100 000 | **150.00** | ***420.00/ha*** | 350.00/ha | 550.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| **5120** | | **Pflegegeräte für Mais und Rüben** | | | | | | | | | |
| 5091 | | Scharhackgerät, 4-reihig, starr | 125 a/h | 12 000 | **57.00** | ***46.00/ha*** | 40.00/ha | 55.00/ha | 40 ha | | 0.10 |
| 5121 | | Scharhackgerät, 6-reihig, klappbar | 190 a/h | 16 000 | **80.00** | ***42.00/ha*** | 37.00/ha | 50.00/ha | 60 ha | | 0.10 |
| 5124 | | Scharhackgerät, 8-reihig, hydraulisch klappbar | 250 a/h | 19 000 | **96.00** | ***38.00/ha*** | 34.00/ha | 46.00/ha | 80 ha | | 0.10 |
| 5125 | | Scharhackgerät, 6-reihig, Kamerasteuerung mit Verschieberahmen | 190 a/h | 46 000 | **120.00** | ***62.00/ha*** | 52.00/ha | 78.00/ha | 80 ha | | 0.10 |
| 5126 | | Scharhackgerät, 8-reihig, Kamerasteuerung mit Verschieberahmen | 250 a/h | 51 000 | **145.00** | ***57.00/ha*** | 49.00/ha | 72.00/ha | 100 ha | | 0.10 |
| **5130** | | **Pflegegeräte für Wiesen und Weiden** | | | | | | | | | |
| 5131 | | Wiesenegge, 4 m | 191 a/h | 2 400 | **19.00** | ***9.90/ha*** | 8.00/ha | 12.00/ha | 60 ha | | 0.10 |
| 5132 | | Wiesenegge, 6 m | 278 a/h | 3 300 | **25.00** | ***9.10/ha*** | 8.00/ha | 11.00/ha | 80 ha | | 0.10 |
| 5133 | | Striegel, 3 m | 142 a/h | 5 700 | **29.00** | ***21.00/ha*** | 18.00/ha | 25.00/ha | 40 ha | | 0.25 |
| 5134 | | Striegel, 6 m | 280 a/h | 13 000 | **58.00** | ***21.00/ha*** | 18.00/ha | 26.00/ha | 80 ha | | 0.25 |
| 5135 | | Striegel + pneumatische Sämaschine, 3 m | 130 a/h | 13 500 | **37.00** | ***28.00/ha*** | 24.00/ha | 34.00/ha | 60 ha | | 0.25 |
| 5136 | | Striegel + pneumatische Sämaschine, 6 m | 260 a/h | 25 000 | **82.00** | ***31.00/ha*** | 27.00/ha | 39.00/ha | 90 ha | | 0.25 |
| 5137 | | Säwalze, 3 m | 110 a/h | 12 500 | **29.00** | ***27.00/ha*** | 23.00/ha | 32.00/ha | 60 ha | | 0.25 |
| 5138 | ° | Mäusevergasungsapparat, Benzin, 2 kW (3 PS) | 2 kW | 1 950 | ***14.50*** | | 13.50/h | 15.50/h | 80 h | 60 | 0.25 |
| **5140** | ° | **Mulchgeräte** | | | | | | | | | |
| 5141 | | Schlegelmulcher, Front-/Heckanbau, 1.75–2 m | 52 a/h | 7 800 | **15.00** | ***28.00/ha*** | 25.00/ha | 33.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 5142 | ° | Schlegelmulcher, Front-/Heckanbau, 2.5 m | 87 a/h | 12 500 | **33.00** | ***38.00/ha*** | 34.00/ha | 45.00/ha | 60 ha | | 0.25 |
| 5143 | ° | Schlegelmulcher, Front-/Heckanbau, 3 m | 102 a/h | 13 500 | **36.00** | ***35.00/ha*** | 32.00/ha | 42.00/ha | 70 ha | | 0.25 |
| 5144 | ° | Schlegelmulcher, Front-/Heckanbau, bis 3.5 m | 115 a/h | 21 000 | **51.00** | ***45.00/ha*** | 40.00/ha | 53.00/ha | 80 ha | | 0.25 |
| 5145 | | Seitenmulcher mit Schwenkarm, 1.55 m | | 11 500 | ***26.00*** | | 23.50/h | 29.50/h | 100 h | | 0.25 |
| 5146 | | Seitenmulcher mit Schwenkarm, 2 m | | 13 000 | ***29.00*** | | 26.50/h | 33.00/h | 100 h | | 0.25 |
| 5147 | | Böschungsmäher mit Ausleger (3–5 m) | | 24 000 | ***40.00*** | | 40.00/h | 50.00/h | 120 h | | 0.25 |
| 5148 | | Böschungsmäher mit Ausleger (5–7 m) | | 42 000 | ***33.00*** | | 30.00/h | 40.00/h | 240 h | | 0.10 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 15 | 2 000 ha | 0.90 | 32 | 525 | 110 | 21 | 224 | **880** | 4.73/ha | | **4.73/ha** |
| 15 | 3 000 ha | 0.90 | 40 | 800 | 168 | 32 | 280 | **1 280** | 4.80/ha | | **4.80/ha** |
| 15 | 4 000 ha | 0.90 | 45 | 975 | 205 | 39 | 315 | **1 534** | 4.39/ha | | **4.39/ha** |
| 15 | 3 000 ha | 0.85 | 35 | 1 350 | 284 | 54 | 245 | **1 933** | 7.65/ha | | **7.65/ha** |
| 15 | 6 000 ha | 0.85 | 45 | 3 000 | 630 | 120 | 315 | **4 065** | 8.50/ha | | **8.50/ha** |
| 15 | 700 ha | 1.15 | 28 | 900 | 144 | 30 | 196 | **1 270** | 24.64/ha | | **24.64/ha** |
| 15 | 1 200 ha | 1.20 | 26 | 775 | 163 | 31 | 182 | **1 151** | 15.50/ha | | **15.50/ha** |
| 15 | 600 ha | 1.25 | 26 | 1 300 | 273 | 52 | 182 | **1 807** | 54.17/ha | | **54.17/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 1.20 | 17 | 775 | 163 | 31 | 119 | **1 088** | 9.30/ha | | **9.30/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 1.00 | 62 | 5 000 | 1 050 | 200 | 434 | **6 684** | 50.00/ha | | **50.00/ha** |
| 15 | 1 000 ha | 1.35 | 23 | 720 | 115 | 24 | 161 | **1 020** | 16.20/ha | | **16.20/ha** |
| 15 | 1 500 ha | 1.45 | 30 | 960 | 154 | 32 | 210 | **1 356** | 15.47/ha | | **15.47/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 1.50 | 40 | 1 140 | 182 | 38 | 280 | **1 640** | 14.25/ha | | **14.25/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 0.55 | 30 | 2 760 | 442 | 92 | 210 | **3 504** | 12.65/ha | | **12.65/ha** |
| 15 | 2 400 ha | 0.60 | 40 | 3 060 | 490 | 102 | 280 | **3 932** | 12.75/ha | | **12.75/ha** |
| 15 | 1 400 ha | 1.40 | 32 | 144 | 23 | 5 | 224 | **396** | 2.40/ha | | **2.40/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 1.25 | 37 | 198 | 32 | 7 | 259 | **495** | 2.06/ha | | **2.06/ha** |
| 15 | 1 200 ha | 1.10 | 26 | 285 | 60 | 11 | 182 | **538** | 5.23/ha | | **5.23/ha** |
| 15 | 2 400 ha | 0.90 | 42 | 650 | 137 | 26 | 294 | **1 107** | 4.88/ha | | **4.88/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 1.25 | 26 | 675 | 142 | 27 | 182 | **1 026** | 8.44/ha | | **8.44/ha** |
| 15 | 3 000 ha | 0.95 | 42 | 1 250 | 263 | 50 | 294 | **1 857** | 7.92/ha | | **7.92/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 1.30 | 26 | 625 | 131 | 25 | 182 | **963** | 8.13/ha | | **8.13/ha** |
| 10 | 4 000 h | 2.20 | 7 | 146 | 20 | 4 | 105 | **276** | 1.07/h | 8.50/h | **9.57/h** |
| 12 | 1 600 ha | 2.50 | 13 | 488 | 82 | 16 | 91 | **676** | 12.19/ha | | **12.19/ha** |
| 12 | 1 800 ha | 2.40 | 19 | 781 | 131 | 25 | 133 | **1 071** | 16.67/ha | | **16.67/ha** |
| 12 | 2 200 ha | 2.45 | 26 | 844 | 142 | 27 | 182 | **1 195** | 15.03/ha | | **15.03/ha** |
| 12 | 2 800 ha | 2.40 | 32 | 1 313 | 221 | 42 | 224 | **1 799** | 18.00/ha | | **18.00/ha** |
| 12 | 3 000 h | 3.60 | 15 | 719 | 121 | 23 | 105 | **968** | 13.80/h | | **13.80/h** |
| 12 | 3 000 h | 3.50 | 21 | 813 | 137 | 26 | 147 | **1 122** | 15.17/h | | **15.17/h** |
| 10 | 3 000 h | 2.20 | 29 | 1 800 | 252 | 48 | 203 | **2 303** | 17.60/h | | **17.60/h** |
| 10 | 4 000 h | 1.10 | 33 | 3 780 | 403 | 84 | 231 | **4 498** | 11.55/h | | **11.55/h** |

| Code | | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | bei x % Auslastung (Restwert konstant) | | Zugrunde gelegte Auslastung pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Richtwert | Richtwert | 125 % | 75 % | | | |
| | | | | Fr. | Fr./h | Fr./AE | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5150** | ° | **Pflanzenschutz** | | | | | | | | | |
| 5151 | | Körnerstreuer, 100–110 l | 200 a/h | 2 300 | **38.00** | ***19.00/ha*** | 16.00/ha | 24.00/ha | 15 ha | | 0.25 |
| 5153 | ° | Anbaufeldspritze, 12 m Balken, 800 l Fass | 253 a/h | 28 000 | **115.00** | ***45.00/ha*** | 40.00/ha | 54.00/ha | 75 ha | | 0.25 |
| 5154 | ° | Anbaufeldspritze, 15 m Balken, 1000 l Fass | 358 a/h | 30 000 | **108.00** | ***30.00/ha*** | 26.00/ha | 37.00/ha | 100 ha | | 0.25 |
| 5156 | ° | Anbaufeldspritze, 21 m Balken, 1200 l Fass | 402 a/h | 42 000 | **121.00** | ***30.00/ha*** | 26.00/ha | 37.00/ha | 150 ha | | 0.25 |
| 5157 | ° | Anhängefeldspritze, 18 m Balken, 2600 l Fass | 323 a/h | 63 000 | **150.00** | ***46.00/ha*** | 41.00/ha | 53.00/ha | 250 ha | | 0.00 |
| 5158 | ° | Anhängefeldspritze, 24 m Balken, 3200 l Fass | 412 a/h | 71 000 | **155.00** | ***38.00/ha*** | 34.00/ha | 46.00/ha | 300 ha | | 0.00 |
| 5160 | | Feldspritze, selbstfahrend, 21 m Balken, 4500 l Tank | 700 a/h | 336 000 | **1050.00** | ***150.00/ha*** | 135.00/ha | 174.00/ha | 600 ha | 30 | 0.00 |
| 5161 | | Präzisions-Feldspritze, kameragesteuert, 6 m, 700 l Fronttank | 300 a/h | 153 000 | **280.00** | ***92.00/ha*** | 79.00/ha | 114.00/ha | 300 ha | | 0.00 |
| | | **6. Düngung und Kompostierung** | | | | | | | | | |
| **6000** | | **Düngerstreuer (Mineraldünger)** | | | | | | | | | |
| 6001 | | Einkasten-Düngerstreuer, 2.5 m | | 7 000 | | ***19.50/ha*** | 17.00/ha | 23.00/ha | 60 ha | | 0.10 |
| 6002 | | Reihendüngerstreuer zu Hackgerät, 4–8-reihig | 80 a/h | 14 500 | **31.00** | ***39.00/ha*** | 34.00/ha | 47.00/ha | 40 ha | | 0.25 |
| 6003 | | Schleuderstreuer, bis 500 l | 100 a/h | 6 100 | **10.50** | ***10.50/ha*** | 9.00/ha | 13.00/ha | 80 ha | | 0.25 |
| 6004 | | Schleuderstreuer, 500–1000 l | 200 a/h | 6 800 | **20.50** | ***10.00/ha*** | 9.00/ha | 12.00/ha | 100 ha | | 0.25 |
| 6005 | | Schleuderstreuer, über 1000 l, mit Bordcomputer | 300 a/h | 19 000 | **59.00** | ***19.50/ha*** | 17.00/ha | 24.00/ha | 120 ha | | 0.25 |
| 6006 | | Reihenstreugerät zu Schleuderstreuer | | 4 300 | | ***19.00/ha*** | 16.00/ha | 25.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| **6020** | ° | **Miststreuer** | | | | | | | | | |
| 6021 | | Aufbau-Seitenstreuer zu Transporter, 2.5 m³ | 2.8 Fu/h | 20 000 | **93.00** | ***33.00/Fu*** | 28.00/Fu | 42.50/Fu | 80 Fu | | 0.25 |
| 6022 | | Aufbau-Seitenstreuer zu Transporter, 3.5 m³ | 2.4 Fu/h | 26 000 | **102.00** | ***42.00/Fu*** | 36.00/Fu | 54.00/Fu | 80 Fu | | 0.25 |
| 6023 | | Aufbau-Seitenstreuer zu Transporter, 4.5 m³ | 2.3 Fu/h | 32 000 | **95.00** | ***41.00/Fu*** | 35.00/Fu | 53.00/Fu | 100 Fu | | 0.25 |
| 6024 | | Miststreuer mit Seitenstreuwerk, 5 m³ | 2.1 Fu/h | 39 000 | **91.00** | ***44.00/Fu*** | 37.00/Fu | 55.00/Fu | 120 Fu | | 0.25 |
| 6025 | | Miststreuer mit Seitenstreuwerk, 7 m³ | 1.7 Fu/h | 49 000 | **74.00** | ***44.00/Fu*** | 37.00/Fu | 55.00/Fu | 150 Fu | | 0.25 |
| 6026 | | Miststreuer, 8 m³ | 1.6 Fu/h | 37 000 | **54.00** | ***34.00/Fu*** | 28.00/Fu | 43.00/Fu | 150 Fu | | 0.25 |
| 6027 | | Miststreuer, 10 m³ | 1.4 Fu/h | 56 000 | **48.00** | ***34.00/Fu*** | 29.00/Fu | 44.00/Fu | 250 Fu | | 0.10 |
| 6028 | | Miststreuer, 12 m³ | 1.3 Fu/h | 63 000 | **44.00** | ***34.00/Fu*** | 28.00/Fu | 43.00/Fu | 300 Fu | | 0.10 |
| 6029 | | Universalstreuer, 14 m³ | 1.1 Fu/h | 80 000 | **33.00** | ***30.00/Fu*** | 25.00/Fu | 38.00/Fu | 350 Fu | | 0.25 |
| 6030 | | Universalstreuer, 16 m³ | 1.0 Fu/h | 91 000 | **34.00** | ***34.00/Fu*** | 29.00/Fu | 43.00/Fu | 400 Fu | | 0.10 |
| 6031 | | Universalstreuer, 21 m³ | 0.8 Fu/h | 119 000 | **32.00** | ***40.00/Fu*** | 34.00/Fu | 51.00/Fu | 450 Fu | | 0.10 |
| **6040** | | **Mistkräne (Hydrauliklader)** | | | | | | | | | |
| 6041 | | Hydrauliklader, Dreipunktanbau, Zapfwellenantrieb | 13 m³/h | 14 500 | ***26.00*** | **2.00/m³** | 22.00/h | 33.00/h | 60 h | | 0.25 |
| 6042 | | Hydrauliklader, Elektromotor, 5.5 kW (7.5 PS) | 13 m³/h | 32 000 | ***53.00*** | **4.10/m³** | 44.00/h | 67.00/h | 60 h | | 0.25 |
| 6043 | | Hydrauliklader mit Zapfwellenantrieb | 13 m³/h | 29 000 | ***52.00*** | **4.00/m³** | 44.00/h | 65.00/h | 60 h | | 0.25 |
| **6050** | | **Vakuumfässer** | | | | | | | | | |
| 6051 | | Aufbau-Vakuumfass zu Transporter, 3000 l | 6 m³/h | 19 500 | **19.50** | ***3.20/m³*** | 2.80/m³ | 4.00/m³ | 800 m³ | | 0.25 |
| 6053 | | Vakuumfass, 4000 l | 18 m³/h | 23 000 | **42.00** | ***2.40/m³*** | 2.00/m³ | 3.00/m³ | 1 300 m³ | | 0.25 |
| 6054 | | Vakuumfass, 5000 l | 20 m³/h | 27 000 | **41.00** | ***2.10/m³*** | 1.80/m³ | 2.60/m³ | 1 700 m³ | | 0.25 |
| 6055 | | Vakuumfass, 6000 l | 22 m³/h | 30 000 | **41.00** | ***1.80/m³*** | 1.60/m³ | 2.30/m³ | 2 200 m³ | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2 000 ha | 3.55 | 4 | 144 | 24 | 5 | 28 | **201** | 4.08/ha | | **4.08/ha** |
| 15 | 3 000 ha | 1.75 | 15 | 1 400 | 294 | 56 | 105 | **1 855** | 16.33/ha | | **16.33/ha** |
| 15 | 4 000 ha | 1.00 | 17 | 1 500 | 315 | 60 | 119 | **1 994** | 7.50/ha | | **7.50/ha** |
| 15 | 5 000 ha | 1.00 | 29 | 2 100 | 441 | 84 | 203 | **2 828** | 8.40/ha | | **8.40/ha** |
| 15 | 3 000 ha | 1.00 | 34 | 4 200 | 567 | 126 | 238 | **5 131** | 21.00/ha | | **21.00/ha** |
| 15 | 5 000 ha | 1.00 | 91 | 4 733 | 639 | 142 | 637 | **6 151** | 14.20/ha | | **14.20/ha** |
| 10 | 7 000 ha | 1.00 | 151 | 33 600 | 3 024 | 1032 | 2 265 | **39 921** | 48.00/ha | 21.15/h | **69.15/ha** |
| 10 | 3 000 ha | 0.50 | 36 | 15 300 | 1 377 | 606 | 252 | **17 535** | 25.50/ha | | **25.50/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 500 ha | 1.65 | 16 | 420 | 67 | 14 | 112 | **613** | 7.70/ha | | **7.70/ha** |
| 15 | 1 500 ha | 1.30 | | 725 | 152 | 29 | | **906** | 12.57/ha | | **12.57/ha** |
| 12 | 2 000 ha | 1.00 | 10 | 381 | 64 | 12 | 70 | **528** | 3.05/ha | | **3.05/ha** |
| 12 | 2 400 ha | 1.05 | 17 | 425 | 71 | 14 | 119 | **629** | 2.98/ha | | **2.98/ha** |
| 12 | 3 600 ha | 0.80 | 28 | 1 188 | 200 | 38 | 196 | **1 621** | 4.22/ha | | **4.22/ha** |
| 12 | 1 500 ha | 1.05 | 16 | 269 | 45 | 9 | 112 | **435** | 3.01/ha | | **3.01/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3 000 Fu | 0.85 | 31 | 1 500 | 210 | 40 | 217 | **1 967** | 5.67/Fu | | **5.67/Fu** |
| 10 | 3 000 Fu | 0.85 | 32 | 1 950 | 273 | 52 | 224 | **2 499** | 7.37/Fu | | **7.37/Fu** |
| 10 | 3 000 Fu | 0.70 | 32 | 2 400 | 336 | 64 | 224 | **3 024** | 7.47/Fu | | **7.47/Fu** |
| 10 | 3 000 Fu | 0.60 | 57 | 2 925 | 410 | 78 | 399 | **3 812** | 7.80/Fu | | **7.80/Fu** |
| 10 | 3 000 Fu | 0.50 | 61 | 3 675 | 515 | 98 | 427 | **4 715** | 8.17/Fu | | **8.17/Fu** |
| 10 | 3 500 Fu | 0.55 | 70 | 2 775 | 389 | 74 | 490 | **3 728** | 5.81/Fu | | **5.81/Fu** |
| 10 | 4 000 Fu | 0.40 | 106 | 5 040 | 538 | 112 | 742 | **6 432** | 5.60/Fu | | **5.60/Fu** |
| 10 | 4 000 Fu | 0.40 | 132 | 5 670 | 605 | 126 | 924 | **7 325** | 6.30/Fu | | **6.30/Fu** |
| 10 | 6 000 Fu | 0.40 | 94 | 6 000 | 840 | 160 | 658 | **7 658** | 5.33/Fu | | **5.33/Fu** |
| 10 | 6 000 Fu | 0.40 | 107 | 8 190 | 874 | 182 | 749 | **9 995** | 6.07/Fu | | **6.07/Fu** |
| 10 | 6 000 Fu | 0.40 | 120 | 10 710 | 1 142 | 238 | 840 | **12 930** | 7.93/Fu | | **7.93/Fu** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2 000 h | 0.70 | 30 | 725 | 152 | 29 | 210 | **1 116** | 5.08/h | | **5.08/h** |
| 15 | 2 000 h | 0.50 | 57 | 1 600 | 336 | 64 | 399 | **2 399** | 8.00/h | | **8.00/h** |
| 15 | 2 000 h | 0.70 | 57 | 1 450 | 305 | 58 | 399 | **2 212** | 10.15/h | | **10.15/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 28 000 m³ | 1.15 | 37 | 1 219 | 205 | 39 | 259 | **1 722** | 0.80/m³ | | **0.80/m³** |
| 12 | 30 000 m³ | 0.65 | 58 | 1 438 | 242 | 46 | 406 | **2 131** | 0.50/m³ | | **0.50/m³** |
| 12 | 36 000 m³ | 0.60 | 64 | 1 688 | 284 | 54 | 448 | **2 473** | 0.45/m³ | | **0.45/m³** |
| 12 | 50 000 m³ | 0.70 | 70 | 1 875 | 315 | 60 | 490 | **2 740** | 0.42/m³ | | **0.42/m³** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte Auslastung pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % Auslastung (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | Richtwert | Richtwert | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | Fr./h | Fr./AE | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6056 | Vakuumfass, 8000 l | 26 m³/h | 41 000 | **47.00** | ***1.80/m³*** | 1.50/m³ | 2.20/m³ | 3 000 m³ | | 0.25 |
| 6057 | Vakuumfass, 10 000 l | 29 m³/h | 48 000 | **46.00** | ***1.60/m³*** | 1.40/m³ | 2.00/m³ | 4 000 m³ | | 0.25 |
| 6058 | Vakuumfass, 12 000 l | 31 m³/h | 52 000 | **45.00** | ***1.50/m³*** | 1.20/m³ | 1.80/m³ | 4 800 m³ | | 0.25 |
| **6070** | **Pumpfässer** | | | | | | | | | |
| 6069 | Aufbau-Pumpfass zu Transporter, 2600 l | 6 m³/h | 24 000 | **26.00** | ***4.30/m³*** | 3.80/m³ | 5.30/m³ | 800 m³ | | 0.25 |
| 6071 | Aufbau-Pumpfass zu Transporter, 3000 l | 12 m³/h | 25 000 | **40.50** | ***3.40/m³*** | 2.90/m³ | 4.20/m³ | 1 000 m³ | | 0.25 |
| 6072 | Aufbau-Pumpfass zu Transporter, 3500 l | 15 m³/h | 25 000 | **46.00** | ***3.10/m³*** | 2.60/m³ | 3.80/m³ | 1 200 m³ | | 0.10 |
| 6073 | Pumpfass, 4000 l | 18 m³/h | 29 000 | **54.00** | ***3.00/m³*** | 2.50/m³ | 3.70/m³ | 1 300 m³ | | 0.25 |
| 6074 | Pumpfass, 5000 l | 20 m³/h | 31 000 | **49.00** | ***2.50/m³*** | 2.10/m³ | 3.10/m³ | 1 700 m³ | | 0.25 |
| 6075 | Pumpfass, 6000 l | 22 m³/h | 37 000 | **51.00** | ***2.30/m³*** | 2.00/m³ | 2.80/m³ | 2 200 m³ | | 0.25 |
| 6076 | Pumpfass, 8000 l | 26 m³/h | 49 000 | **54.00** | ***2.10/m³*** | 1.80/m³ | 2.60/m³ | 3 200 m³ | | 0.25 |
| 6077 | Pumpfass, 10 000 l | 29 m³/h | 60 000 | **58.00** | ***2.00/m³*** | 1.80/m³ | 2.50/m³ | 4 000 m³ | | 0.25 |
| 6078 | Pumpfass, 12 000 l | 31 m³/h | 69 000 | **62.00** | ***2.00/m³*** | 1.70/m³ | 2.50/m³ | 4 500 m³ | | 0.25 |
| 6079 | Pumpfass, 15 000 l | 35 m³/h | 93 000 | **84.00** | ***2.40/m³*** | 2.00/m³ | 3.00/m³ | 5 000 m³ | | 0.25 |
| **6080** | **Fässer mit Schleppschuhverteiler** | | | | | | | | | |
| 6081 | 7.5 m Schleppschuhverteiler + 5000 l Fass | 20 m³/h | 62 000 | **57.00** | ***2.80/m³*** | 2.50/m³ | 3.50/m³ | 3 400 m³ | | 0.10 |
| 6082 | 7.5 m Schleppschuhverteiler + 6000 l Fass | 22 m³/h | 93 000 | **77.00** | ***3.50/m³*** | 3.00/m³ | 4.30/m³ | 3 850 m³ | | 0.10 |
| 6083 | 9 m Schleppschuhverteiler + 8000 l Fass | 26 m³/h | 109 000 | **92.00** | ***3.50/m³*** | 3.00/m³ | 4.40/m³ | 4 160 m³ | | 0.10 |
| 6084 | 12 m Schleppschuhverteiler + 10 000 l Fass | 29 m³/h | 123 000 | **85.00** | ***2.90/m³*** | 2.50/m³ | 3.60/m³ | 6 000 m³ | | 0.10 |
| 6085 | 15 m Schleppschuhverteiler + 12 000 l Fass | 31 m³/h | 147 000 | **91.00** | ***3.00/m³*** | 2.50/m³ | 3.70/m³ | 6 750 m³ | | 0.10 |
| 6086 | 15 m Schleppschuhverteiler + 15 000 l Fass | 35 m³/h | 162 000 | **100.00** | ***2.90/m³*** | 2.40/m³ | 3.60/m³ | 7 500 m³ | | 0.10 |
| **6090** | **Fässer mit Schleppschlauchverteiler** | | | | | | | | | |
| 6096 | 5 m Schleppschlauchverteiler + 3000 l Fass auf Transporter | 15 m³/h | 43 000 | **50.00** | ***3.30/m³*** | 2.80/m³ | 4.20/m³ | 1 500 m³ | | 0.25 |
| 6091 | 7.5 m Schleppschlauchverteiler + 5000 l Fass | 20 m³/h | 56 000 | **49.00** | ***2.50/m³*** | 2.10/m³ | 3.00/m³ | 3 400 m³ | | 0.10 |
| 6092 | 7.5 m Schleppschlauchverteiler + 6000 l Fass | 22 m³/h | 70 000 | **58.00** | ***2.60/m³*** | 2.20/m³ | 3.20/m³ | 3 850 m³ | | 0.10 |
| 6093 | 9 m Schleppschlauchverteiler + 8000 l Fass | 26 m³/h | 83 000 | **69.00** | ***2.70/m³*** | 2.30/m³ | 3.40/m³ | 4 160 m³ | | 0.10 |
| 6094 | 12 m Schleppschlauchverteiler + 10 000 l Fass | 29 m³/h | 93 000 | **63.00** | ***2.20/m³*** | 1.90/m³ | 2.70/m³ | 6 000 m³ | | 0.10 |
| 6095 | 12 m Schleppschlauchverteiler + 12 000 l Fass | 31 m³/h | 99 000 | **63.00** | ***2.00/m³*** | 1.70/m³ | 2.60/m³ | 6 750 m³ | | 0.10 |
| 6097 | 15m Schleppschlauchverteiler + 15 000 l Fass | 35 m³/h | 134 000 | **84.00** | ***2.40/m³*** | 2.00/m³ | 3.00/m³ | 7 500 m³ | | 0.10 |
| **6100** | **Güllepumpen, Güllemixer und Separatoren** | | | | | | | | | |
| 6103 | Tauchpumpe fahrbar, Elektromotor, 9 kW (12 PS) | 20 m³/h | 13 000 | ***33.00*** | | 28.00/h | 40.00/h | 50 h | | 0.00 |
| 6105 | Einkolbenpumpe, doppelwirkend, Elektromotor + Agropilot | 20 m³/h | 15 500 | ***35.00*** | **1.70/m³** | 29.00/h | 44.00/h | 50 h | | 0.00 |
| 6107 | Zweikolbenpumpe, doppelwirkend, Elektromotor + Agropilot | 50 m³/h | 32 000 | ***58.00*** | **1.20/m³** | 48.00/h | 73.00/h | 60 h | | 0.00 |
| 6109 | Drehkolbenpumpe, Zapfwellenantrieb | 60 m³/h | 7 400 | ***22.00*** | **0.35/m³** | 19.00/h | 27.00/h | 50 h | | 0.00 |
| 6117 | Drehkolbenpumpe, Elektromotor, 15 kW, 61 m³/h | 60 m³/h | 17 000 | ***34.00*** | **0.55/m³** | 28.00/h | 42.00/h | 60 h | | 0.00 |
| 6110 | Schneckenpumpe, Elektromotor, 15 kW (20 PS), Funkfernsteuerung | 60 m³/h | 19 500 | ***51.00*** | **0.85/m³** | 43.00/h | 63.00/h | 50 h | | 0.00 |
| 6111 | Schneckenpumpe, Zapfwellenantrieb, zweistufig | 60 m³/h | 17 500 | ***44.00*** | **0.75/m³** | 37.00/h | 55.00/h | 50 h | | 0.00 |
| 6113 | Güllenmixer, Elektromotor, 3–5 m, 9 kW (12 PS) | | 5 800 | ***11.00*** | | 10.00/h | 13.50/h | 120 h | | 0.00 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 12 | 75 000 m³ | 0.80 | 77 | 2 563 | 431 | 82 | 539 | **3 614** | 0.44/m³ | | **0.44/m³** |
| 12 | 95 000 m³ | 0.80 | 95 | 3 000 | 504 | 96 | 665 | **4 265** | 0.40/m³ | | **0.40/m³** |
| 12 | 115 000 m³ | 0.80 | 104 | 3 250 | 546 | 104 | 728 | **4 628** | 0.36/m³ | | **0.36/m³** |
| 12 | 20 000 m³ | 1.15 | 37 | 1 500 | 252 | 48 | 259 | **2 059** | 1.38/m³ | | **1.38/m³** |
| 12 | 22 000 m³ | 0.80 | 40 | 1 563 | 263 | 50 | 280 | **2 155** | 0.91/m³ | | **0.91/m³** |
| 12 | 24 000 m³ | 0.70 | 42 | 1 875 | 240 | 50 | 294 | **2 459** | 0.73/m³ | | **0.73/m³** |
| 12 | 30 000 m³ | 0.75 | 58 | 1 813 | 305 | 58 | 406 | **2 581** | 0.73/m³ | | **0.73/m³** |
| 12 | 36 000 m³ | 0.70 | 64 | 1 938 | 326 | 62 | 448 | **2 773** | 0.60/m³ | | **0.60/m³** |
| 12 | 50 000 m³ | 0.80 | 70 | 2 313 | 389 | 74 | 490 | **3 265** | 0.59/m³ | | **0.59/m³** |
| 12 | 75 000 m³ | 0.90 | 77 | 3 063 | 515 | 98 | 539 | **4 214** | 0.59/m³ | | **0.59/m³** |
| 12 | 95 000 m³ | 0.90 | 95 | 3 750 | 630 | 120 | 665 | **5 165** | 0.57/m³ | | **0.57/m³** |
| 12 | 115 000 m³ | 0.90 | 104 | 4 313 | 725 | 138 | 728 | **5 903** | 0.54/m³ | | **0.54/m³** |
| 12 | 135 000 m³ | 0.90 | 112 | 5 813 | 977 | 186 | 784 | **7 759** | 0.62/m³ | | **0.62/m³** |
| 12 | 50 000 m³ | 0.70 | 69 | 4 650 | 595 | 124 | 483 | **5 852** | 0.87/m³ | | **0.87/m³** |
| 12 | 60 000 m³ | 0.60 | 80 | 6 975 | 893 | 186 | 560 | **8 614** | 0.93/m³ | | **0.93/m³** |
| 12 | 80 000 m³ | 0.60 | 83 | 8 175 | 1 046 | 218 | 581 | **10 020** | 0.82/m³ | | **0.82/m³** |
| 12 | 100 000 m³ | 0.60 | 123 | 9 225 | 1 181 | 246 | 861 | **11 513** | 0.74/m³ | | **0.74/m³** |
| 12 | 120 000 m³ | 0.55 | 134 | 11 025 | 1 411 | 294 | 938 | **13 668** | 0.67/m³ | | **0.67/m³** |
| 12 | 150 000 m³ | 0.55 | 149 | 12 150 | 1 555 | 324 | 1 043 | **15 072** | 0.59/m³ | | **0.59/m³** |
| 12 | 40 000 m³ | 0.60 | 45 | 2 688 | 452 | 86 | 315 | **3 540** | 0.65/m³ | | **0.65/m³** |
| 12 | 50 000 m³ | 0.60 | 69 | 4 200 | 538 | 112 | 483 | **5 333** | 0.67/m³ | | **0.67/m³** |
| 12 | 60 000 m³ | 0.55 | 80 | 5 250 | 672 | 140 | 560 | **6 622** | 0.64/m³ | | **0.64/m³** |
| 12 | 80 000 m³ | 0.55 | 83 | 6 225 | 797 | 166 | 581 | **7 769** | 0.57/m³ | | **0.57/m³** |
| 12 | 100 000 m³ | 0.55 | 123 | 6 975 | 893 | 186 | 861 | **8 915** | 0.51/m³ | | **0.51/m³** |
| 12 | 120 000 m³ | 0.55 | 134 | 7 425 | 950 | 198 | 938 | **9 511** | 0.45/m³ | | **0.45/m³** |
| 12 | 150 000 m³ | 0.55 | 149 | 10 050 | 1 286 | 268 | 1 043 | **12 647** | 0.49/m³ | | **0.49/m³** |
| 15 | 2 000 h | 1.25 | 9 | 867 | 117 | 26 | 63 | **1 073** | 8.13/h | | **8.13/h** |
| 15 | 2 000 h | 0.80 | 11 | 1 033 | 140 | 31 | 77 | **1 281** | 6.20/h | | **6.20/h** |
| 15 | 2 000 h | 0.60 | 11 | 2 133 | 288 | 64 | 77 | **2 562** | 9.60/h | | **9.60/h** |
| 15 | 2 000 h | 1.85 | 12 | 493 | 67 | 15 | 84 | **659** | 6.85/h | | **6.85/h** |
| 15 | 2 500 h | 1.00 | 16 | 1 133 | 153 | 34 | 112 | **1 432** | 6.80/h | | **6.80/h** |
| 15 | 2 000 h | 1.35 | 19 | 1 300 | 176 | 39 | 133 | **1 648** | 13.16/h | | **13.16/h** |
| 15 | 2 000 h | 1.15 | 19 | 1 167 | 158 | 35 | 133 | **1 492** | 10.06/h | | **10.06/h** |
| 12 | 2 000 h | 1.55 | 20 | 483 | 52 | 12 | 140 | **687** | 4.50/h | | **4.50/h** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte Auslastung pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % Auslastung (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | Richtwert | Richtwert | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | Fr./h | Fr./AE | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6114 | Güllenmixer, Zapfwellenantrieb, 4–6 m | | 5 100 | ***11.50*** | | 10.00/h | 13.50/h | 120 h | | 0.00 |
| 6115 | Schiffschraubenrührwerk, Elektromotor, 7.5 kW (10 PS) | | 13 500 | ***22.00*** | | 20.00/h | 27.00/h | 120 h | | 0.00 |
| 6116 | Separator, Elektromotor, 9 kW (12 PS) | 20 m³/h | 28 000 | ***10.50*** | **0.55/m³** | 10.00/h | 12.00/h | 700 h | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **6130** | **Geräte für Gülleverschlauchung** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6131 | Güllewerfer, Dreipunktanbau, Handbedienung | 60 m³/h | 2 700 | **18.00** | ***0.30/m³*** | 0.30/m³ | 0.30/m³ | 2 200 m³ | | 0.10 |
| 6132 | Gülleverteiler, Dreipunktanbau, mechanisch automatisch | 60 m³/h | 3 800 | **23.00** | ***0.40/m³*** | 0.30/m³ | 0.50/m³ | 2 200 m³ | | 0.10 |
| 6133 | Gülleverteiler, Dreipunktanbau, elektronisch automatisch | 60 m³/h | 6 000 | **34.00** | ***0.55/m³*** | 0.50/m³ | 0.70/m³ | 2 200 m³ | | 0.10 |
| 6137 | Schleppschlauchverteiler, Dreipunktanbau, 7.5 m | 60 m³/h | 15 500 | **59.00** | ***1.00/m³*** | 0.80/m³ | 1.20/m³ | 2 350 m³ | | 0.10 |
| 6134 | Schleppschlauchverteiler, Dreipunktanbau, 9 m | 60 m³/h | 19 000 | **71.00** | ***1.20/m³*** | 1.00/m³ | 1.50/m³ | 2 500 m³ | | 0.10 |
| 6135 | Schleppschlauchverteiler, Dreipunktanbau, 12 m | 60 m³/h | 26 000 | **80.00** | ***1.30/m³*** | 1.10/m³ | 1.70/m³ | 3 200 m³ | | 0.10 |
| 6136 | Schleppschlauchverteiler, Dreipunktanbau, 15 m | 60 m³/h | 33 000 | **80.00** | ***1.30/m³*** | 1.10/m³ | 1.70/m³ | 4 000 m³ | | 0.10 |
| 6138 | Schleppschuhverteiler, Dreipunktanbau, 7 m | 60 m³/h | 25 000 | **86.00** | ***1.40/m³*** | 1.20/m³ | 1.80/m³ | 2 500 m³ | | 0.10 |
| 6139 | Schleppschuhverteiler, Dreipunktanbau, 9 m | 60 m³/h | 28 000 | **80.00** | ***1.30/m³*** | 1.10/m³ | 1.70/m³ | 3 200 m³ | | 0.10 |
| 6140 | Schleppschuhverteiler, Dreipunktanbau, 12 m | 60 m³/h | 56 000 | **122.00** | ***2.00/m³*** | 1.70/m³ | 2.50/m³ | 4 000 m³ | | 0.10 |
| 6141 | Schleppschuhverteiler, Dreipunktanbau, 15 m | 60 m³/h | 70 000 | **130.00** | ***2.20/m³*** | 1.90/m³ | 2.70/m³ | 4 500 m³ | | 0.10 |
| | | | | | | | | | | |
| **6150** | **Rohre und Schläuche** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6151 | PVC-Schlauch, 100 m, ø 75 mm | 25 m³/h | 1 750 | **5.00** | ***0.20/m³*** | 0.20/m³ | 0.30/m³ | 2 000 m³ | | 0.00 |
| 6152 | PVC-Schlauch auf Dreipunkthaspel, 300 m, ø 75 mm | 60 m³/h | 9 200 | **45.00** | ***0.75/m³*** | 0.60/m³ | 1.00/m³ | 2 400 m³ | | 0.00 |
| 6153 | PVC-Schlauch auf Dreipunkthaspel, 600 m, ø 75 mm | 60 m³/h | 16 500 | **67.00** | ***1.10/m³*** | 0.90/m³ | 1.40/m³ | 2 800 m³ | | 0.00 |
| 6154 | PVC-Schlauch auf Dreipunkthaspel, 300 m, ø 90 mm | 90 m³/h | 10 000 | **54.00** | ***0.60/m³*** | 0.50/m³ | 0.80/m³ | 3 200 m³ | | 0.00 |
| 6155 | PVC-Schlauch auf Dreipunkthaspel, 600 m, ø 90 mm | 90 m³/h | 18 000 | **77.00** | ***0.85/m³*** | 0.70/m³ | 1.10/m³ | 4 000 m³ | | 0.00 |
| 6156 | PE-Rohr, 100 m, ø 75 mm | | 1 050 | ***2.60*** | | 2.30/h | 2.90/h | 80 h | | 0.00 |
| 6159 | PE-Rohr, 100 m, ø 90 mm | | 1 750 | ***3.50*** | | 3.10/h | 4.10/h | 80 h | | 0.00 |
| 6160 | Güllenröhren, 100 m, ø 70 mm | | 1 650 | ***6.40*** | | 5.60/h | 7.90/h | 50 h | | 0.25 |
| | | | | | | | | | | |
| **6170** | **Beregnung** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6171 | Beregnungspumpe zu Traktor, 100 m Rohr | 50 m³/h | 5 900 | ***4.00*** | | 3.60/h | 4.80/h | 200 h | | 0.25 |
| 6177 | Beregnungspumpe, elektrisch 22–30 kW (30–40 PS) | 58 m³/h | 18 500 | ***5.60*** | | 4.70/h | 7.00/h | 250 h | | 0.25 |
| 6172 | Beregnungsanlage, 37 Regner, 600 m Rohr | | 13 500 | ***8.20*** | | 7.00/h | 10.00/h | 200 h | | 0.25 |
| 6173 | Beregnungsmaschine (Weitwerfer) klein, 170 m Schlauch | | 8 800 | ***7.20*** | | 6.00/h | 8.50/h | 200 h | | 0.25 |
| 6174 | Beregnungsmaschine (Weitwerfer) mittel, 350 m Schlauch | | 26 000 | ***13.00*** | | 11.00/h | 16.50/h | 250 h | | 0.25 |
| 6175 | Beregnungsmaschine (Weitwerfer) gross, 450 m Schlauch | | 35 000 | ***15.00*** | | 12.50/h | 18.50/h | 300 h | | 0.25 |
| 6176 | #Beregnungsmaschine mit Düsenwagen, 18–24 m, 170 m Schlauch | | 22 000 | ***11.00*** | | 9.50/h | 14.00/h | 250 h | | 0.25 |
| 6178 | #Beregnungsmaschine mit Düsenwagen, 27–36 m, 350 m Schlauch | | 38 000 | ***15.00*** | | 12.50/h | 19.00/h | 300 h | | 0.25 |
| 6179 | #Beregnungsmaschine mit Düsenwagen, 40–52 m, 450 m Schlauch | | 51 000 | ***17.00*** | | 14.50/h | 21.50/h | 350 h | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang  # 2026 neu aufgeführte Maschine  * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 12 | 2 000 h | 1.60 | 39 | 425 | 46 | 10 | 273 | **754** | 4.08/h | | **4.08/h** |
| 12 | 2 000 h | 1.20 | 28 | 1 125 | 122 | 27 | 196 | **1 470** | 8.10/h | | **8.10/h** |
| 12 | 10 000 h | 2.05 | 23 | 2 333 | 252 | 56 | 161 | **2 802** | 5.74/h | | **5.74/h** |
| 12 | 35 000 m³ | 1.70 | 10 | 203 | 26 | 5 | 70 | **304** | 0.13/m³ | | **0.13/m³** |
| 12 | 35 000 m³ | 1.55 | 10 | 285 | 36 | 8 | 70 | **399** | 0.17/m³ | | **0.17/m³** |
| 12 | 35 000 m³ | 1.40 | 10 | 450 | 58 | 12 | 70 | **590** | 0.24/m³ | | **0.24/m³** |
| 12 | 40 000 m³ | 0.50 | 45 | 1 163 | 149 | 31 | 315 | **1 657** | 0.19/m³ | | **0.19/m³** |
| 12 | 45 000 m³ | 0.50 | 72 | 1 425 | 182 | 38 | 504 | **2 149** | 0.21/m³ | | **0.21/m³** |
| 12 | 50 000 m³ | 0.60 | 92 | 1 950 | 250 | 52 | 644 | **2 896** | 0.31/m³ | | **0.31/m³** |
| 12 | 60 000 m³ | 0.55 | 111 | 2 475 | 317 | 66 | 777 | **3 635** | 0.30/m³ | | **0.30/m³** |
| 12 | 45 000 m³ | 0.55 | 45 | 1 875 | 240 | 50 | 315 | **2 480** | 0.31/m³ | | **0.31/m³** |
| 12 | 50 000 m³ | 0.55 | 64 | 2 100 | 269 | 56 | 448 | **2 873** | 0.31/m³ | | **0.31/m³** |
| 12 | 60 000 m³ | 0.55 | 67 | 4 200 | 538 | 112 | 469 | **5 319** | 0.51/m³ | | **0.51/m³** |
| 12 | 65 000 m³ | 0.50 | 72 | 5 250 | 672 | 140 | 504 | **6 566** | 0.54/m³ | | **0.54/m³** |
| 8 | 25 000 m³ | 1.15 | | 219 | 16 | 4 | 0 | **238** | 0.08/m³ | | **0.08/m³** |
| 8 | 35 000 m³ | 0.45 | 13 | 1 150 | 83 | 18 | 91 | **1 342** | 0.12/m³ | | **0.12/m³** |
| 8 | 35 000 m³ | 0.35 | 20 | 2 063 | 149 | 33 | 140 | **2 384** | 0.17/m³ | | **0.17/m³** |
| 8 | 45 000 m³ | 0.40 | 15 | 1 250 | 90 | 20 | 105 | **1 465** | 0.09/m³ | | **0.09/m³** |
| 8 | 45 000 m³ | 0.30 | 24 | 2 250 | 162 | 36 | 168 | **2 616** | 0.12/m³ | | **0.12/m³** |
| 15 | 2 000 h | 2.50 | | 70 | 9 | 2 | 0 | **82** | 1.31/h | | **1.31/h** |
| 15 | 2 000 h | 1.70 | | 117 | 16 | 4 | 0 | **136** | 1.49/h | | **1.49/h** |
| 15 | 2 000 h | 2.40 | 13 | 83 | 17 | 3 | 91 | **194** | 1.98/h | | **1.98/h** |
| 15 | 10 000 h | 2.55 | 9 | 295 | 62 | 12 | 63 | **432** | 1.50/h | | **1.50/h** |
| 20 | 10 000 h | 0.60 | 9 | 694 | 194 | 37 | 63 | **988** | 1.11/h | | **1.11/h** |
| 15 | 10 000 h | 1.65 | 29 | 675 | 142 | 27 | 203 | **1 047** | 2.23/h | | **2.23/h** |
| 12 | 10 000 h | 2.50 | 29 | 550 | 92 | 18 | 203 | **863** | 2.20/h | | **2.20/h** |
| 12 | 10 000 h | 1.10 | 44 | 1 625 | 273 | 52 | 308 | **2 258** | 2.86/h | | **2.86/h** |
| 12 | 10 000 h | 0.85 | 63 | 2 188 | 368 | 70 | 441 | **3 066** | 2.98/h | | **2.98/h** |
| 12 | 10 000 h | 1.10 | 35 | 1 375 | 231 | 44 | 245 | **1 895** | 2.42/h | | **2.42/h** |
| 12 | 10 000 h | 0.75 | 52 | 2 375 | 399 | 76 | 364 | **3 214** | 2.85/h | | **2.85/h** |
| 12 | 10 000 h | 0.60 | 73 | 3 188 | 536 | 102 | 511 | **4 336** | 3.06/h | | **3.06/h** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6180** | **Kompostierung** | | | | | | | | | |
| 6181 | Abfallschredder, Zapfwellenantrieb | | 34 000 | ***68.00*** | | 60.00/h | 82.00/h | 100 h | | 0.25 |
| 6182 | Abfallschredder mit Aufbaumotor, Diesel, 30 kW (41 PS) | 30 kW | 52 000 | ***89.00*** | | 79.00/h | 104.00/h | 150 h | 60 | 0.25 |
| 6183 | Kompostwendemaschine, Zapfwellenantrieb | 250 m/h | 27 000 | ***43.00*** | **0.15/m** | 37.00/h | 53.00/h | 120 h | | 0.25 |
| | **7. Getreide-, Raps- und Körnermaisernte** | | | | | | | | | |
| **7000** ° | **Mähdrescher (ohne Schneidwerk)** | | | | | | | | | |
| 7002 ° | Mähdrescher (170 PS, 125 kW) bei 4.2–4.8 m | 133 a/h | 224 000 | ***330.00*** | **250.00/ha** | 210.00/ha | 310.00/ha | 80 h | 60 | 0.25 |
| 7003 ° | Mähdrescher (204 PS, 150 kW) bei 4.8–5.2 m | 143 a/h | 278 000 | ***380.00*** | **270.00/ha** | 230.00/ha | 340.00/ha | 85 h | 60 | 0.25 |
| 7004 ° | Mähdrescher (238 PS, 175 kW) bei 5.2–6 m | 162 a/h | 341 000 | ***460.00*** | **280.00/ha** | 240.00/ha | 350.00/ha | 90 h | 70 | 0.25 |
| 7005 ° | Mähdrescher (299 PS, 220 kW) bei 5.2–6 m | 175 a/h | 405 000 | ***500.00*** | **280.00/ha** | 240.00/ha | 350.00/ha | 100 h | 70 | 0.25 |
| 7006 ° | Mähdrescher (350 PS, 257 kW) bei 6–7 m | 189 a/h | 458 000 | ***530.00*** | **280.00/ha** | 240.00/ha | 340.00/ha | 110 h | 70 | 0.25 |
| 7007 ° | Mähdrescher (400 PS, 294 kW) bei 7–8 m | 200 a/h | 516 000 | ***560.00*** | **280.00/ha** | 240.00/ha | 340.00/ha | 120 h | 70 | 0.25 |
| 7008 ° | Mähdrescher (470 PS, 345 kW) bei 8–9 m | 220 a/h | 545 000 | ***580.00*** | **260.00/ha** | 230.00/ha | 320.00/ha | 130 h | 70 | 0.25 |
| 7009 ° | Mähdrescher (550 PS, 404 kW) bei 9–10 m | 260 a/h | 622 000 | ***690.00*** | **260.00/ha** | 230.00/ha | 320.00/ha | 140 h | 70 | 0.10 |
| **7020** | **Schneidwerke mit Wagen** | | | | | | | | | |
| 7021 | Schneidwerk, 3.9–4.2 m (mit Wagen) | 120 a/h | 35 000 | **67.00** | ***56.00/ha*** | 48.00/ha | 69.00/ha | 85 ha | | 0.25 |
| 7022 | Schneidwerk, 4.2–4.8 m (mit Wagen) | 133 a/h | 39 000 | **74.00** | ***56.00/ha*** | 48.00/ha | 69.00/ha | 95 ha | | 0.25 |
| 7023 | Schneidwerk, 4.8–5.2 m (mit Wagen) | 143 a/h | 51 000 | **87.00** | ***61.00/ha*** | 52.00/ha | 76.00/ha | 105 ha | | 0.25 |
| 7024 | Schneidwerk, 5.2–6 m (mit Wagen) | 168 a/h | 61 000 | **110.00** | ***65.00/ha*** | 55.00/ha | 81.00/ha | 115 ha | | 0.25 |
| 7025 | Schneidwerk, 6–7 m (mit Wagen) | 189 a/h | 70 000 | **116.00** | ***62.00/ha*** | 52.00/ha | 77.00/ha | 140 ha | | 0.25 |
| 7026 | Schneidwerk, 7–8 m (mit Wagen) | 200 a/h | 79 000 | **130.00** | ***64.00/ha*** | 55.00/ha | 80.00/ha | 150 ha | | 0.25 |
| 7027 | Schneidwerk, 8–9m (mit Wagen) | 230 a/h | 78 000 | **130.00** | ***57.00/ha*** | 49.00/ha | 72.00/ha | 170 ha | | 0.25 |
| 7028 | Schneidwerk, 9–10m (mit Wagen) | 260 a/h | 92 000 | **157.00** | ***60.00/ha*** | 51.00/ha | 75.00/ha | 190 ha | | 0.25 |
| **7040** | **Übrige Anbaugeräte für Mähdrescher** | | | | | | | | | |
| 7046 | Pflückvorsatz, 6-reihig, mit Unterbauhäcksler | 120 a/h | 77 000 | **175.00** | ***145.00/ha*** | 130.00/ha | 180.00/ha | 100 ha | | 0.10 |
| 7047 | Pflückvorsatz, 8-reihig, mit Unterbauhäcksler | 140 a/h | 100 000 | **210.00** | ***150.00/ha*** | 130.00/ha | 180.00/ha | 130 ha | | 0.00 |
| 7050 | Rapsschneidvorsatz, 5.4 m | 140 a/h | 16 000 | **105.00** | ***74.00/ha*** | 61.00/ha | 100.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 7051 | Sonnenblumen-Schneidwerk, mit Unterbauhäcksler, 5.4 m | 140 a/h | 62 000 | **340.00** | ***250.00/ha*** | 200.00/ha | 320.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| **7060** | **Strohbearbeitung, Schroter und Umladewagen** | | | | | | | | | |
| 7063 | Strohverteiler zu Mähdrescher | | 6 800 | | ***11.50/ha*** | 10.00/ha | 13.00/ha | 120 ha | | 0.00 |
| 7064 | Überladewagen, 20–25 m³ | | 70 000 | | ***38.00/ha*** | 31.00/ha | 48.00/ha | 200 ha | | 0.25 |
| | **8. Kartoffel- und Rübenernte** | | | | | | | | | |
| **8000** | **Krautschläger und Abflammgeräte** | | | | | | | | | |
| 8001 | Kartoffelkrautschläger, 1.8 m, 2-reihig | 60 a/h | 11 500 | **74.00** | ***125.00/ha*** | 110.00/ha | 150.00/ha | 12 ha | | 0.10 |
| 8002 | Kartoffelkrautschläger, 3 m, 4-reihig | 120 a/h | 17 000 | **145.00** | ***120.00/ha*** | 100.00/ha | 150.00/ha | 20 ha | | 0.10 |
| 8003 ° | Abflammgerät für Kartoffeln, 3 m, 4-reihig | 40 a/h | 34 000 | **240.00** | ***610.00/ha*** | 590.00/ha | 640.00/ha | 30 ha | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 8 | 2 500 h | 1.70 | 39 | 3 188 | 357 | 68 | 273 | **3 886** | 23.12/h | | **23.12/h** |
| 8 | 2 500 h | 1.35 | 55 | 4 875 | 546 | 104 | 825 | **6 350** | 28.08/h | 10.15/h | **38.23/h** |
| 8 | 3 000 h | 1.40 | 47 | 2 531 | 284 | 54 | 329 | **3 198** | 12.60/h | | **12.60/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.40 | 158 | 14 000 | 2 352 | 908 | 1 106 | **18 366** | 32.00/h | 42.30/h | **74.30/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.35 | 162 | 17 375 | 2 919 | 1016 | 1 134 | **22 444** | 34.75/h | 50.76/h | **85.51/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.35 | 176 | 21 313 | 3 581 | 1142 | 1 232 | **27 267** | 42.63/h | 69.09/h | **111.72/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.30 | 180 | 25 313 | 4 253 | 1270 | 1 260 | **32 095** | 43.39/h | 86.86/h | **130.25/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.30 | 185 | 28 625 | 4 809 | 1376 | 1 295 | **36 105** | 49.07/h | 101.46/h | **150.54/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.30 | 185 | 32 250 | 5 418 | 1492 | 1 295 | **40 455** | 55.29/h | 116.07/h | **171.36/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.30 | 193 | 34 063 | 5 723 | 1550 | 1 351 | **42 686** | 58.39/h | 136.21/h | **194.60/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.30 | 201 | 46 650 | 5 971 | 1704 | 1 407 | **55 732** | 66.64/h | 159.50/h | **226.14/h** |
| 12 | 2 500 ha | 1.05 | 62 | 2 188 | 368 | 70 | 434 | **3 059** | 14.70/ha | | **14.70/ha** |
| 12 | 2 800 ha | 1.05 | 69 | 2 438 | 410 | 78 | 483 | **3 408** | 14.63/ha | | **14.63/ha** |
| 12 | 3 100 ha | 0.85 | 76 | 3 188 | 536 | 102 | 532 | **4 357** | 13.98/ha | | **13.98/ha** |
| 12 | 3 700 ha | 0.85 | 80 | 3 813 | 641 | 122 | 560 | **5 135** | 14.01/ha | | **14.01/ha** |
| 12 | 4 200 ha | 0.85 | 85 | 4 375 | 735 | 140 | 595 | **5 845** | 14.17/ha | | **14.17/ha** |
| 12 | 4 200 ha | 0.80 | 85 | 4 938 | 830 | 158 | 595 | **6 520** | 15.05/ha | | **15.05/ha** |
| 12 | 4 760 ha | 0.85 | 95 | 4 875 | 819 | 156 | 665 | **6 515** | 13.93/ha | | **13.93/ha** |
| 12 | 5 320 ha | 0.85 | 104 | 5 750 | 966 | 184 | 728 | **7 628** | 14.70/ha | | **14.70/ha** |
| 10 | 1 200 ha | 0.80 | 49 | 6 930 | 739 | 154 | 343 | **8 166** | 51.33/ha | | **51.33/ha** |
| 10 | 1 500 ha | 0.70 | 49 | 10 000 | 900 | 200 | 343 | **11 443** | 46.67/ha | | **46.67/ha** |
| 10 | 1 500 ha | 0.85 | 49 | 1 200 | 168 | 32 | 343 | **1 743** | 9.07/ha | | **9.07/ha** |
| 10 | 1 500 ha | 0.75 | 49 | 4 650 | 651 | 124 | 343 | **5 768** | 31.00/ha | | **31.00/ha** |
| 12 | 1 600 ha | 1.15 | | 567 | 61 | 14 | | **641** | 4.89/ha | | **4.89/ha** |
| 12 | 10 000 ha | 0.70 | 85 | 4 375 | 735 | 140 | 595 | **5 845** | 4.90/ha | | **4.90/ha** |
| 15 | 250 ha | 0.70 | 19 | 690 | 110 | 23 | 133 | **956** | 32.20/ha | | **32.20/ha** |
| 15 | 400 ha | 0.90 | 30 | 1 020 | 163 | 34 | 210 | **1 427** | 38.25/ha | | **38.25/ha** |
| 15 | 4 000 ha | 0.95 | 22 | 1 700 | 357 | 68 | 154 | **2 279** | 8.08/ha | 468.81/ha | **476.88/ha** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **8010** | **Kartoffelroder und -vollernter** | | | | | | | | | |
| 8013 ° | Kartoffelvollernter, gross, Rollbodenbunker, 1-reihig | 10 a/h | 135 000 | **150.00** | ***1500.00/ha*** | 1290.00/ha | 1800.00/ha | 12 ha | | 0.25 |
| 8014 | Kartoffelvollernter mit Vorsortierung, Rollböden und Zusatzbunker, 1-reihig | 10 a/h | 154 000 | **170.00** | ***1700.00/ha*** | 1500.00/ha | 2060.00/ha | 12 ha | | 0.25 |
| 8016 | Kartoffelvollernter mit Überladeband, 2-reihig, Bunker 7 t | 20 a/h | 201 000 | **270.00** | ***1350.00/ha*** | 1200.00/ha | 1630.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 8015 | Kartoffelvollernter mit Überladeband, 2-reihig, Bunker 9 t | 30 a/h | 240 000 | **480.00** | ***1600.00/ha*** | 1400.00/ha | 1900.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| **8060** | **Rübenernte** | | | | | | | | | |
| 8067 | Zuckerrübenvollernter, selbstfahrend, 6-reihig, 24 m³, Diesel, 480 kW (652 PS) | 100 a/h | 718 000 | **560.00** | ***560.00/ha*** | 480.00/ha | 670.00/ha | 200 ha | 40 | 0.25 |
| 8082 | Zuckerrüben-Ladegerät, selbstfahrend, Diesel, 260 kW (354 PS) | 130 t/h | 662 000 | ***320.00*** | **2.50/t** | 290.00/h | 380.00/h | 400 h | 35 | 0.00 |
| | **9. Raufutterernte (Gras und Silomais)** | | | | | | | | | |
| **9000** | **Mähwerke und Bandrechen zu Zweiachsmäher** | | | | | | | | | |
| 9001 | Doppelmessermähwerk, 2.1–2.4 m | 137 a/h | 11 500 | **97.00** | ***71.00/ha*** | 62.00/ha | 84.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 9002 | Rotationsmähwerk, Front, 2.2 m | 137 a/h | 13 000 | **44.00** | ***32.00/ha*** | 28.00/ha | 40.00/ha | 70 ha | | 0.10 |
| 9003 | Bandrechen, 2.8–3.1 m | 130 a/h | 10 500 | **29.00** | ***22.00/ha*** | 19.00/ha | 27.00/ha | 70 ha | | 0.25 |
| **9010** | **Mähwerke und Aufbereiter zu Traktoren** | | | | | | | | | |
| 9011 | Doppelmessermähwerk, Heck, 1.7–2.1 m, hydraulisch klappbar | 137 a/h | 9 700 | **60.00** | ***44.00/ha*** | 40.00/ha | 50.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 9012 | Doppelmessermähwerk, Front, 2.5 m | 180 a/h | 15 500 | **62.00** | ***34.00/ha*** | 30.00/ha | 41.00/ha | 80 ha | | 0.25 |
| 9015 | Rotationsmähwerk, Front, 2.5–3.0 m | 200 a/h | 17 500 | **64.00** | ***32.00/ha*** | 28.00/ha | 39.00/ha | 100 ha | | 0.10 |
| 9016 | Rotationsmähwerk mit Aufbereiter, Front, 2.5–3.0 m | 200 a/h | 30 000 | **105.00** | ***51.00/ha*** | 44.00/ha | 63.00/ha | 100 ha | | 0.10 |
| 9017 | Rotationsmähwerk mit Aufbereiter, Front, 3.5 m | 300 a/h | 38 000 | **150.00** | ***50.00/ha*** | 44.00/ha | 60.00/ha | 150 ha | | 0.10 |
| 9019 | Rotationsmähwerk mit Aufbereiter, gezogen, Heck, 2.5–3.1 m | 201 a/h | 42 000 | **130.00** | ***64.00/ha*** | 54.00/ha | 81.00/ha | 100 ha | | 0.10 |
| 9020 | Rotationsmähwerk, Heck, 1.6–2.0 m | 130 a/h | 8 600 | **34.00** | ***26.00/ha*** | 23.00/ha | 33.00/ha | 60 ha | | 0.10 |
| 9021 | Rotationsmähwerk, Heck, 2.1–2.6 m | 172 a/h | 13 000 | **47.00** | ***27.00/ha*** | 23.00/ha | 34.00/ha | 85 ha | | 0.10 |
| 9022 | Rotationsmähwerk mit Aufbereiter, Heck, 2.1–2.6 m | 172 a/h | 24 000 | **84.00** | ***49.00/ha*** | 42.00/ha | 59.00/ha | 90 ha | | 0.10 |
| 9023 | Rotationsmähwerk mit Aufbereiter, Heck, 2.8–3.2 m | 250 a/h | 31 000 | **150.00** | ***60.00/ha*** | 52.00/ha | 73.00/ha | 100 ha | | 0.10 |
| 9024 | Rotationsmähwerk mit Aufbereiter, Heck, 3.2–4.0 m | 300 a/h | 37 000 | **190.00** | ***63.00/ha*** | 56.00/ha | 76.00/ha | 120 ha | | 0.10 |
| 9025 | Mähkombination, 1 x Front / 1 x Heck, 5–6 m | 400 a/h | 36 000 | **150.00** | ***37.00/ha*** | 31.00/ha | 47.00/ha | 150 ha | | 0.10 |
| 9026 | Mähkombination mit Aufbereiter, 1 x Front / 1 x Heck, 5–6m | 400 a/h | 55 000 | **200.00** | ***50.00/ha*** | 42.00/ha | 62.00/ha | 180 ha | | 0.10 |
| 9027 | Mähkombination 1 x Front / 2 x Heck, 8–10 m | 600 a/h | 69 000 | **230.00** | ***38.00/ha*** | 32.00/ha | 48.00/ha | 300 ha | | 0.10 |
| 9028 | Mähkombination mit Aufbereiter, 1 x Front / 2 x Heck, 8–10 m | 600 a/h | 98 000 | **310.00** | ***52.00/ha*** | 44.00/ha | 65.00/ha | 300 ha | | 0.10 |
| 9029 | Mähkombination mit Aufbereiter, Schwad-zusammenführung, 1 x Front / 2 x Heck, 8–10 m | 650 a/h | 163 000 | **590.00** | ***91.00/ha*** | 78.00/ha | 113.00/ha | 300 ha | | 0.10 |
| 9030 | Aufbereiter, 2 m, Dreipunktanbau | 120 a/h | 8 800 | **27.00** | ***22.00/ha*** | 20.00/ha | 26.00/ha | 80 ha | | 0.10 |
| 9031 | Aufbereiter intensiv, Dreipunktanbau, 1.8 m | 120 a/h | 12 500 | **33.00** | ***28.00/ha*** | 24.00/ha | 33.00/ha | 80 ha | | 0.10 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 250 ha | 0.85 | 87 | 8 438 | 1 418 | 270 | 609 | **10 734** | 459.00/ha | | **459.00/ha** |
| 12 | 250 ha | 0.85 | 87 | 9 625 | 1 617 | 308 | 609 | **12 159** | 523.60/ha | | **523.60/ha** |
| 12 | 500 ha | 1.05 | 125 | 12 563 | 2 111 | 402 | 875 | **15 950** | 422.10/ha | | **422.10/ha** |
| 12 | 500 ha | 1.05 | 125 | 15 000 | 2 520 | 480 | 875 | **18 875** | 504.00/ha | | **504.00/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 000 ha | 0.50 | 237 | 53 850 | 7 539 | 1896 | 1 659 | **64 944** | 71.80/ha | 108.29/ha | **180.09/ha** |
| 12 | 5 000 h | 0.60 | 256 | 55 167 | 5 958 | 1784 | 1 792 | **64 701** | 79.44/h | 51.32/h | **130.76/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 800 ha | 1.90 | 14 | 863 | 121 | 23 | 98 | **1 104** | 27.31/ha | | **27.31/ha** |
| 10 | 1 000 ha | 0.70 | 13 | 1 170 | 125 | 26 | 91 | **1 412** | 9.10/ha | | **9.10/ha** |
| 12 | 1 500 ha | 1.05 | 15 | 656 | 110 | 21 | 105 | **893** | 7.35/ha | | **7.35/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 200 ha | 2.65 | 9 | 728 | 102 | 19 | 63 | **912** | 21.42/ha | | **21.42/ha** |
| 10 | 2 000 ha | 1.70 | 14 | 1 163 | 163 | 31 | 98 | **1 454** | 13.18/ha | | **13.18/ha** |
| 10 | 1 200 ha | 0.70 | 17 | 1 575 | 168 | 35 | 119 | **1 897** | 10.21/ha | | **10.21/ha** |
| 10 | 1 200 ha | 0.60 | 17 | 2 700 | 288 | 60 | 119 | **3 167** | 15.00/ha | | **15.00/h** |
| 10 | 1 200 ha | 0.60 | 18 | 3 420 | 365 | 76 | 126 | **3 987** | 19.00/ha | | **19.00/ha** |
| 10 | 1 500 ha | 0.45 | 46 | 3 780 | 403 | 84 | 322 | **4 589** | 12.60/ha | | **12.60/ha** |
| 10 | 800 ha | 0.65 | 21 | 774 | 83 | 17 | 147 | **1 021** | 6.99/ha | | **6.99/ha** |
| 10 | 1 200 ha | 0.65 | 26 | 1 170 | 125 | 26 | 182 | **1 503** | 7.04/ha | | **7.04/h** |
| 10 | 1 200 ha | 0.75 | 27 | 2 160 | 230 | 48 | 189 | **2 627** | 15.00/ha | | **15.00/ha** |
| 10 | 1 200 ha | 0.75 | 50 | 2 790 | 298 | 62 | 350 | **3 500** | 19.38/ha | | **19.38/ha** |
| 10 | 1 200 ha | 0.75 | 56 | 3 330 | 355 | 74 | 392 | **4 151** | 23.13/ha | | **23.13/ha** |
| 10 | 2 500 ha | 0.45 | 60 | 3 240 | 346 | 72 | 420 | **4 078** | 6.48/ha | | **6.48/ha** |
| 10 | 2 800 ha | 0.60 | 62 | 4 950 | 528 | 110 | 434 | **6 022** | 11.79/ha | | **11.79/ha** |
| 10 | 4 000 ha | 0.45 | 141 | 6 210 | 662 | 138 | 987 | **7 997** | 7.76/ha | | **7.76/ha** |
| 10 | 4 000 ha | 0.45 | 120 | 8 820 | 941 | 196 | 840 | **10 797** | 11.03/ha | | **11.03/ha** |
| 10 | 4 000 ha | 0.60 | 140 | 14 670 | 1 565 | 326 | 980 | **17 541** | 24.45/ha | | **24.45/ha** |
| 12 | 1 200 ha | 1.20 | 20 | 660 | 84 | 18 | 140 | **902** | 8.80/ha | | **8.80/ha** |
| 12 | 1 200 ha | 0.95 | 21 | 938 | 120 | 25 | 147 | **1 230** | 9.90/ha | | **9.90/ha** |

| Code | | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | **Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.)** | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **9040** | ° | **Zetten und Wenden** | | | | | | | | | |
| 9041 | ° | Kreiselheuer, 3.5–4.5 m | 280 a/h | 9 800 | **44.00** | ***15.50/ha*** | 13.00/ha | 19.00/ha | 120 ha | | 0.00 |
| 9042 | ° | Kreiselheuer, 4.6–6 m | 376 a/h | 12 000 | **52.00** | ***14.00/ha*** | 12.00/ha | 17.00/ha | 160 ha | | 0.00 |
| 9043 | ° | Kreiselheuer, 6.1–7.5 m | 469 a/h | 17 500 | **74.00** | ***15.50/ha*** | 14.00/ha | 19.00/ha | 200 ha | | 0.00 |
| 9044 | ° | Kreiselheuer, 7.5–9 m | 535 a/h | 23 000 | **87.00** | ***16.00/ha*** | 14.00/ha | 20.00/ha | 240 ha | | 0.00 |
| 9045 | ° | Kreiselheuer, 9–13 m | 674 a/h | 34 000 | **130.00** | ***19.00/ha*** | 16.00/ha | 23.00/ha | 300 ha | | 0.00 |
| 9046 | ° | Schwadwender, 2.5 m | 100 a/h | 17 000 | **22.00** | ***22.00/ha*** | 18.00/ha | 29.00/ha | 100 ha | | 0.25 |
| **9060** | | **Schwaden** | | | | | | | | | |
| 9061 | | Kreiselschwader, 2.8–3.3 m | 139 a/h | 7 200 | **21.00** | ***15.00/ha*** | 13.00/ha | 19.00/ha | 80 ha | | 0.25 |
| 9062 | | Kreiselschwader, 3.4–4.5 m | 183 a/h | 11 500 | **31.00** | ***17.00/ha*** | 14.00/ha | 21.00/ha | 100 ha | | 0.25 |
| 9063 | | Doppel-Kreiselschwader, Mittelablage, 5.5–6.5 m | 272 a/h | 26 000 | **60.00** | ***22.00/ha*** | 19.00/ha | 28.00/ha | 160 ha | | 0.25 |
| 9064 | | Doppel-Kreiselschwader, Mittelablage, über 6.5 m | 287 a/h | 35 000 | **74.00** | ***26.00/ha*** | 22.00/ha | 32.00/ha | 180 ha | | 0.25 |
| 9065 | | Doppel–Kreiselschwader, Seitenablage, 5.5–6.5 m | 272 a/h | 32 000 | **71.00** | ***26.00/ha*** | 22.00/ha | 33.00/ha | 160 ha | | 0.25 |
| 9066 | | Sternradrechen, 6.5–7.5 m | 250 a/h | 17 500 | **36.00** | ***14.00/ha*** | 12.00/ha | 18.00/ha | 180 ha | | 0.25 |
| 9068 | | Pick-up–Bandschwader, Front/Heck, 3–4 m | 300 a/h | 33 000 | **31.00** | ***10.00/ha*** | 8.00/ha | 13.00/ha | 320 ha | | 0.25 |
| 9069 | | Pick-up–Bandschwader, Heck, 6–7.5 m | 470 a/h | 96 000 | **140.00** | ***29.00/ha*** | 24.00/ha | 38.00/ha | 340 ha | | 0.25 |
| 9067 | | Pick-up–Bandschwader, Heck, 8–10 m | 550 a/h | 112 000 | **180.00** | ***33.00/ha*** | 27.00/ha | 42.00/ha | 360 ha | | 0.25 |
| **9080** | ° | **Ladewagen** | | | | | | | | | |
| 9081 | ° | Aufbau-Ladegerät zu Transporter, 9,5 m³ DIN | 3.3 Fu/h | 38 000 | **69.00** | ***21.00/Fu*** | 18.00/Fu | 26.00/Fu | 240 Fu | | 0.25 |
| 9082 | ° | Aufbau-Ladegerät zu Transporter, 13 m³ DIN | 3.0 Fu/h | 44 000 | **107.00** | ***36.00/Fu*** | 30.00/Fu | 45.00/Fu | 150 Fu | | 0.25 |
| 9083 | ° | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, 15 m³ DIN | 2.7 Fu/h | 35 000 | **80.00** | ***29.00/Fu*** | 25.00/Fu | 37.00/Fu | 150 Fu | | 0.25 |
| 9084 | ° | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, 20 m³ DIN | 2.5 Fu/h | 49 000 | **67.00** | ***27.00/Fu*** | 23.00/Fu | 34.00/Fu | 220 Fu | | 0.25 |
| 9085 | ° | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, 25 m³ DIN | 2.0 Fu/h | 67 000 | **72.00** | ***36.00/Fu*** | 30.00/Fu | 46.00/Fu | 220 Fu | | 0.25 |
| 9086 | ° | Rotor-Ladewagen, 30 m³ DIN | 1.5 Fu/h | 98 000 | **74.00** | ***49.00/Fu*** | 41.00/Fu | 63.00/Fu | 220 Fu | | 0.25 |
| 9087 | ° | Rotor-Ladewagen, 35 m³ DIN | 1.2 Fu/h | 140 000 | **81.00** | ***67.00/Fu*** | 56.00/Fu | 87.00/Fu | 220 Fu | | 0.25 |
| 9088 | ° | Rotor-Ladewagen, 40 m³ DIN | 1.0 Fu/h | 164 000 | **79.00** | ***79.00/Fu*** | 65.00/Fu | 102.00/Fu | 220 Fu | | 0.25 |
| 9090 | | Dosierentladung zu Ladewagen | 2 Fu/h | 14 000 | **17.00** | ***8.50/Fu*** | 7.00/Fu | 10.00/Fu | 220 Fu | | 0.25 |
| 9091 | | Querförderband zu Ladewagen | 2 Fu/h | 7 800 | **14.00** | ***7.20/Fu*** | 7.00/Fu | 8.00/Fu | 220 Fu | | 0.25 |
| **9100** | ° | **Häckselwagen, Abschiebewagen** | | | | | | | | | |
| 9101 | ° | Häckselwagen mit Dosiereinrichtung, 25 m³ DIN | 2.5 Fu/h | 64 000 | **88.00** | ***35.00/Fu*** | 30.00/Fu | 44.00/Fu | 250 Fu | | 0.10 |
| 9102 | ° | Häckselwagen mit Dosiereinrichtung, 35 m³ DIN | 1.8 Fu/h | 72 000 | **72.00** | ***40.00/Fu*** | 34.00/Fu | 50.00/Fu | 250 Fu | | 0.10 |
| 9103 | ° | Häckselwagen mit Dosiereinrichtung, 45 m³ DIN | 1.3 Fu/h | 93 000 | **66.00** | ***51.00/Fu*** | 43.00/Fu | 64.00/Fu | 250 Fu | | 0.10 |
| 9105 | ° | Abschiebewagen, 25 m³ DIN | 2.5 Fu/h | 49 000 | **62.00** | ***25.00/Fu*** | 21.00/Fu | 31.00/Fu | 250 Fu | | 0.10 |
| 9106 | ° | Abschiebewagen, 35 m³ DIN | 1.8 Fu/h | 72 000 | **61.00** | ***34.00/Fu*** | 29.00/Fu | 43.00/Fu | 250 Fu | | 0.10 |
| 9107 | ° | Abschiebewagen, 45 m³ DIN | 1.3 Fu/h | 120 000 | **66.00** | ***51.00/Fu*** | 43.00/Fu | 65.00/Fu | 250 Fu | | 0.10 |
| **9120** | ° | **Pressen und Ballenerntegeräte** | | | | | | | | | |
| 9121 | ° | Siloschlauchpresse mit Folie, ø 2.4 m | 120 m³/h | 123 000 | **850.00** | ***7.10/m³*** | 6.80/m³ | 7.60/m³ | 8 000 m³ | | 0.10 |
| 9122 | ° | Hochdruckpresse (Kleinballen) | 220 Ba/h | 38 000 | **150.00** | ***0.65/Ba*** | 0.60/Ba | 0.80/Ba | 10 000 Ba | | 0.10 |
| 9123 | ° | Rundballenpresse klein, Schnurbindung, ø 0.5 m, 0.14 m³ | 50 Rb/h | 15 000 | **57.00** | ***1.10/Rb*** | 1.00/Rb | 1.40/Rb | 2 000 Rb | | 0.10 |
| 9124 | ° | Rundballenpresse Festkammer, 1.4 m³ (Heu/Stroh) | 25 Rb/h | 63 000 | **125.00** | ***5.00/Rb*** | 4.40/Rb | 6.10/Rb | 2 000 Rb | | 0.10 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 12 | 1 600 ha | 0.75 | 32 | 817 | 88 | 20 | 224 | **1 148** | 4.59/ha | | **4.59/ha** |
| 12 | 2 100 ha | 0.65 | 43 | 1 000 | 108 | 24 | 301 | **1 433** | 3.71/ha | | **3.71/ha** |
| 12 | 2 600 ha | 0.65 | 47 | 1 458 | 158 | 35 | 329 | **1 980** | 4.38/ha | | **4.38/ha** |
| 12 | 3 000 ha | 0.55 | 50 | 1 917 | 207 | 46 | 350 | **2 520** | 4.22/ha | | **4.22/ha** |
| 12 | 3 600 ha | 0.55 | 57 | 2 833 | 306 | 68 | 399 | **3 606** | 5.19/ha | | **5.19/ha** |
| 12 | 4 000 ha | 0.75 | 60 | 1 063 | 179 | 34 | 420 | **1 695** | 3.19/ha | | **3.19/ha** |
| 12 | 1 800 ha | 1.00 | 33 | 450 | 76 | 14 | 231 | **771** | 4.00/ha | | **4.00/ha** |
| 12 | 2 400 ha | 0.90 | 35 | 719 | 121 | 23 | 245 | **1 108** | 4.31/ha | | **4.31/ha** |
| 12 | 3 600 ha | 0.70 | 66 | 1 625 | 273 | 52 | 462 | **2 412** | 5.06/ha | | **5.06/ha** |
| 12 | 4 500 ha | 0.70 | 87 | 2 188 | 368 | 70 | 609 | **3 234** | 5.44/ha | | **5.44/ha** |
| 12 | 3 600 ha | 0.65 | 66 | 2 000 | 336 | 64 | 462 | **2 862** | 5.78/ha | | **5.78/ha** |
| 12 | 4 500 ha | 0.70 | 75 | 1 094 | 184 | 35 | 525 | **1 838** | 2.72/ha | | **2.72/ha** |
| 12 | 9 000 ha | 0.30 | 20 | 2 063 | 347 | 66 | 140 | **2 615** | 1.10/ha | | **1.10/ha** |
| 12 | 9 000 ha | 0.30 | 118 | 6 000 | 1 008 | 192 | 826 | **8 026** | 3.20/ha | | **3.20/ha** |
| 12 | 9 000 ha | 0.30 | 130 | 7 000 | 1 176 | 224 | 910 | **9 310** | 3.73/ha | | **3.73/ha** |
| 12 | 6 000 Fu | 0.95 | 42 | 2 375 | 399 | 76 | 294 | **3 144** | 6.02/Fu | | **6.02/Fu** |
| 12 | 6 000 Fu | 1.10 | 53 | 2 750 | 462 | 88 | 371 | **3 671** | 8.07/Fu | | **8.07/Fu** |
| 12 | 6 000 Fu | 1.00 | 74 | 2 188 | 368 | 70 | 518 | **3 143** | 5.83/Fu | | **5.83/Fu** |
| 12 | 6 000 Fu | 0.55 | 105 | 3 063 | 515 | 98 | 735 | **4 410** | 4.49/Fu | | **4.49/Fu** |
| 12 | 5 000 Fu | 0.45 | 124 | 4 188 | 704 | 134 | 868 | **5 893** | 6.03/Fu | | **6.03/Fu** |
| 12 | 5 000 Fu | 0.35 | 139 | 6 125 | 1 029 | 196 | 973 | **8 323** | 6.86/Fu | | **6.86/Fu** |
| 12 | 5 000 Fu | 0.30 | 157 | 8 750 | 1 470 | 280 | 1 099 | **11 599** | 8.40/Fu | | **8.40/Fu** |
| 12 | 5 000 Fu | 0.30 | 187 | 10 250 | 1 722 | 328 | 1 309 | **13 609** | 9.84/Fu | | **9.84/Fu** |
| 12 | 5 000 Fu | 1.05 | | 875 | 147 | 28 | 0 | **1 050** | 2.94/Fu | | **2.94/Fu** |
| 12 | 5 000 Fu | 2.45 | 1 | 488 | 82 | 16 | 7 | **592** | 3.82/Fu | | **3.82/Fu** |
| 12 | 5 000 Fu | 0.60 | 82 | 4 800 | 614 | 128 | 574 | **6 116** | 7.68/Fu | | **7.68/Fu** |
| 12 | 5 000 Fu | 0.60 | 107 | 5 400 | 691 | 144 | 749 | **6 984** | 8.64/Fu | | **8.64/Fu** |
| 12 | 5 000 Fu | 0.55 | 130 | 6 975 | 893 | 186 | 910 | **8 964** | 10.23/Fu | | **10.23/Fu** |
| 15 | 5 000 Fu | 0.65 | 82 | 2 940 | 470 | 98 | 574 | **4 082** | 6.37/Fu | | **6.37/Fu** |
| 15 | 5 000 Fu | 0.50 | 107 | 4 320 | 691 | 144 | 749 | **5 904** | 7.20/Fu | | **7.20/Fu** |
| 15 | 5 000 Fu | 0.35 | 130 | 7 200 | 1 152 | 240 | 910 | **9 502** | 8.40/Fu | | **8.40/Fu** |
| 12 | 150 000 m³ | 0.65 | 63 | 9 225 | 1 181 | 246 | 441 | **11 093** | 0.53/m³ | 4.52/m³ | **5.05/m³** |
| 12 | 150 000 Ba | 0.75 | 47 | 2 850 | 365 | 76 | 329 | **3 620** | 0.19/Ba | 0.06/Ba | **0.25/Ba** |
| 12 | 35 000 Rb | 0.70 | 12 | 1 125 | 144 | 30 | 84 | **1 383** | 0.30/Rb | 0.04/Rb | **0.34/Rb** |
| 12 | 30 000 Rb | 0.50 | 39 | 4 725 | 605 | 126 | 273 | **5 729** | 1.05/Rb | 0.67/Rb | **1.72/Rb** |

| Code | | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | **Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.)** | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9125 | ° | Rundballenpresse Festk., Zusatzmesser, 1.4 m³ (Silo) | 25 Rb/h | 84 000 | **145.00** | ***5.90/Rb*** | 5.20/Rb | 7.10/Rb | 2 500 Rb | | 0.00 |
| 9126 | ° | Rundballenpresse Vario, 2.1 m³ (Heu/Stroh) | 20 Rb/h | 76 000 | **145.00** | ***7.30/Rb*** | 6.40/Rb | 8.80/Rb | 1 700 Rb | | 0.10 |
| 9127 | ° | Rundballenpresse Vario, Zusatzmesser, 2.1 m³ (Silo) | 20 Rb/h | 90 000 | **155.00** | ***7.80/Rb*** | 6.90/Rb | 9.30/Rb | 2 000 Rb | | 0.10 |
| 9128 | ° | Quaderballenpresse mittel, 1.4 m³ | 60 Qb/h | 224 000 | **480.00** | ***8.00/Qb*** | 6.90/Qb | 9.90/Qb | 4 000 Qb | | 0.10 |
| 9129 | ° | Quaderballenpresse gross, 2 m³ | 40 Qb/h | 249 000 | **460.00** | ***11.50/Qb*** | 10.00/Qb | 14.00/Qb | 3 000 Qb | | 0.10 |
| 9142 | ° | Quaderballenpresse gross, mit Vorbauhäcksler, 2 m³ | 35 Qb/h | 302 000 | **440.00** | ***12.50/Qb*** | 10.50/Qb | 16.00/Qb | 3 000 Qb | | 0.10 |
| 9130 | ° | Rundballenpresse mit Wickelgerät, ø 1.2 m, 1.4 m³ | 20 Rb/h | 135 000 | **320.00** | ***16.00/Rb*** | 14.50/Rb | 18.00/Rb | 2 500 Rb | | 0.10 |
| 9144 | ° | Rundballenpresse Vario mit Wickelgerät, 2.1 m³ (Silo) | 18 Rb/h | 152 000 | **320.00** | ***18.00/Rb*** | 16.50/Rb | 20.00/Rb | 2 500 Rb | | 0.10 |
| 9131 | ° | Folienwickelgerät für kleine Rundballen, ø 0.5 m, 0.14 m³ | 45 Rb/h | 6 600 | **30.00** | ***0.55/Rb*** | 0.50/Rb | 0.70/Rb | 2 000 Rb | | 0.10 |
| 9132 | ° | Folienwickelgerät für mittlere Rundballen, Dreipunktanbau, ø 1.2 m, 1.4 m³ | 22 Rb/h | 24 000 | **165.00** | ***7.60/Rb*** | 7.40/Rb | 8.00/Rb | 2 500 Rb | | 0.00 |
| 9133 | ° | Folienwickelgerät für grosse Rundballen, gezogen, ø 1.5 m, 2.1 m³ | 22 Rb/h | 37 000 | **205.00** | ***9.30/Rb*** | 8.90/Rb | 9.90/Rb | 2 000 Rb | | 0.10 |
| 9134 | ° | Folienwickelgerät für Quaderballen, 1.2 m³ | 30 Qb/h | 46 000 | **320.00** | ***10.50/Qb*** | 9.90/Qb | 11.60/Qb | 1 500 Qb | | 0.10 |
| 9135 | ° | Press-Wickelkombination für Silomaisballen | 30 Rb/h | 348 000 | **490.00** | ***16.50/Rb*** | 15.00/Rb | 18.50/Rb | 6 000 Rb | | 0.10 |
| 9136 | | Ballenwagen zu Hochdruckpresse, 30–50 Ba | 100 Ba/h | 8 500 | **20.00** | ***0.20/Ba*** | 0.20/Ba | 0.30/Ba | 7 000 Ba | | 0.25 |
| 9140 | | Rundballen-Ladewagen (8 Ballen) | 16 Ba/h | 35 000 | | ***5.40/Ba*** | 4.60/Ba | 6.80/Ba | 800 Ba | | 0.10 |
| 9139 | | Grossballen-Transportwagen, 10 t | 1 Fu/h | 28 000 | | ***42.00/Fu*** | 35.00/Fu | 53.00/Fu | 80 Fu | | 0.25 |
| **9180** | | **Feldhäcksler Mais/Gras (angebaut oder gezogen)** | | | | | | | | | |
| 9181 | | Anbaumaishäcksler, 1-reihig | 32 a/h | 13 500 | **90.00** | ***290.00/ha*** | 250.00/ha | 350.00/ha | 7 ha | | 0.25 |
| 9182 | | Anbaumaishäcksler, schwenkbar, 2-reihig | 62 a/h | 19 500 | **100.00** | ***160.00/ha*** | 140.00/ha | 200.00/ha | 20 ha | | 0.10 |
| 9185 | | Maishäcksler, 4-reihig, Front- oder Heckanbau | 100 a/h | 50 000 | **180.00** | ***185.00/ha*** | 160.00/ha | 230.00/ha | 40 ha | | 0.10 |
| **9200** | ° | **Feldhäcksler, selbstfahrend (Grundgerät)** | | | | | | | | | |
| 9201 | ° | Selbstfahrender Häcksler, 280 kW (380 PS) | | 436 000 | ***420.00*** | | | | 200 h | 70 | 0.00 |
| | | Grundgerät bei Maisernte, 4-reihig | 100 a/h | 520 000 | ***480.00*** | ***480.00/ha*** | 380.00/ha | 500.00/ha | 200 h | 70 | 0.00 |
| | | Grundgerät bei Grasernte, 3 m | 286 a/h | 471 000 | ***400.00*** | ***140.00/ha*** | 120.00/ha | 170.00/ha | 200 h | 45 | 0.00 |
| 9202 | ° | Selbstfahrender Häcksler, 360 kW (490 PS) | | 525 000 | ***530.00*** | | | | 200 h | 70 | 0.00 |
| | | Grundgerät bei Maisernte, 6-reihig | 140 a/h | 614 000 | ***590.00*** | **420.00/ha** | 340.00/ha | 440.00/ha | 200 h | 70 | 0.00 |
| | | Grundgerät bei Maisernte, 8-reihig | 200 a/h | 656 000 | ***660.00*** | **330.00/ha** | 290.00/ha | 390.00/ha | 200 h | 85 | 0.00 |
| | | Grundgerät bei Grasernte, 3 m | 360 a/h | 562 000 | ***500.00*** | **140.00/ha** | 130.00/ha | 180.00/ha | 200 h | 45 | 0.00 |
| 9203 | ° | Selbstfahrender Häcksler, 478 kW (650 PS) | | 623 000 | ***650.00*** | | | | 200 h | 70 | 0.00 |
| | | Grundgerät bei Maisernte, 8-reihig | 220 a/h | 754 000 | ***790.00*** | **360.00/ha** | 300.00/ha | 390.00/ha | 200 h | 85 | 0.00 |
| | | Grundgerät bei Grasernte, 3 m | 390 a/h | 664 000 | ***600.00*** | **155.00/ha** | 140.00/ha | 180.00/ha | 200 h | 45 | 0.00 |
| 9204 | | Selbstfahrender Häcksler, 625 kW (850 PS) | | 713 000 | ***740.00*** | | | | 200 h | 70 | 0.10 |
| | | Grundgerät bei Maisernte, 10-reihig | 280 a/h | 880 000 | ***830.00*** | **300.00/ha** | 240.00/ha | 310.00/ha | 200 h | 85 | 0.10 |
| | | Grundgerät bei Grasernte, 3 m | 420 a/h | 754 000 | ***630.00*** | **150.00/ha** | 130.00/ha | 170.00/ha | 200 h | 45 | 0.10 |
| **9220** | | **Pick-ups und Maisgebisse für Feldhäcksler selbstfahrend** | | | | | | | | | |
| 9221 | | Maisgebiss, 4-reihig | 100 a/h | 84 000 | **85.00** | ***86.00/ha*** | 74.00/ha | 106.00/ha | 160 ha | | 0.10 |
| 9222 | | Maisgebiss, 6-reihig | 140 a/h | 89 000 | **100.00** | ***69.00/ha*** | 59.00/ha | 86.00/ha | 200 ha | | 0.10 |
| 9223 | | Maisgebiss, 8-reihig | 200 a/h | 131 000 | **140.00** | ***70.00/ha*** | 60.00/ha | 87.00/ha | 290 ha | | 0.10 |
| 9226 | | Maisgebiss, 10-reihig | 280 a/h | 167 000 | **220.00** | ***79.00/ha*** | 68.00/ha | 97.00/ha | 360 ha | | 0.10 |
| 9224 | | 3 m-Pick-up zu selbstfahrendem Häcksler, 280 kW | 286 a/h | 35 000 | ***105.00*** | **37.00/ha** | 89.00/h | 137.00/h | 40 h | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 12 | 30 000 Rb | 0.50 | 39 | 7 000 | 756 | 168 | 273 | **8 197** | 1.40/Rb | 0.67/Rb | **2.07/Rb** |
| 12 | 30 000 Rb | 0.65 | 54 | 5 700 | 730 | 212 | 378 | **7 020** | 1.65/Rb | 0.84/Rb | **2.48/Rb** |
| 12 | 30 000 Rb | 0.70 | 54 | 6 750 | 864 | 240 | 378 | **8 232** | 2.10/Rb | 0.84/Rb | **2.94/Rb** |
| 12 | 70 000 Qb | 0.55 | 78 | 16 800 | 2 150 | 508 | 546 | **20 004** | 1.76/Qb | 0.55/Qb | **2.31/Qb** |
| 12 | 60 000 Qb | 0.50 | 93 | 18 675 | 2 390 | 558 | 651 | **22 274** | 2.08/Qb | 0.87/Qb | **2.94/Qb** |
| 12 | 60 000 Qb | 0.50 | 93 | 22 650 | 2 899 | 664 | 651 | **26 864** | 2.52/Qb | 0.04/Qb | **2.56/Qb** |
| 10 | 30 000 Rb | 0.55 | 106 | 12 150 | 1 296 | 330 | 742 | **14 518** | 2.48/Rb | 6.06/Rb | **8.53/Rb** |
| 10 | 30 000 Rb | 0.55 | 110 | 13 680 | 1 459 | 364 | 770 | **16 273** | 2.79/Rb | 6.90/Rb | **9.68/Rb** |
| 12 | 35 000 Rb | 1.00 | 12 | 495 | 63 | 13 | 84 | **656** | 0.19/Rb | 0.00/Rb | **0.19/Rb** |
| 12 | 35 000 Rb | 0.75 | 36 | 2 000 | 216 | 48 | 252 | **2 516** | 0.51/Rb | 5.39/Rb | **5.90/Rb** |
| 12 | 35 000 Rb | 0.60 | 36 | 2 775 | 355 | 74 | 252 | **3 456** | 0.63/Rb | 6.06/Rb | **6.69/Rb** |
| 12 | 30 000 Qb | 0.50 | 39 | 3 450 | 442 | 92 | 273 | **4 257** | 0.77/Qb | 5.99/Qb | **6.76/Qb** |
| 10 | 80 000 Rb | 0.65 | 124 | 31 320 | 3 341 | 696 | 868 | **36 225** | 2.83/Rb | 6.06/Rb | **8.89/Rb** |
| 15 | 200 000 Ba | 1.25 | 55 | 425 | 89 | 17 | 385 | **916** | 0.05/Ba | | **0.05/Ba** |
| 15 | 15 000 Ba | 0.50 | 74 | 2 100 | 336 | 70 | 518 | **3 024** | 1.17/Ba | | **1.17/Ba** |
| 15 | 5 000 Fu | 1.25 | 102 | 1 400 | 294 | 56 | 714 | **2 464** | 7.00/Fu | | **7.00/Fu** |
| 12 | 150 ha | 0.95 | 32 | 844 | 142 | 27 | 224 | **1 237** | 85.50/ha | | **85.50/ha** |
| 12 | 400 ha | 0.85 | 55 | 1 463 | 187 | 39 | 385 | **2 074** | 41.44/ha | | **41.44/ha** |
| 12 | 800 ha | 0.75 | 70 | 3 750 | 480 | 100 | 490 | **4 820** | 46.88/ha | | **46.88/ha** |
| 12 | 2 800 h | 0.40 | 102 | 36 333 | 3 924 | 1332 | 714 | **42 303** | 62.29/h | 110.54/h | **172.83/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.40 | 144 | 43 333 | 4 680 | 1500 | 1 008 | **50 521** | 74.29/h | 110.54/h | **184.83/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.40 | 133 | 39 250 | 4 239 | 1402 | 931 | **45 822** | 67.29/h | 71.06/h | **138.35/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.45 | 113 | 43 750 | 4 725 | 1510 | 791 | **50 776** | 84.38/h | 142.13/h | **226.50/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.45 | 155 | 51 167 | 5 526 | 1688 | 1 085 | **59 466** | 98.68/h | 142.13/h | **240.81/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.45 | 173 | 54 667 | 5 904 | 1772 | 1 211 | **63 554** | 105.43/h | 172.58/h | **278.01/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.45 | 144 | 46 833 | 5 058 | 1584 | 1 008 | **54 483** | 90.32/h | 91.37/h | **181.69/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.45 | 122 | 51 917 | 5 607 | 1706 | 854 | **60 084** | 100.13/h | 188.71/h | **288.84/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.45 | 182 | 62 833 | 6 786 | 1968 | 1 274 | **72 861** | 121.18/h | 229.15/h | **350.33/h** |
| 12 | 2 800 h | 0.45 | 153 | 55 333 | 5 976 | 1788 | 1 071 | **64 168** | 106.71/h | 121.32/h | **228.03/h** |
| 12 | 3 000 h | 0.45 | 131 | 53 475 | 6 845 | 1886 | 917 | **63 123** | 106.95/h | 246.75/h | **353.70/h** |
| 12 | 3 000 h | 0.45 | 200 | 66 000 | 8 448 | 2220 | 1 400 | **78 068** | 132.00/h | 229.15/h | **361.15/h** |
| 12 | 3 000 h | 0.45 | 162 | 56 550 | 7 238 | 1968 | 1 134 | **66 890** | 113.10/h | 121.32/h | **234.42/h** |
| 10 | 2 000 ha | 0.55 | 42 | 7 560 | 806 | 168 | 294 | **8 828** | 23.10/ha | | **23.10/ha** |
| 10 | 3 000 ha | 0.55 | 42 | 8 010 | 854 | 178 | 294 | **9 336** | 16.32/ha | | **16.32/ha** |
| 10 | 4 000 ha | 0.50 | 60 | 11 790 | 1 258 | 262 | 420 | **13 730** | 16.38/ha | | **16.38/ha** |
| 10 | 5 000 ha | 0.70 | 69 | 15 030 | 1 603 | 334 | 483 | **17 450** | 23.38/ha | | **23.38/ha** |
| 10 | 2 800 h | 1.20 | 31 | 2 625 | 368 | 70 | 217 | **3 280** | 15.00/h | | **15.00/h** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9225 | 3 m-Pick-up zu selbstfahrendem Häcksler, 360 kW | 360 a/h | 37 000 | ***115.00*** | **32.00/ha** | 97.00/h | 148.00/h | 40 h | | 0.25 |
| 9227 | 3 m-Pick-up zu selbstfahrendem Häcksler, 478 kW | 390 a/h | 41 000 | ***130.00*** | **33.00/ha** | 109.00/h | 164.00/h | 40 h | | 0.25 |
| 9228 | 3 m-Pick-up zu selbstfahrendem Häcksler, 625 kW | 420 a/h | 41 000 | ***135.00*** | **32.00/ha** | 115.00/h | 170.00/h | 40 h | | 0.25 |
| | **10. Futtereinlagerung, Futterentnahme und Fütterung (Innenwirtschaft)** | | | | | | | | | |
| **10000** | **Dosiergeräte und Förderbänder** | | | | | | | | | |
| 10003 | #Dosiergerät mit Zubringerband | 4 Fu/h | 47 000 | ***99.00*** | **25.00/Fu** | 82.00/h | 125.00/h | 50 h | | 0.25 |
| 10011 | Förderband, 6 m, Elektromotor, 1 kW (2 PS) | 1 kW | 15 000 | ***34.00*** | | 29.00/h | 43.00/h | 70 h | | 0.10 |
| 10012 | Förderband, 10 m, Elektromotor, 2 kW (3 PS) | 2 kW | 19 000 | ***45.00*** | | 38.00/h | 56.00/h | 70 h | | 0.10 |
| **10030** | **Futterentnahme und Fütterung** | | | | | | | | | |
| 10031 | Futtermischwagen mit Messer und Waage, 7 m³ | 2 Fu/h | 35 000 | **25.00** | ***12.50/Fu*** | 11.00/Fu | 16.00/Fu | 400 Fu | | 0.10 |
| 10032 | Futtermischwagen mit Messer und Waage, 10 m³ | 2 Fu/h | 43 000 | **30.00** | ***15.00/Fu*** | 13.00/Fu | 19.00/Fu | 400 Fu | | 0.10 |
| 10033 | Futtermischwagen mit Messer und Waage, 12 m³ | 2 Fu/h | 48 000 | **34.00** | ***17.00/Fu*** | 14.00/Fu | 21.00/Fu | 400 Fu | | 0.10 |
| 10034 | Futtermischwagen mit Messer und Waage, 14 m³ | 2 Fu/h | 55 000 | **33.00** | ***16.50/Fu*** | 14.00/Fu | 21.00/Fu | 400 Fu | | 0.25 |
| 10035 | Futtermischwagen mit Messer und Waage, 16 m³ | 2 Fu/h | 66 000 | **40.00** | ***20.00/Fu*** | 17.00/Fu | 25.00/Fu | 400 Fu | | 0.25 |
| 10049 | Futtermischwagen mit Messer und Waage, 25 m³ | 2 Fu/h | 86 000 | **50.00** | ***25.00/Fu*** | 21.00/Fu | 32.00/Fu | 400 Fu | | 0.25 |
| 10036 | Futtermischwagen mit Schneidschild, Waage, 7 m³ | 2 Fu/h | 47 000 | **33.00** | ***16.50/Fu*** | 14.00/Fu | 21.00/Fu | 400 Fu | | 0.10 |
| 10037 | Futtermischwagen mit Schneidschild, Waage, 10 m³ | 2 Fu/h | 61 000 | **42.00** | ***21.00/Fu*** | 18.00/Fu | 26.00/Fu | 400 Fu | | 0.10 |
| 10038 | Futtermischwagen mit Schneidschild, Waage, 12 m³ | 2 Fu/h | 64 000 | **44.00** | ***22.00/Fu*** | 19.00/Fu | 27.00/Fu | 400 Fu | | 0.10 |
| 10039 | Futterfräs- und -mischwagen mit Waage, 14 m³ | 2 Fu/h | 83 000 | **48.00** | ***24.00/Fu*** | 20.00/Fu | 30.00/Fu | 400 Fu | | 0.25 |
| 10040 | Futterfräs- und -mischwagen mit Waage, 16 m³ | 2 Fu/h | 92 000 | **53.00** | ***27.00/Fu*** | 22.00/Fu | 33.00/Fu | 400 Fu | | 0.25 |
| 10041 | Futterfräs- und -mischwagen mit Waage, 18 m³ | 2 Fu/h | 97 000 | **54.00** | ***27.00/Fu*** | 23.00/Fu | 34.00/Fu | 400 Fu | | 0.25 |
| 10042 | Fräsmischwagen, selbstfahrend, Diesel, 17 m³ (130 kW, 175 PS) | 4 Fu/h | 260 000 | **120.00** | ***30.00/Fu*** | 27.00/Fu | 37.00/Fu | 1 400 Fu | 30 | 0.10 |
| 10043 | Siloentnahme- und Verteilgerät, 2.3 m³ | 5 m³/h | 16 000 | **17.00** | ***3.40/m³*** | 3.00/m³ | 4.10/m³ | 700 m³ | | 0.25 |
| 10045 | Blockschneider für Fahrsiloentnahme, 1.5–1.9 m³ | 10 m³/h | 18 000 | **29.00** | ***2.90/m³*** | 2.50/m³ | 3.50/m³ | 1 000 m³ | | 0.10 |
| 10046 | Rundballenschneider | | 6 700 | ***18.50*** | | 15.50/h | 23.50/h | 50 h | | 0.25 |
| 10047 | Abwickel- und Verteilgerät für Rundballen | | 14 000 | ***28.00*** | | 23.00/h | 37.00/h | 50 h | | 0.25 |
| 10048 | Futtermischer, Elektromotor, 4 kW (5 PS) | 4 kW | 12 000 | ***30.00*** | | 25.00/h | 37.00/h | 50 h | 100 | 0.25 |
| 10051 | Futtermischwagen, selbstfahrend, elektr. (18 kW, Kabel), 3–5 m³ | 2 Fu/h | 50 000 | **45.00** | ***22.00/Fu*** | 20.00/Fu | 27.00/Fu | 400 Fu | 100 | 0.10 |
| 10052 | Futtermischwagen, selbstfahrend, elektr. (22 kW, Kabel), 7–10 m³ | 2 Fu/h | 65 000 | **56.00** | ***28.00/Fu*** | 25.00/Fu | 34.00/Fu | 400 Fu | 100 | 0.10 |
| 10053 | Futtermischwagen, selbstfahrend, elektr. (22 kW, Kabel), 12–14 m³ | 2 Fu/h | 79 000 | **60.00** | ***30.00/Fu*** | 26.00/Fu | 36.00/Fu | 400 Fu | 100 | 0.25 |
| | **11. Übrige Geräte in der Innenwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **11000** | **Stroheinstreu** | | | | | | | | | |
| 11004 | Stroh-Einstreugerät | | 29 000 | ***57.00*** | | 47.00/h | 74.00/h | 50 h | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang  # 2026 neu aufgeführte Maschine  * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 10 | 2 800 h | 1.45 | 31 | 2 775 | 389 | 74 | 217 | **3 455** | 19.16/h | | **19.16/h** |
| 10 | 2 800 h | 1.55 | 31 | 3 075 | 431 | 82 | 217 | **3 805** | 22.70/h | | **22.70/h** |
| 10 | 3 000 h | 2.05 | 31 | 3 075 | 431 | 82 | 217 | **3 805** | 28.02/h | | **28.02/h** |
| 15 | 2 000 h | 0.70 | 103 | 2 350 | 494 | 94 | 721 | **3 659** | 16.45/h | | **16.45/h** |
| 12 | 1 200 h | 0.60 | 49 | 1 125 | 144 | 30 | 343 | **1 642** | 7.50/h | | **7.50/h** |
| 12 | 1 200 h | 0.60 | 75 | 1 425 | 182 | 38 | 525 | **2 170** | 9.50/h | | **9.50/h** |
| 12 | 8 000 Fu | 0.70 | 50 | 2 625 | 336 | 70 | 350 | **3 381** | 3.06/Fu | | **3.06/Fu** |
| 12 | 8 000 Fu | 0.65 | 60 | 3 225 | 413 | 86 | 420 | **4 144** | 3.49/Fu | | **3.49/Fu** |
| 12 | 8 000 Fu | 0.65 | 67 | 3 600 | 461 | 96 | 469 | **4 626** | 3.90/Fu | | **3.90/Fu** |
| 12 | 10 000 Fu | 0.65 | 74 | 3 438 | 578 | 110 | 518 | **4 643** | 3.58/Fu | | **3.58/Fu** |
| 12 | 10 000 Fu | 0.65 | 79 | 4 125 | 693 | 132 | 553 | **5 503** | 4.29/Fu | | **4.29/Fu** |
| 12 | 10 000 Fu | 0.60 | 90 | 5 375 | 903 | 172 | 630 | **7 080** | 5.16/Fu | | **5.16/Fu** |
| 12 | 8 000 Fu | 0.65 | 55 | 3 525 | 451 | 94 | 385 | **4 455** | 3.82/Fu | | **3.82/Fu** |
| 12 | 8 000 Fu | 0.60 | 64 | 4 575 | 586 | 122 | 448 | **5 731** | 4.58/Fu | | **4.58/Fu** |
| 12 | 8 000 Fu | 0.60 | 68 | 4 800 | 614 | 128 | 476 | **6 018** | 4.80/Fu | | **4.80/Fu** |
| 12 | 10 000 Fu | 0.60 | 74 | 5 188 | 872 | 166 | 518 | **6 743** | 4.98/Fu | | **4.98/Fu** |
| 12 | 10 000 Fu | 0.60 | 80 | 5 750 | 966 | 184 | 560 | **7 460** | 5.52/Fu | | **5.52/Fu** |
| 12 | 10 000 Fu | 0.50 | 85 | 6 063 | 1 019 | 194 | 595 | **7 870** | 4.85/Fu | | **4.85/Fu** |
| 12 | 20 000 Fu | 0.40 | 98 | 19 500 | 2 496 | 980 | 686 | **23 662** | 5.20/Fu | 5.50/Fu | **10.70/Fu** |
| 12 | 15 000 m³ | 1.10 | 20 | 1 000 | 168 | 32 | 140 | **1 340** | 1.17/m³ | | **1.17/m³** |
| 12 | 20 000 m³ | 1.05 | 15 | 1 350 | 173 | 36 | 105 | **1 664** | 0.95/m³ | | **0.95/m³** |
| 12 | 4 000 h | 1.95 | 24 | 419 | 70 | 13 | 168 | **671** | 3.27/h | | **3.27/h** |
| 12 | 4 000 h | 0.45 | 20 | 875 | 147 | 28 | 140 | **1 190** | 1.58/h | | **1.58/h** |
| 12 | 3 000 h | 1.20 | 22 | 750 | 126 | 24 | 154 | **1 054** | 4.80/h | 1.08/h | **5.88/h** |
| 12 | 8 000 Fu | 0.60 | 50 | 3 750 | 480 | 100 | 350 | **4 680** | 3.75/Fu | 4.86/Fu | **8.61/Fu** |
| 12 | 8 000 Fu | 0.55 | 60 | 4 875 | 624 | 130 | 420 | **6 049** | 4.47/Fu | 5.94/Fu | **10.41/Fu** |
| 12 | 10 000 Fu | 0.65 | 70 | 4 938 | 830 | 158 | 490 | **6 415** | 5.14/Fu | 5.94/Fu | **11.08/Fu** |
| 12 | 4 000 h | 0.70 | 23 | 1 813 | 305 | 58 | 161 | **2 336** | 5.08/h | | **5.08/h** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte Auslastung pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % Auslastung (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | Richtwert | Richtwert | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | Fr./h | Fr./AE | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **11010** | **Reinigungsgeräte** | | | | | | | | | |
| 11011 | Wisch- und Reinigungsmaschine, bis 2.25 m | | 4 800 | ***17.00*** | | 15.00/h | 21.00/h | 50 h | | 0.25 |
| 11012 | Hochdruckreiniger, Elektromotor, 8 kW (11 PS), bis 200 bar | | 3 500 | ***12.00*** | | 10.50/h | 14.00/h | 50 h | | 0.25 |
| 11013 | Hochdruckreiniger mit Heisswasser, Elektromotor, 7.8 kW (11 PS), bis 200 bar | | 6 200 | ***17.50*** | | 15.00/h | 21.00/h | 60 h | | 0.25 |
| **11020** | **Diverse Geräte** | | | | | | | | | |
| 11021 | Generator, Zapfwellenantrieb, 30 kVA (24 kW, 40 A) | 24 kW | 6 600 | ***8.40*** | | 7.20/h | 10.40/h | 80 h | 40 | 0.25 |
| 11022 | Generator, Zapfwellenantrieb, 50 kVA (40 kW, 63 A) | 40 kW | 8 400 | ***10.50*** | | 9.00/h | 13.00/h | 80 h | 40 | 0.25 |
| 11023 | Generator, Dieselmotor, 40 kVA (32 kW) | 32 kW | 21 000 | ***43.00*** | | 39.30/h | 49.30/h | 80 h | 90 | 0.25 |
| 11024 | Generator, Dieselmotor, 60 kVA (48 kW) | 48 kW | 27 000 | ***59.00*** | | 53.80/h | 66.60/h | 80 h | 90 | 0.25 |
| 11026 | Heizofen ohne Oel, 100 000 kcal, 120 kW | | 8 900 | ***4.60*** | | 3.90/h | 5.80/h | 200 h | | 0.25 |
| 11027 | Feuchtgetreidemühle, Zapfwellenantrieb, Dreipunktanbau, ab 36 kW (50 PS) | 10 t/h | 12 500 | **58.00** | ***5.80/t*** | 5.20/h | 6.70/t | 500 t | | 0.00 |
| 11033 | Körnerschnecke, 6 m, Elektromotor, 1 kW (2 PS) | 10 t/h | 1 750 | **40.00** | ***4.00/t*** | 3.40/h | 5.00/t | 130 t | | 0.10 |
| 11030 | Klauenpflegestand, kippbar, mobil (3-Punkt) | | 18 500 | | ***8.60/Tier*** | 7.30/Tier | 10.80/Tier | 250 Tiere | | 0.25 |
| 11031 | Behandlungsstand für Rindvieh | | 5 400 | | ***1.30/Tier*** | 1.10/Tier | 1.60/Tier | 500 Tiere | | 0.25 |
| 11034 | Fang- und Behandlungsanlage für Rindvieh, mobil | | 13 500 | | ***2.20/Tier*** | 1.80/Tier | 2.80/Tier | 800 Tiere | | 0.25 |
| 11032 | Elektronische Waage zu Fang- und Behandlungs-anlage mit Wiegestäben | | 4 000 | | ***1.40/Tier*** | 1.30/Tier | 1.70/Tier | 500 Tiere | | 0.10 |
| | **12. Forstwirtschaft und Bauarbeiten** | | | | | | | | | |
| **12000** ° | **Sägen und Spalten (siehe auch Motor-Kleingeräte)** | | | | | | | | | |
| 12001 | Kreissäge mit Elektromotor | | 2 300 | ***8.60*** | | 7.70/h | 10.00/h | 50 h | | 0.25 |
| 12002 | Kreissäge mit Zapfwellenantrieb | | 2 900 | ***10.00*** | | 8.90/h | 11.70/h | 50 h | | 0.25 |
| 12004 | Kleinholzspalter mit hydraulischem Spaltkeil | 1 m³/h | 2 000 | ***7.00*** | **7.00/m³** | 6.00/m³ | 8.50/m³ | 50 h | | 0.25 |
| 12005 | Holzspaltmaschine für Spälten, hydraulisch, Zapfwellenantrieb | 3 m³/h | 6 500 | ***14.00*** | **4.70/m³** | 4.00/m³ | 5.50/m³ | 80 h | | 0.25 |
| 12006 | Seilzug zu Holzspaltmaschine für Spälten | 3 m³/h | 2 800 | ***7.40*** | **2.50/m³** | 2.50/m³ | 3.00/m³ | 80 h | | 0.25 |
| 12007 | Holzspalter für Spälten, fahrbar, Zapfwellenantrieb | 4 m³/h | 13 000 | ***22.00*** | **5.60/m³** | 5.00/m³ | 7.00/m³ | 80 h | | 0.25 |
| 12008 | Holzspalter für Spälten, fahrbar, Aufbaumotor, 10 kW (14 PS) | 4 m³/h | 11 500 | ***24.00*** | **6.00/m³** | 5.50/m³ | 7.00/m³ | 80 h | 50 | 0.25 |
| 12009 ° | Bündelgerät für Holz, 1 m³ | | 3 700 | | ***4.50/m³*** | 4.20/m³ | 4.80/m³ | 400 m³ | | 0.10 |
| 12010 | Schneidspalter | 3 m³/h | 21 000 | ***24.00*** | **8.00/m³** | 7.00/m³ | 10.00/m³ | 120 h | | 0.25 |
| 12012 | Schäl- und Spitzmaschine für Pfähle | | 6 400 | ***17.50*** | | | | 40 h | | 0.25 |
| **12020** | **Seilwinden und Transportzubehör** | | | | | | | | | |
| 12022 | Eintrommel-Anbauseilwinde, 4 t Zugkraft | | 8 700 | ***9.00*** | | 8.00/h | 11.50/h | 125 h | | 0.25 |
| 12023 | Eintrommel-Anbauseilwinde, 6.5 t Zugkraft | | 13 000 | ***10.00*** | | 8.50/h | 12.00/h | 175 h | | 0.25 |
| 12033 | Eintrommel-Anbauseilwinde, 8 t Zugkraft | | 21 000 | ***13.00*** | | 11.50/h | 16.00/h | 200 h | | 0.25 |
| 12034 | Doppeltrommel-Anbauseilwinde, 2 x 6 t Zugkraft | | 29 000 | ***14.50*** | | 12.50/h | 18.00/h | 250 h | | 0.25 |
| 12024 | Rückekran | | 26 000 | ***20.00*** | | 17.00/h | 24.00/h | 175 h | | 0.25 |
| 12025 | Funkgerät zu Einfachwinde | | 2 200 | ***2.20*** | | 1.90/h | 2.60/h | 175 h | | 0.10 |
| 12026 | Funkgerät zu Doppeltrommelwinde | | 2 400 | ***2.30*** | | 2.00/h | 2.80/h | 175 h | | 0.10 |
| 12030 | Polterschild zu Frontlader | | 3 800 | ***8.80*** | | 7.60/h | 10.90/h | 75 h | | 0.25 |
| 12031 | Hydraulische Rückezange, Dreipunkt | | 5 900 | ***11.50*** | | 9.60/h | 14.50/h | 50 h | | 0.25 |
| 12032 | Forstanhänger mit Kran, 8–12 t | | 46 000 | ***24.00*** | | 21.00/h | 30.00/h | 200 h | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 200 h | 1.40 | 19 | 300 | 50 | 10 | 133 | **493** | 5.60/h | | **5.60/h** |
| 12 | 2 000 h | 2.70 | 6 | 219 | 37 | 7 | 42 | **305** | 4.73/h | | **4.73/h** |
| 12 | 2 000 h | 2.25 | 9 | 388 | 65 | 12 | 63 | **528** | 6.98/h | | **6.98/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4 000 h | 1.35 | 3 | 330 | 69 | 13 | 21 | **434** | 2.23/h | | **2.23/h** |
| 15 | 4 000 h | 1.30 | 3 | 420 | 88 | 17 | 21 | **546** | 2.73/h | | **2.73/h** |
| 15 | 4 000 h | 1.10 | 8 | 1 050 | 221 | 42 | 56 | **1 369** | 5.78/h | 16.24/h | **22.02/h** |
| 15 | 4 000 h | 1.05 | 8 | 1 350 | 284 | 54 | 56 | **1 744** | 7.09/h | 24.36/h | **31.45/h** |
| 15 | 6 000 h | 0.70 | 11 | 445 | 93 | 18 | 77 | **633** | 1.04/h | | **1.04/h** |
| 12 | 6 000 t | 1.30 | 13 | 1 042 | 113 | 25 | 91 | **1 270** | 2.71/t | | **2.71/t** |
| 12 | 2 500 t | 1.45 | 27 | 131 | 17 | 4 | 189 | **341** | 1.02/t | | **1.02/t** |
| 12 | 7 000 Tiere | 0.70 | 16 | 1 156 | 194 | 37 | 112 | **1 500** | 1.85/Tier | | **1.85/Tier** |
| 15 | 20 000 Tiere | 1.05 | 16 | 270 | 57 | 11 | 112 | **450** | 0.28/Tier | | **0.28/Tier** |
| 15 | 30 000 Tiere | 0.85 | 65 | 675 | 142 | 27 | 455 | **1 299** | 0.38/Tier | | **0.38/Tier** |
| 12 | 10 000 Tiere | 1.40 | 4 | 300 | 38 | 8 | 28 | **374** | 0.56/Tier | | **0.56/Tier** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3 000 h | 5.15 | 7 | 115 | 24 | 5 | 49 | **193** | 3.95/h | | **3.95/h** |
| 15 | 3 000 h | 4.30 | 9 | 145 | 30 | 6 | 63 | **244** | 4.16/h | | **4.16/h** |
| 12 | 3 000 h | 3.40 | 8 | 125 | 21 | 4 | 56 | **206** | 2.27/h | | **2.27/h** |
| 12 | 3 000 h | 2.45 | 17 | 406 | 68 | 13 | 119 | **607** | 5.31/h | | **5.31/h** |
| 12 | 3 000 h | 4.40 | 0 | 175 | 29 | 6 | 0 | **210** | 4.11/h | | **4.11/h** |
| 12 | 3 000 h | 1.35 | 26 | 813 | 137 | 26 | 182 | **1 157** | 5.85/h | | **5.85/h** |
| 12 | 3 000 h | 1.20 | 26 | 719 | 121 | 23 | 182 | **1 045** | 4.60/h | 4.33/h | **8.93/h** |
| 12 | 7 000 m³ | 2.20 | 10 | 278 | 36 | 7 | 70 | **390** | 1.16/m³ | 1.91/m³ | **3.07/m³** |
| 12 | 3 000 h | 1.10 | 18 | 1 313 | 221 | 42 | 126 | **1 701** | 7.70/h | | **7.70/h** |
| 15 | 2 000 h | 1.50 | 7 | 320 | 67 | 13 | 49 | **449** | 4.80/h | | **4.80/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 5 000 h | 1.50 | 10 | 544 | 91 | 17 | 70 | **723** | 2.61/h | | **2.61/h** |
| 12 | 6 000 h | 1.35 | 11 | 813 | 137 | 26 | 77 | **1 052** | 2.93/h | | **2.93/h** |
| 12 | 7 000 h | 1.20 | 12 | 1 313 | 221 | 42 | 84 | **1 659** | 3.60/h | | **3.60/h** |
| 12 | 8 000 h | 1.15 | 15 | 1 813 | 305 | 58 | 105 | **2 280** | 4.17/h | | **4.17/h** |
| 12 | 5 000 h | 1.20 | 14 | 1 625 | 273 | 52 | 98 | **2 048** | 6.24/h | | **6.24/h** |
| 12 | 3 000 h | 1.15 | 1 | 165 | 21 | 4 | 7 | **198** | 0.84/h | | **0.84/h** |
| 12 | 3 000 h | 1.10 | 1 | 180 | 23 | 5 | 7 | **215** | 0.88/h | | **0.88/h** |
| 12 | 5 000 h | 3.10 | 20 | 238 | 40 | 8 | 140 | **425** | 2.36/h | | **2.36/h** |
| 15 | 4 000 h | 1.40 | 7 | 295 | 62 | 12 | 49 | **418** | 2.07/h | | **2.07/h** |
| 15 | 6 000 h | 0.70 | 67 | 2 300 | 483 | 92 | 469 | **3 344** | 5.37/h | | **5.37/h** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | bei x % Auslastung (Restwert konstant) | | Zugrunde gelegte Auslastung pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Richtwert | Richtwert | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | Fr./h | Fr./AE | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **12040** | **Holzhacker** | | | | | | | | | |
| 12041 | Schnitzelholzhacker, Zapfwellenantrieb, bis 10 cm Stamm Ø | | 13 000 | ***19.00*** | | 16.00/h | 22.00/h | 120 h | | 0.25 |
| 12042 | Schnitzelholzhacker, Zapfwellenantrieb, bis 25 cm Stamm Ø | | 18 500 | ***24.00*** | | 22.00/h | 29.00/h | 120 h | | 0.25 |
| **12050** | **Pflegen und Pflanzen** | | | | | | | | | |
| 12051 | Forstmulchgerät, bis 2.3 m | | 30 000 | ***43.00*** | | 36.00/h | 54.00/h | 80 h | | 0.25 |
| 12053 | Stockfräse | | 34 000 | ***40.00*** | | 34.00/h | 50.00/h | 100 h | | 0.25 |
| 12055 | Pflanzlochbohrer, Dreipunktanbau | | 6 600 | ***8.60*** | | 7.90/h | 9.90/h | 175 h | | 0.25 |
| **12070** | **Baumaschinen** | | | | | | | | | |
| 12073 | Kompaktbagger, 1 t, 7.5 kW (10 PS) | 8 kW | 31 000 | ***28.00*** | | 25.00/h | 33.00/h | 250 h | 75 | 0.10 |
| 12074 | Kompaktbagger, 1.7 t, 12 kW (16 PS) | 12 kW | 46 000 | ***39.00*** | | 35.00/h | 46.00/h | 250 h | 75 | 0.10 |
| 12075 | Raupentransporter, 500 kg, Benzin, 4.5 kW (6 PS) | 4 kW | 12 500 | ***28.00*** | | 24.00/h | 33.00/h | 75 h | 70 | 0.25 |
| 12076 | Raupentransporter, 700 kg, Benzin, um 10 kW (13 PS) | 25 kW | 19 500 | ***35.00*** | | 33.00/h | 38.00/h | 250 h | 75 | 0.10 |
| 12072 | Betonmischer, 1200 l, Zapfwellenantrieb | | 6 500 | ***8.50*** | | 7.40/h | 10.40/h | 120 h | | 0.25 |
| | **13. Obstbau (Annahmen basierend auf 8 ha Fläche)** | | | | | | | | | |
| **13000** | **Pflege** | | | | | | | | | |
| 13001 | Sichelmulchgerät fixe Bauweise, 2–3 m | 80 a/h | 10 500 | **25.00** | ***32.00/ha*** | 28.00/ha | 38.00/ha | 60 ha | | 0.10 |
| 13002 | Sichelmulchgerät mit einseitigem Schwenkarm, 2–3 m | 50 a/h | 11 500 | **18.00** | ***35.00/ha*** | 31.00/ha | 42.00/ha | 60 ha | | 0.10 |
| 13003 | Sichelmulchgerät mit beidseitigem Schwenkarm, 2–3.5 m | 80 a/h | 15 500 | **36.00** | ***45.00/ha*** | 40.00/ha | 54.00/ha | 60 ha | | 0.10 |
| 13004 | Schlegelmulchgerät ohne Holzräumer, 1.3–2.7 m | 100 a/h | 9 400 | **50.00** | ***50.00/ha*** | 43.00/ha | 63.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 13005 | Schlegelmulchgerät mit Holzräumer, 1.3–2 m | 50 a/h | 11 500 | **31.00** | ***61.00/ha*** | 52.00/ha | 76.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 13006 | Holzräumer, einseitig | 50 a/h | 5 000 | **16.50** | ***33.00/ha*** | 28.00/ha | 40.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 13007 | Hackgerät für Baumreihe, einseitig, mit Tastarm (Ladurner) | 20 a/h | 19 000 | **25.00** | ***125.00/ha*** | 110.00/ha | 160.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 13008 | Hackgerät für Baumreihe, beidseitig, mit Tastarm (Typ Ladurner) | 40 a/h | 27 000 | **39.00** | ***98.00/ha*** | 80.00/ha | 120.00/ha | 40 ha | | 0.25 |
| 13012 | Rollhacke mit Fingerhacke, einseitig | 60 a/h | 8 600 | **22.00** | ***36.00/ha*** | 32.00/ha | 43.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 13013 | Rollhacke mit Fingerhacke, zweiseitig | 120 a/h | 15 500 | **59.00** | ***49.00/ha*** | 44.00/ha | 57.00/ha | 80 ha | | 0.10 |
| 13014 | Fadengerät gegen Unkraut, einseitig | 70 a/h | 13 500 | **29.00** | ***41.00/ha*** | 35.00/ha | 51.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 13015 | Fadengerät gegen Unkraut, zweiseitig | 160 a/h | 27 000 | **94.00** | ***59.00/ha*** | 51.00/ha | 73.00/ha | 80 ha | | 0.10 |
| 13010 | Fadengerät für Blütenausdünnung | 50 a/h | 15 500 | **33.00** | ***67.00/ha*** | 56.00/ha | 85.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 13011 | Wurzelschnittgerät, einseitig, hydraulisch | | 4 500 | | ***0.05/lm*** | | | 15 000 lm | | 0.10 |
| 13016 | Entlaubungsgerät pneumatisch, einseitig | 15 a/h | 40 000 | **23.00** | ***155.00/ha*** | 130.00/ha | 200.00/ha | 30 ha | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3 000 h | 1.70 | 24 | 813 | 137 | 26 | 168 | **1 143** | 7.37/h | | **7.37/h** |
| 12 | 3 000 h | 1.50 | 24 | 1 156 | 194 | 37 | 168 | **1 556** | 9.25/h | | **9.25/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4 000 h | 1.20 | 20 | 1 875 | 315 | 60 | 140 | **2 390** | 9.00/h | | **9.00/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.15 | 21 | 2 125 | 357 | 68 | 147 | **2 697** | 9.78/h | | **9.78/h** |
| 12 | 4 000 h | 2.70 | 14 | 413 | 69 | 13 | 98 | **593** | 4.46/h | | **4.46/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4 000 h | 1.20 | 78 | 2 325 | 298 | 62 | 546 | **3 231** | 9.30/h | 3.17/h | **12.47/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.10 | 78 | 3 450 | 442 | 92 | 546 | **4 530** | 12.65/h | 5.08/h | **17.73/h** |
| 12 | 2 500 h | 1.60 | 11 | 781 | 131 | 25 | 165 | **1 103** | 8.00/h | 2.42/h | **10.42/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.30 | 78 | 1 463 | 187 | 39 | 546 | **2 235** | 6.34/h | 16.22/h | **22.56/h** |
| 10 | 3 000 h | 1.20 | 7 | 488 | 68 | 13 | 49 | **618** | 2.60/h | | **2.60/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 000 ha | 1.10 | 19 | 788 | 101 | 21 | 133 | **1 042** | 11.55/ha | | **11.55/ha** |
| 12 | 1 000 ha | 1.05 | 27 | 863 | 110 | 23 | 189 | **1 185** | 12.08/ha | | **12.08/ha** |
| 12 | 1 000 ha | 1.00 | 27 | 1 163 | 149 | 31 | 189 | **1 531** | 15.50/ha | | **15.50/ha** |
| 12 | 800 ha | 1.05 | 19 | 588 | 99 | 19 | 133 | **838** | 12.34/ha | | **12.34/ha** |
| 12 | 800 ha | 1.00 | 24 | 719 | 121 | 23 | 168 | **1 031** | 14.38/ha | | **14.38/ha** |
| 12 | 800 ha | 1.30 | 23 | 313 | 53 | 10 | 161 | **536** | 8.13/ha | | **8.13/ha** |
| 10 | 800 ha | 0.90 | 29 | 1 425 | 200 | 38 | 203 | **1 866** | 21.38/ha | | **21.38/ha** |
| 10 | 1 000 ha | 0.90 | 33 | 2 025 | 284 | 54 | 231 | **2 594** | 24.30/ha | | **24.30/ha** |
| 10 | 1 000 ha | 1.55 | 30 | 645 | 90 | 17 | 210 | **963** | 13.33/ha | | **13.33/ha** |
| 10 | 1 000 ha | 1.40 | 35 | 1 395 | 149 | 31 | 245 | **1 820** | 21.70/ha | | **21.70/ha** |
| 10 | 1 000 ha | 0.70 | 30 | 1 013 | 142 | 27 | 210 | **1 391** | 9.45/ha | | **9.45/ha** |
| 10 | 1 000 ha | 0.60 | 35 | 2 430 | 259 | 54 | 245 | **2 988** | 16.20/ha | | **16.20/ha** |
| 12 | 800 ha | 0.50 | 16 | 969 | 163 | 31 | 112 | **1 275** | 9.69/ha | | **9.69/ha** |
| 12 | 250 000 lm | 0.40 | 14 | 338 | 43 | 9 | 98 | **488** | 0.007/lm | | **0.007/lm** |
| 10 | 1 000 ha | 0.55 | 10 | 3 000 | 420 | 80 | 70 | **3 570** | 22.00/ha | | **22.00/ha** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **13020** ° | **Spritzen** | | | | | | | | | |
| 13021 ° | Anbaugebläsespritze, 500 l Fass | | 17 500 | | ***29.00/ha*** | 26.00/ha | 34.00/ha | 120 ha | | 0.00 |
| 13026 ° | Anbaugebläsespritze, 500 l Fass, mit Bordcomputer | | 18 500 | | ***31.00/ha*** | 27.00/ha | 36.00/ha | 120 ha | | 0.00 |
| 13022 ° | Anhängegebläsespritze, 1000 l Fass | | 21 000 | | ***32.00/ha*** | 28.00/ha | 39.00/ha | 120 ha | | 0.00 |
| 13027 ° | Anhängegebläsespritze, 1000 l Fass, mit Bordcomputer | | 25 000 | | ***37.00/ha*** | 32.00/ha | 45.00/ha | 120 ha | | 0.00 |
| 13028 ° | #Punktspritze, 100 l | | 6 000 | | ***37.00/ha*** | 31.00/ha | 46.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 13023 ° | Herbizidbalken einseitig, mit hydraulischer Breitenverstellung | | 6 300 | | ***36.00/ha*** | 30.00/ha | 46.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 13024 ° | Herbizidbalken beidseitig, mit hydraulischer Breitenverstellung | | 8 100 | | ***47.00/ha*** | 39.00/ha | 60.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 13025 ° | Herbizidfass, Aufsattelspritze 400 l | | 4 100 | | ***30.00/ha*** | 25.00/ha | 37.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| **13030** | **Erntegeräte und Transportzubehör** | | | | | | | | | |
| 13031 | Baumschüttler mit Seil | 5 Bäume/h | 2 900 | **16.00** | ***3.30/Baum*** | 2.80/Baum | 4.00/Baum | 120 Bäume | | 0.25 |
| 13032 | Baumschüttler, hydraulisch angetrieben, Dreipunktanbau | | 27 000 | ***61.00*** | | 51.00/h | 77.00/h | 50 h | | 0.25 |
| 13033 | Mostobstauflesemaschine, 3 kW (4 PS) | 0.8 t/h | 10 000 | ***17.00*** | **21.00/t** | 15.00/h | 20.00/h | 120 h | 80 | 0.25 |
| 13034 | Aufsitz-Mostobstauflesemaschine, Benzin, 15 kW (20 PS) | 2.5 t/h | 31 000 | ***46.00*** | **18.50/t** | 40.00/h | 55.00/h | 120 h | 80 | 0.25 |
| 13035 | Erntewagen für 1 Grosskiste, für Erntezug (2-achsig) | | 2 300 | | ***4.70/Fu*** | 4.00/Fu | 5.80/Fu | 75 Fu | | 0.25 |
| 13036 | Erntewagen für 1 Grosskiste (1-achsig) | | 1 600 | | ***3.80/Fu*** | 3.30/Fu | 4.60/Fu | 75 Fu | | 0.25 |
| 13037 | Erntewagen für 4 Grosskisten | | 5 100 | | ***9.70/Fu*** | 8.10/Fu | 12.50/Fu | 75 Fu | | 0.25 |
| 13038 | Arbeitsbühne 2 Personen, selbstfahrend, elektrisch | 5 kW | 24 000 | ***9.50*** | | 8.40/h | 11.60/h | 400 h | 40 | 0.10 |
| 13039 | Arbeitsbühne Standard, selbstfahrend, elektrisch | 3 kW | 63 000 | ***21.00*** | | 18.00/h | 26.00/h | 400 h | 40 | 0.10 |
| 13040 | Arbeitsbühne Vollausstattung, selbstfahrend, elektrisch | 5 kW | 92 000 | ***29.00*** | | 25.00/h | 37.00/h | 400 h | 40 | 0.10 |
| 13041 | Arbeitslift für Hochstammarbeiten | 7 kW | 38 000 | ***20.00*** | | 17.50/h | 24.00/h | 300 h | 40 | 0.10 |
| 13042 | Obsterntemaschine mit Pflückbändern, Pluk-O-Track, Benzin, 8 kW (11 PS) | 8 kW | 62 000 | ***28.00*** | | 25.00/h | 31.00/h | 600 h | 70 | 0.10 |
| 13043 | Leerkistenwagen zu Obsterntemaschine | | 8 000 | ***5.60*** | | 5.00/h | 6.50/h | 400 h | | 0.10 |
| 13044 | Packpresse, hydraulisch, fahrbar | | 30 000 | | ***18.50/hl*** | 16.00/hl | 22.00/hl | 200 hl | | 0.25 |
| **13050** | **Diverse Geräte und Spezialgeräte für Beerenanbau** | | | | | | | | | |
| 13051 | Pfahlrammer, bis 3.6 m | | 19 000 | ***22.00*** | | 19.00/h | 27.00/h | 100 h | | 0.25 |
| 13052 | Grabenfräse für Baumpflanzung unter Hagelnetz | | 12 500 | ***52.00*** | | 50.00/h | 60.00/h | 40 h | | 0.10 |
| 13053 | Kompoststreuer für Obstanlagen, um 3 m³ | 2.6 Fu/h | 23 000 | **120.00** | ***46.00/Fu*** | 39.00/Fu | 56.00/Fu | 80 Fu | | 0.25 |
| 13054 | Kirschen-Entstielgerät | 250 kg/h | 6 400 | ***16.00*** | | 14.00/h | 20.00/h | 50 h | | 0.25 |
| 13055 | Folienmontagewagen für Kirschen | 8 a/h | 11 000 | **30.00** | ***370.00/ha*** | 320.00/ha | 450.00/ha | 6 ha | | 0.10 |
| 13056 | Folienwickelgerät für Witterungsschutz, Folie auf First (Kirschen) | 8 a/h | 32 000 | **75.00** | ***940.00/ha*** | 820.00/ha | 1130.00/ha | 6 ha | | 0.10 |
| 13057 | Folienlegegerät für Beerenanbau, 1- oder 3-reihig (ohne Folie) | 3300 lm/h | 19 000 | **161.00** | ***0.05/lm*** | 0.04/lm | 0.06/lm | 33 000 lm | | 0.25 |
| 13070 | Windmaschine für Frostschutz (Tow&Blow), Diesel, 22 kW (30 PS) | 22 kW | 42 000 | ***220.00*** | | 190.00/h | 290.00/h | 18 h | 85 | 0.25 |
| 13071 | Warmluftgebläse für Frostschutz (stationär), Gasflaschen-Plattform | | 11 500 | ***235.00*** | | 210.00/h | 280.00/h | 8 h | | 0.25 |
| 13072 | Warmluftgebläse für Frostschutz (mit Gasflaschenplattform), gezogen von Traktor | | 27 000 | ***580.00*** | | 520.00/h | 690.00/h | 8 h | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 800 ha | 0.55 | 11 | 1 458 | 158 | 35 | 77 | **1 728** | 12.03/ha | | **12.03/ha** |
| 12 | 800 ha | 0.55 | 11 | 1 542 | 167 | 37 | 77 | **1 822** | 12.72/ha | | **12.72/ha** |
| 12 | 1 500 ha | 0.75 | 34 | 1 750 | 189 | 42 | 238 | **2 219** | 10.50/ha | | **10.50/ha** |
| 12 | 1 500 ha | 0.70 | 34 | 2 083 | 225 | 50 | 238 | **2 596** | 11.67/ha | | **11.67/ha** |
| 12 | 1 500 ha | 2.00 | 8 | 375 | 63 | 12 | 56 | **506** | 8.00/ha | | **8.00/ha** |
| 12 | 1 500 ha | 1.45 | 9 | 394 | 66 | 13 | 63 | **536** | 6.09/ha | | **6.09/ha** |
| 12 | 1 500 ha | 1.25 | 16 | 506 | 85 | 16 | 112 | **720** | 6.75/ha | | **6.75/ha** |
| 12 | 1 500 ha | 2.80 | 11 | 256 | 43 | 8 | 77 | **385** | 7.65/ha | | **7.65/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 5 000 Bäume | 1.70 | 3 | 181 | 30 | 6 | 21 | **239** | 0.99/Baum | | **0.99/Baum** |
| 12 | 2 500 h | 1.05 | 23 | 1 688 | 284 | 54 | 161 | **2 186** | 11.34/h | | **11.34/h** |
| 12 | 2 500 h | 1.60 | 12 | 625 | 105 | 20 | 84 | **834** | 6.40/h | 2.08/h | **8.48/h** |
| 12 | 4 000 h | 1.10 | 24 | 1 938 | 326 | 422 | 360 | **3 045** | 8.53/h | 7.61/h | **16.14/h** |
| 15 | 6 000 Fu | 3.45 | 11 | 115 | 24 | 5 | 77 | **221** | 1.32/Fu | | **1.32/Fu** |
| 15 | 6 000 Fu | 4.65 | 9 | 80 | 17 | 3 | 63 | **163** | 1.24/Fu | | **1.24/Fu** |
| 15 | 6 000 Fu | 1.95 | 31 | 255 | 54 | 10 | 217 | **536** | 1.66/Fu | | **1.66/Fu** |
| 12 | 8 000 h | 0.90 | 18 | 1 800 | 230 | 48 | 126 | **2 204** | 2.70/h | 0.54/h | **3.24/h** |
| 12 | 8 000 h | 0.60 | 24 | 4 725 | 605 | 126 | 168 | **5 624** | 4.73/h | 0.32/h | **5.05/h** |
| 12 | 8 000 h | 0.50 | 29 | 6 900 | 883 | 184 | 203 | **8 170** | 5.75/h | 0.54/h | **6.29/h** |
| 12 | 5 000 h | 0.60 | 18 | 2 850 | 365 | 76 | 126 | **3 417** | 4.56/h | 2.42/h | **6.98/h** |
| 10 | 8 000 h | 1.20 | 31 | 5 580 | 595 | 124 | 217 | **6 516** | 9.30/h | 4.84/h | **14.14/h** |
| 12 | 8 000 h | 2.60 | 42 | 600 | 77 | 16 | 294 | **987** | 2.60/h | | **2.60/h** |
| 15 | 6 000 hl | 1.30 | 21 | 1 500 | 315 | 60 | 147 | **2 022** | 6.50/Fu | | **6.50/hl** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4 000 h | 1.25 | 29 | 950 | 200 | 38 | 203 | **1 391** | 5.94/h | | **5.94/h** |
| 12 | 800 h | 1.20 | 7 | 938 | 120 | 25 | 49 | **1 132** | 18.75/h | | **18.75/h** |
| 10 | 3 000 Fu | 1.55 | 50 | 1 725 | 242 | 46 | 350 | **2 363** | 11.88/Fu | | **11.88/Fu** |
| 12 | 2 500 h | 1.60 | 7 | 400 | 67 | 13 | 49 | **529** | 4.10/h | | **4.10/h** |
| 12 | 100 ha | 1.00 | 59 | 825 | 106 | 22 | 413 | **1 366** | 110.00/ha | | **110.00/ha** |
| 12 | 100 ha | 1.00 | 59 | 2 400 | 307 | 64 | 413 | **3 184** | 320.00/ha | | **320.00/ha** |
| 15 | 2 000 000 lm | 0.10 | 35 | 950 | 200 | 38 | 245 | **1 433** | 0.001/lm | | **0.001/lm** |
| 15 | 8 000 h | 3.20 | 65 | 2 100 | 441 | 84 | 455 | **3 080** | 16.80/h | 16.18/h | **32.98/h** |
| 12 | 4 000 h | 9.50 | 20 | 719 | 121 | 23 | 140 | **1 003** | 27.31/h | 59.67/h | **86.98/h** |
| 12 | 4 000 h | 8.85 | 29 | 1 688 | 284 | 54 | 203 | **2 228** | 59.74/h | 191.79/h | **251.52/h** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13073 | Spritzbalken für Erdbeeren, 5-reihig, inkl. Standard-Feldspritze | 100 a/h | 7 800 | **63.00** | ***63.00/ha*** | 54.00/ha | 77.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 13074 | Spritzbalken für Erdbeeren, 8-reihig, inkl. Standard-Feldspritze | 130 a/h | 10 500 | **77.00** | ***59.00/ha*** | 52.00/ha | 71.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 13075 | Strohhäcksler für Rundballen | 40 a/h | 22 000 | ***99.00*** | **250.00/ha** | 85.00/h | 125.00/h | 25 h | | 0.25 |
| | **14. Rebbau (für Selbstkelterei-Betriebe mit 3–6 ha Rebbau)** | | | | | | | | | |
| **14000** ° | **Bodenbearbeitung und Düngung** | | | | | | | | | |
| 14001 | Kultivator, ohne Antrieb, 1.5 m | 50 a/h | 7 000 | **74.00** | ***150.00/ha*** | 126.00/ha | 187.00/ha | 5 ha | | 0.25 |
| 14002 | Bodenfräse, 1.25 m | 25 a/h | 5 300 | **48.00** | ***190.00/ha*** | 170.00/ha | 220.00/ha | 5 ha | | 0.25 |
| 14003 | Kreiselegge, 1.25 m | 25 a/h | 8 300 | **36.00** | ***145.00/ha*** | 130.00/ha | 170.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 14009 | Körnerstreuer zu Kreiselegge, 100–110 l | 25 a/h | 4 200 | **11.00** | ***43.00/ha*** | 35.00/ha | 56.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 14004 | Spatenmaschine, 1.25 m | 20 a/h | 10 500 | **38.00** | ***190.00/ha*** | 170.00/ha | 220.00/ha | 10 ha | | 0.10 |
| 14006 | Motorhacke, Benzin, 5 kW (7 PS) | 5 kW | 4 200 | ***45.00*** | | 39.00/h | 54.00/h | 20 h | 95 | 0.25 |
| 14007 | Schleuderstreuer mit seitlichem Auswurf, 300 l | | 2 200 | | ***34.00/ha*** | 29.00/ha | 42.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 14008 | Kompoststreuer, um 3 m³ | 2.6 Fu/h | 26 000 | **130.00** | ***50.00/Fu*** | 43.00/Fu | 62.00/Fu | 80 Fu | | 0.25 |
| **14020** | **Bodenpflege** | | | | | | | | | |
| 14021 | Schlegelmulchgerät, Anbau, 1.2–1.5 m | | 6 800 | ***45.00*** | | 39.00/h | 56.00/h | 20 h | | 0.25 |
| 14022 | Schlegelmulchgerät, auf Raupentransporter Nr. 1058, Benzin, 7 kW (10 PS) | 7 kW | 8 400 | ***62.00*** | | 53.00/h | 75.00/h | 20 h | 70 | 0.25 |
| 14025 | Sichelmulchgerät, selbstfahrend, Benzin, 8 kW (11 PS) | 8 kW | 6 100 | ***28.00*** | | 25.00/h | 33.00/h | 40 h | 70 | 0.25 |
| 14026 | Sichelmulchgerät, Dreipunktanbau, 1.5 m | | 5 800 | ***31.00*** | | 28.00/h | 36.00/h | 40 h | | 0.25 |
| 14034 | Sichelmulchgerät, Dreipunktanbau, 1.6–2.2 m | | 10 500 | ***43.00*** | | 39.00/h | 51.00/h | 50 h | | 0.10 |
| 14027 | Mulchgerät mit Unterstockräumer, 2-seitig, 1.3–2.1 m | | 12 500 | ***39.00*** | | 34.00/h | 46.00/h | 50 h | | 0.25 |
| 14028 | Räum-, Rotorbürsten, 1-seitig | | 5 500 | ***15.00*** | | 13.00/h | 17.50/h | 60 h | | 0.25 |
| 14029 | Unterstockräumer zu Traktor (Löffelschargerät), 1-seitig | 12 a/h | 3 000 | **3.50** | ***29.00/ha*** | 25.00/ha | 35.00/ha | 15 ha | | 0.25 |
| 14031 | Unterstockräumer zu Traktor (Löffelschargerät), 2-seitig | 30 a/h | 15 500 | **20.50** | ***68.00/ha*** | 59.00/ha | 83.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 14032 | Böschungsmäher mit Knickarm, Dreipunktanbau, 0.8–1 m | 25 a/h | 10 000 | **21.00** | ***82.00/ha*** | 70.00/ha | 100.00/ha | 15 ha | | 0.25 |
| 14033 | Kreiselstockräumer mit Feintaster zu Traktor, 1-seitig | 30 a/h | 10 500 | **14.50** | ***48.00/ha*** | 42.00/ha | 58.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| 14035 | Unterstockbürsten, für Reihenbreiten 1.6–2.4 m, Dreipunktanbau | 30 a/h | 11 500 | **15.50** | ***52.00/ha*** | 45.00/ha | 64.00/ha | 30 ha | | 0.25 |
| **14040** | **Rebpflege** | | | | | | | | | |
| 14041 | Vorschneider für Rebholz, Schneidwalzen | 75 a/h | 25 000 | **440.00** | ***580.00/ha*** | 480.00/ha | 750.00/ha | 5 ha | | 0.25 |
| 14042 | Laubschneidegerät (inkl. Grundrahmen), 1-reihig, überzeilig | 50 a/h | 16 500 | **98.00** | ***195.00/ha*** | 170.00/ha | 245.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 14048 ° | Entlaubungsgerät pneumatisch (inkl. Grundrahmen), 1-seitig, Dreipunktanbau | 15 a/h | 27 000 | **69.00** | ***460.00/ha*** | 380.00/ha | 590.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 14050 | Baum- oder Rebschere, mit Ersatz-Akku | | 2 600 | ***3.50*** | | 2.90/h | 4.40/h | 320 h | | 0.10 |
| 14053 ° | Laubhefter, 1-reihig, überzeilig | 25 a/h | 22 000 | **76.00** | ***310.00/ha*** | 270.00/ha | 370.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 14054 | Anbindezange, elektrisch, mit Ersatz-Akku | | 1 700 | ***3.70*** | | 3.30/h | 4.40/h | 100 h | | 0.10 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 12 | 1 000 ha | 2.45 | 25 | 488 | 82 | 16 | 175 | **760** | 19.11/ha | | **19.11/ha** |
| 12 | 1 200 ha | 2.30 | 31 | 656 | 110 | 21 | 217 | **1 005** | 20.13/ha | | **20.13/ha** |
| 15 | 800 h | 0.75 | 52 | 1 100 | 231 | 44 | 364 | **1 739** | 20.63/h | | **20.63/h** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 400 ha | 1.85 | 11 | 350 | 74 | 14 | 77 | **515** | 32.38/ha | | **32.38/ha** |
| 12 | 250 ha | 3.75 | 10 | 331 | 56 | 11 | 70 | **468** | 79.50/ha | | **79.50/ha** |
| 12 | 250 ha | 1.85 | 12 | 519 | 87 | 17 | 84 | **707** | 61.42/ha | | **61.42/ha** |
| 12 | 2 000 ha | 2.30 | 4 | 263 | 44 | 8 | 28 | **343** | 4.83/ha | | **4.83/ha** |
| 12 | 200 ha | 1.40 | 9 | 788 | 101 | 21 | 63 | **972** | 73.50/ha | | **73.50/ha** |
| 10 | 1 000 h | 2.70 | 9 | 315 | 44 | 8 | 135 | **503** | 11.34/h | 4.11/h | **15.45/h** |
| 12 | 750 ha | 2.45 | 10 | 138 | 23 | 4 | 70 | **235** | 7.19/ha | | **7.19/ha** |
| 10 | 3 000 Fu | 1.50 | 50 | 1 950 | 273 | 52 | 350 | **2 625** | 13.00/Fu | | **13.00/Fu** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 500 h | 0.90 | 10 | 425 | 71 | 14 | 70 | **580** | 12.24/h | | **12.24/h** |
| 12 | 500 h | 0.85 | 8 | 525 | 88 | 17 | 120 | **750** | 14.28/h | 4.24/h | **18.52/h** |
| 12 | 1 000 h | 1.10 | 7 | 381 | 64 | 12 | 105 | **563** | 6.71/h | 4.84/h | **11.55/h** |
| 12 | 1 000 h | 2.60 | 13 | 363 | 61 | 12 | 91 | **526** | 15.08/h | | **15.08/h** |
| 12 | 1 000 h | 1.80 | 15 | 788 | 101 | 21 | 105 | **1 014** | 18.90/h | | **18.90/h** |
| 12 | 1 200 h | 1.40 | 13 | 781 | 131 | 25 | 91 | **1 029** | 14.58/h | | **14.58/h** |
| 12 | 1 500 h | 1.60 | 7 | 344 | 58 | 11 | 49 | **462** | 5.87/h | | **5.87/h** |
| 12 | 400 ha | 1.05 | 7 | 188 | 32 | 6 | 49 | **274** | 7.88/ha | | **7.88/ha** |
| 12 | 700 ha | 0.95 | 10 | 969 | 163 | 31 | 70 | **1 233** | 21.04/ha | | **21.04/ha** |
| 12 | 400 ha | 0.75 | 13 | 625 | 105 | 20 | 91 | **841** | 18.75/ha | | **18.75/ha** |
| 12 | 700 ha | 1.05 | 7 | 656 | 110 | 21 | 49 | **837** | 15.75/ha | | **15.75/ha** |
| 12 | 700 ha | 1.00 | 10 | 719 | 121 | 23 | 70 | **933** | 16.43/ha | | **16.43/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 200 ha | 0.60 | 12 | 1 875 | 263 | 50 | 84 | **2 272** | 75.00/ha | | **75.00/ha** |
| 12 | 300 ha | 0.90 | 8 | 1 031 | 173 | 33 | 56 | **1 294** | 49.50/ha | | **49.50/ha** |
| 12 | 200 ha | 0.50 | 11 | 1 688 | 284 | 54 | 77 | **2 102** | 67.50/ha | | **67.50/ha** |
| 3 | 1 500 h | 0.35 | 1 | 780 | 25 | 5 | 7 | **817** | 0.61/h | | **0.61/h** |
| 12 | 300 ha | 0.45 | 12 | 1 375 | 231 | 44 | 84 | **1 734** | 33.00/ha | 71.48/ha | **104.48/ha** |
| 10 | 1 500 h | 1.40 | 1 | 153 | 16 | 3 | 7 | **180** | 1.59/h | | **1.59/h** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **14060** | **Spritzgeräte** | | | | | | | | | |
| 14061 | Gebläsespritze, 200–300 l Fass, Dreipunktanbau | 66 a/h | 14 500 | **29.00** | ***43.00/ha*** | 37.00/ha | 53.00/ha | 50 ha | | 0.10 |
| 14063 | Aufbaugebläsespritze, 100–150 l Fass, Benzin, 6.5 kW (9 PS) | 66 a/h | 12 500 | **62.00** | ***94.00/ha*** | 82.00/ha | 113.00/ha | 20 ha | 70 | 0.25 |
| 14064 | Anhängegebläsespritze, 600 l Fass | 66 a/h | 23 000 | **42.00** | ***64.00/ha*** | 55.00/ha | 80.00/ha | 50 ha | | 0.10 |
| 14067 | Aufsitzsprühgerät, 4-Radantrieb, 220 l Fass, Benzin, 19 kW (26 PS) | 66 a/h | 53 000 | **49.00** | ***75.00/ha*** | 67.00/ha | 88.00/ha | 150 ha | 70 | 0.00 |
| 14068 | Sprühdrohne, inklusive Akku | 50 a/h | 44 000 | **43.00** | ***87.00/ha*** | 79.00/ha | 100.00/ha | 140 ha | | 0.00 |
| **14070** | **Traubenernte** | | | | | | | | | |
| 14071 | Traubenvollernter, gezogen | 85 a/h | 145 000 | **610.00** | ***720.00/ha*** | 600.00/ha | 920.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| | **15. Gemüsebau (Annahmen basierend auf 20 ha Nutzfläche, 1.5-fache Nutzung), weitere Maschinen auf www.proficost.ch** | | | | | | | | | |
| **15000** | **Bodenbearbeitung und Düngung** | | | | | | | | | |
| 15003 | Beetfräse, 1.5 m | 25 a/h | 11 500 | **50.00** | ***200.00/ha*** | 180.00/ha | 240.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 15001 | Beetfräse, 1.8 m | 25 a/h | 14 000 | **57.00** | ***230.00/ha*** | 200.00/ha | 270.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 15002 | Düngerstreuer auf Beetfräse, 1.8 m | 25 a/h | 4 800 | **20.00** | ***79.00/ha*** | 69.00/ha | 96.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 15004 | Spargeldammfräse, 2 m | 25 a/h | 20 000 | **115.00** | ***450.00/ha*** | 380.00/ha | 560.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 15005 | Dammfräse für Karotten | | 21 000 | | ***105.00/ha*** | 100.00/ha | 120.00/ha | 50 ha | | 0.00 |
| 15006 | Geohobel, 1.5 m | | 11 000 | | ***185.00/ha*** | 170.00/ha | 210.00/ha | 15 ha | | 0.10 |
| 15007 | Schälfräse, 3 m | | 16 000 | | ***120.00/ha*** | 110.00/ha | 130.00/ha | 40 ha | | 0.10 |
| **15010** | **Saat, Pflanzung** | | | | | | | | | |
| 15011 | Einzelkornsämaschine für Gemüse, 4-reihig | 33 a/h | 23 000 | **150.00** | ***450.00/ha*** | 370.00/ha | 580.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 15018 | Einzelkornsämaschine für Gemüse, Doppelreihe für 3 m | 60 a/h | 28 000 | **340.00** | ***560.00/ha*** | 470.00/ha | 720.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 15012 | Sämaschine Typ Sembner, 1.8 m | 33 a/h | 12 500 | **81.00** | ***250.00/ha*** | 200.00/ha | 320.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 15019 | Sämaschine für Babyleaf, 1.8 m | 33 a/h | 14 500 | **110.00** | ***330.00/ha*** | 270.00/ha | 430.00/ha | 5 ha | | 0.25 |
| 15013 | Präzisions-Sämaschine Gewächshaus, 1 m | 10 a/h | 46 000 | **175.00** | ***1750.00/ha*** | 1500.00/ha | 2300.00/ha | 3 ha | | 0.25 |
| 15014 | Pflanzmaschine, mechanisch, 4-reihig, 1.8 m | 8 a/h | 16 000 | **38.00** | ***470.00/ha*** | 390.00/ha | 610.00/ha | 3 ha | | 0.25 |
| 15015 | Pflanzmaschine Typ Bändchen, 4-reihig, 1.8 m | 16 a/h | 11 000 | **20.00** | ***115.00/ha*** | 101.00/ha | 144.00/ha | 15 ha | | 0.25 |
| 15016 | Pflanzmaschine Typ Spidy, 4-reihig, 1.8 m | 20 a/h | 17 000 | **51.00** | ***250.00/ha*** | 220.00/ha | 320.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 15017 | Pflanzmaschine Nüsslisalat, Benzin, 3.5 kW (5 PS), selbstfahrend, 1.5 m, 2500 Pfl./h | 1.50 a/h | 27 000 | **10.50** | ***710.00/ha*** | 610.00/ha | 870.00/ha | 4 ha | 25 | 0.25 |
| 15020 | Pflanzmaschine halbautomatisch, mit Trennsystem, 4-reihig | 20 a/h | 37 000 | **83.00** | ***410.00/ha*** | 360.00/ha | 500.00/ha | 15 ha | | 0.25 |
| 15021 | Folienlegegerät, leicht | 20 a/h | 5 700 | **30.00** | ***130.00/ha*** | 110.00/ha | 160.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 15022 | Folienlegegerät, 1.8 m, schwer (CM) | 20 a/h | 12 500 | **58.00** | ***290.00/ha*** | 240.00/ha | 370.00/ha | 6 ha | | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| 12 | 1 000 ha | 0.90 | 8 | 1 088 | 139 | 29 | 56 | **1 312** | 13.05/ha | | **13.05/ha** |
| 12 | 500 ha | 1.05 | 8 | 781 | 131 | 25 | 120 | **1 058** | 26.25/ha | 5.96/ha | **32.21/ha** |
| 12 | 1 000 ha | 0.70 | 18 | 1 725 | 221 | 46 | 126 | **2 118** | 16.10/ha | | **16.10/ha** |
| 12 | 2 000 ha | 0.50 | 15 | 4 417 | 477 | 466 | 225 | **5 585** | 13.25/ha | 17.43/ha | **30.68/ha** |
| 10 | 1 400 ha | 0.25 | 3 | 4 400 | 396 | 88 | 45 | **4 929** | 7.86/ha | 36.00/ha | **43.86/ha** |
| 10 | 1 300 ha | 1.00 | 58 | 10 875 | 1 523 | 290 | 870 | **13 558** | 111.54/ha | | **111.54/ha** |
| 10 | 250 ha | 1.60 | 10 | 863 | 121 | 23 | 70 | **1 076** | 73.60/ha | | **73.60/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.60 | 12 | 1 050 | 147 | 28 | 84 | **1 309** | 74.67/ha | | **74.67/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.65 | 5 | 360 | 50 | 10 | 35 | **455** | 26.40/ha | | **26.40/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.45 | 18 | 1 500 | 210 | 40 | 126 | **1 876** | 96.67/ha | | **96.67/ha** |
| 15 | 500 ha | 1.45 | 10 | 1 400 | 189 | 42 | 70 | **1 701** | 60.90/ha | | **60.90/ha** |
| 10 | 250 ha | 1.95 | 15 | 990 | 106 | 22 | 105 | **1 223** | 85.80/ha | | **85.80/ha** |
| 10 | 500 ha | 1.95 | 24 | 1 440 | 154 | 32 | 168 | **1 794** | 62.40/ha | | **62.40/ha** |
| 10 | 300 ha | 0.60 | 20 | 1 725 | 242 | 46 | 140 | **2 153** | 46.00/ha | | **46.00/ha** |
| 10 | 300 ha | 0.80 | 25 | 2 100 | 294 | 56 | 175 | **2 625** | 74.67/ha | | **74.67/ha** |
| 10 | 300 ha | 0.65 | 12 | 938 | 131 | 25 | 84 | **1 178** | 27.08/ha | | **27.08/ha** |
| 10 | 300 ha | 0.55 | 12 | 1 088 | 152 | 29 | 84 | **1 353** | 26.58/ha | | **26.58/ha** |
| 10 | 100 ha | 0.50 | 11 | 3 450 | 483 | 92 | 77 | **4 102** | 230.00/ha | | **230.00/ha** |
| 15 | 300 ha | 0.90 | 20 | 800 | 168 | 32 | 140 | **1 140** | 48.00/ha | | **48.00/ha** |
| 10 | 300 ha | 0.90 | 20 | 825 | 116 | 22 | 140 | **1 103** | 33.00/ha | | **33.00/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.15 | 25 | 1 275 | 179 | 34 | 175 | **1 663** | 65.17/ha | | **65.17/ha** |
| 15 | 200 ha | 1.10 | 13 | 1 350 | 284 | 54 | 91 | **1 779** | 148.50/ha | 50.46/ha | **198.96/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.20 | 25 | 2 775 | 389 | 74 | 175 | **3 413** | 148.00/ha | | **148.00/ha** |
| 10 | 160 ha | 0.60 | 11 | 428 | 60 | 11 | 77 | **576** | 21.38/ha | | **21.38/ha** |
| 10 | 200 ha | 0.70 | 34 | 938 | 131 | 25 | 238 | **1 332** | 43.75/ha | | **43.75/ha** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Maschine | Motoren- oder Arbeits-leistung | Mittlerer Anschaf-fungs-preis | Entschädigungsansatz für die betreffende Maschine (ohne Bedienung, ohne Mwst.) | | | | Zugrunde gelegte **Auslastung** pro Jahr für Richtwert | Motor-belas-tung | Rest-wert-faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bei x % **Auslastung** (Restwert konstant) | | | | |
| | | | | **Richtwert** | **Richtwert** | 125 % | 75 % | | | |
| | | | Fr. | **Fr./h** | **Fr./AE** | Fr./AE | Fr./AE | AE | % | |
| | 1 | 2 | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **15030** | **Pflege und Pflanzenschutz** | | | | | | | | | |
| 15031 | Scharhack- und -häufelgerät mit Düngeaggregat, 4-reihig, 1.8 m | 40 a/h | 12 000 | **32.00** | ***81.00/ha*** | 74.00/ha | 94.00/ha | 30 ha | | 0.00 |
| 15032 | Fingerhackgerät, 1.8 m, 4-reihig | 40 a/h | 13 500 | **77.00** | ***190.00/ha*** | 160.00/ha | 240.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 15041 | Fingerhackgerät, 3 m, 5-reihig | 65 a/h | 19 500 | **98.00** | ***150.00/ha*** | 130.00/ha | 190.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 15042 | Sternhackgerät, 3 m, 5-reihig | 65 a/h | 18 500 | **74.00** | ***115.00/ha*** | 100.00/ha | 140.00/ha | 35 ha | | 0.10 |
| 15043 | Dammhackgerät, 3 m, 5-reihig | 65 a/h | 15 000 | **80.00** | ***125.00/ha*** | 110.00/ha | 150.00/ha | 15 ha | | 0.25 |
| 15044 | Reihenhackfräse, 3 m, 5-reihig | 30 a/h | 16 000 | **73.00** | ***240.00/ha*** | 210.00/ha | 300.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 5081 | Hackstriegel, 6 m | 400 a/h | 10 500 | **98.00** | ***25.00/ha*** | 21.00/ha | 31.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 15045 | Präzisions-Hackstriegel, 6 m | 200 a/h | 16 000 | **70.00** | ***35.00/ha*** | 29.00/ha | 44.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| 15033 | Pflanzenschutzspritze mit Schlauchhaspel, 300 l Fass auf Fahrgestell, Benzin, 4 kW | 10 a/h | 10 500 | **16.50** | ***165.00/ha*** | 140.00/ha | 200.00/ha | 10 ha | 25 | 0.25 |
| 15034 | Bandspritze 200 l für Beetbehandlung, 1.8 m, in Kombination | 15 a/h | 7 300 | **14.00** | ***95.00/ha*** | 83.00/ha | 116.00/ha | 12 ha | | 0.25 |
| 15038 | Zinkenstriegel, 1.7 m | 10 a/h | 5 600 | **7.50** | ***77.00/ha*** | 67.00/ha | 93.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 15039 | Zinkenstriegel, 4.7 m | 10 a/h | 11 500 | **6.50** | ***64.00/ha*** | 57.00/ha | 76.00/ha | 30 ha | | 0.10 |
| 15036 | Hackroboter, Front- oder Heckanbau | 15 a/h | 126 000 | **91.00** | ***610.00/ha*** | 540.00/ha | 730.00/ha | 40 ha | | 0.10 |
| 15037 | Spargelkrautfräse | 10 a/h | 34 000 | **76.00** | ***760.00/ha*** | 650.00/ha | 960.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 5123 | Bürstenhackgerät, 5-reihig | 80 a/h | 18 000 | **120.00** | ***145.00/ha*** | 140.00/ha | 170.00/ha | 25 ha | | 0.25 |
| 5095 | Kamerasteuerung für Hackgeräte | 100 a/h | 31 000 | **62.00** | ***62.00/ha*** | 52.00/ha | 79.00/ha | 50 ha | | 0.25 |
| **15040** | **Ernte und Nachernte** | | | | | | | | | |
| 15041 | Karottenvollernter, 1-reihig, 3-Punkt | 12 a/h | 19 500 | **39.00** | ***330.00/ha*** | 280.00/ha | 410.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 15048 | Karottenvollernter, 1-reihig, gezogen | 15 a/h | 192 000 | **210.00** | ***1400.00/ha*** | 1200.00/ha | 1710.00/ha | 20 ha | | 0.25 |
| 15049 | Karottenvollernter, 2-reihig, Überlademaschine, gezogen | 24 a/h | 222 000 | **255.00** | ***1050.00/ha*** | 940.00/ha | 1270.00/ha | 40 ha | | 0.10 |
| 15050 | Vakuumkrautschläger, 1.8 m | 70 a/h | 17 500 | **175.00** | ***250.00/ha*** | 220.00/ha | 310.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 15042 | Siebkettenroder (Zwiebeln), 1.8 m | 40 a/h | 18 500 | **110.00** | ***270.00/ha*** | 240.00/ha | 340.00/ha | 10 ha | | 0.25 |
| 15043 | Kartoffelvollernter mit Schwadaufnahme für Zwiebeln, 1.8 m | 25 a/h | 15 000 | **32.00** | ***125.00/ha*** | 110.00/ha | 150.00/ha | 20 ha | | 0.10 |
| 15051 | Unterfahrmesser für Lauchernte, 1.8 m | | 5 700 | | ***72.00/ha*** | 59.00/ha | 92.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 15052 | Klemmbandroder für Lauchernte, 3-Punkt | | 48 000 | | ***870.00/ha*** | 730.00/ha | 1090.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 15044 | Erntewagen mit Dach (6.5 x 2.5 m), 10 Paletten | | 16 000 | | ***82.00/ha*** | 71.00/ha | 100.00/ha | 30 ha | | 0.10 |
| 15053 | Erntewagen mit Dach (9 x 2.5 m), 16 Paletten | | 48 000 | | ***210.00/ha*** | 190.00/ha | 260.00/ha | 30 ha | | 0.10 |
| 15045 | Ernteband zu Erntewagen, 8 m Breite | | 16 000 | | ***190.00/ha*** | 170.00/ha | 220.00/ha | 20 ha | | 0.10 |
| 15054 | Ernteband zu Erntewagen, 10 m Breite | | 32 000 | | ***360.00/ha*** | 330.00/ha | 430.00/ha | 20 ha | | 0.10 |
| 15046 | Vollernter Babysalat, gezogen, 1.8 m | 10 a/h | 31 000 | **72.00** | ***720.00/ha*** | 610.00/ha | 890.00/ha | 6 ha | | 0.25 |
| 15047 | Waschtunnel/-strasse für Frischgemüse | | 13 000 | ***13.50*** | | 12.00/h | 16.00/h | 200 h | | 0.10 |
| 15055 | Spargelspinne | | 5 100 | | ***64.00/ha*** | 58.00/ha | 74.00/ha | 30 ha | | 0.00 |
| 15056 | Gurkenflieger | | 113 000 | | ***650.00/ha*** | 590.00/ha | 740.00/ha | 50 ha | | 0.00 |
| 15057 | Niederhub-Mitgänger, elektrisch | 3 kW | 7 400 | ***5.00*** | | 4.50/h | 6.70/h | 200 h | 40 | 0.25 |

° siehe Tabelle 8 im Anhang # 2026 neu aufgeführte Maschine * Betriebsstunden

| Nutzungsdauer | | RUF-Faktor (Rep., Unterhalt) | Gebäudebedarf | Fixe Kosten | | | | | Variable Kosten | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Zeit in Jahren | nach Arbeit in Arbeitseinheiten | | | Abschr. | Zins | Vers., Steuern, Gebühren | Gebäude | **Total** | Reparatur Unterhalt Wartung | Treibstoff, Hilfsstoff | **Total** |
| | AE | | m³ | Fr./Jahr | Fr./Jahr | | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** | Fr./AE | Fr./AE | **Fr./AE** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | **19** | 20 | 21 | **22** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 500 ha | 1.65 | 13 | 800 | 108 | 24 | 91 | **1 023** | 39.60/ha | | **39.60/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.10 | 10 | 1 013 | 142 | 27 | 70 | **1 251** | 49.50/ha | | **49.50/ha** |
| 10 | 500 ha | 1.10 | 26 | 1 463 | 205 | 39 | 182 | **1 888** | 42.90/ha | | **42.90/ha** |
| 10 | 500 ha | 1.20 | 28 | 1 665 | 178 | 37 | 196 | **2 076** | 44.40/ha | | **44.40/ha** |
| 15 | 500 ha | 1.20 | 28 | 750 | 158 | 30 | 196 | **1 134** | 36.00/ha | | **36.00/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.20 | 26 | 1 200 | 168 | 32 | 182 | **1 582** | 64.00/ha | | **64.00/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 0.90 | 32 | 525 | 110 | 21 | 224 | **880** | 4.73/ha | | **4.73/ha** |
| 15 | 2 000 ha | 0.90 | 32 | 800 | 168 | 32 | 224 | **1 224** | 7.20/ha | | **7.20/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.15 | 12 | 788 | 110 | 21 | 84 | **1 003** | 40.25/ha | 8.65/ha | **48.90/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.25 | 5 | 548 | 77 | 15 | 35 | **674** | 30.42/ha | | **30.42/ha** |
| 15 | 300 ha | 1.30 | 15 | 280 | 59 | 11 | 105 | **455** | 24.27/ha | | **24.27/ha** |
| 15 | 600 ha | 1.30 | 25 | 690 | 110 | 23 | 175 | **998** | 24.92/ha | | **24.92/ha** |
| 10 | 500 ha | 0.90 | 32 | 11 340 | 1 210 | 252 | 224 | **13 026** | 226.80/ha | | **226.80/ha** |
| 10 | 200 ha | 1.00 | 25 | 2 550 | 357 | 68 | 175 | **3 150** | 170.00/ha | | **170.00/ha** |
| 15 | 800 ha | 3.55 | 32 | 900 | 189 | 36 | 224 | **1 349** | 79.88/ha | | **79.88/ha** |
| 12 | 1 800 ha | 0.55 | 2 | 1 938 | 326 | 62 | 14 | **2 339** | 9.47/ha | | **9.47/ha** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 300 ha | 1.20 | 72 | 1 463 | 205 | 39 | 504 | **2 210** | 78.00/ha | | **78.00/ha** |
| 10 | 500 ha | 1.05 | 60 | 14 400 | 2 016 | 384 | 420 | **17 220** | 403.20/ha | | **403.20/ha** |
| 10 | 600 ha | 1.05 | 80 | 19 980 | 2 131 | 444 | 560 | **23 115** | 388.50/ha | | **388.50/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.15 | 12 | 1 313 | 184 | 35 | 84 | **1 615** | 67.08/ha | | **67.08/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.30 | 10 | 1 388 | 194 | 37 | 70 | **1 689** | 80.17/ha | | **80.17/ha** |
| 12 | 300 ha | 0.80 | 29 | 1 125 | 144 | 30 | 203 | **1 502** | 40.00/ha | | **40.00/ha** |
| 20 | 300 ha | 0.50 | 7 | 214 | 60 | 11 | 49 | **334** | 9.50/ha | | **9.50/ha** |
| 12 | 300 ha | 1.10 | 10 | 3 000 | 504 | 96 | 70 | **3 670** | 176.00/ha | | **176.00/ha** |
| 18 | 700 ha | 1.05 | 75 | 800 | 154 | 32 | 525 | **1 511** | 24.00/ha | | **24.00/ha** |
| 18 | 700 ha | 1.05 | 100 | 2 400 | 461 | 96 | 700 | **3 657** | 72.00/ha | | **72.00/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.55 | 20 | 1 440 | 154 | 32 | 140 | **1 766** | 82.67/ha | | **82.67/ha** |
| 10 | 300 ha | 1.50 | 24 | 2 880 | 307 | 64 | 168 | **3 419** | 160.00/ha | | **160.00/ha** |
| 10 | 200 ha | 1.10 | 25 | 2 325 | 326 | 62 | 175 | **2 888** | 170.50/ha | | **170.50/ha** |
| 10 | 3000 h | 1.10 | 29 | 1 170 | 125 | 26 | 203 | **1 524** | 4.77/h | | **4.77/h** |
| 10 | 300 ha | 1.80 | 36 | 510 | 46 | 10 | 252 | **818** | 30.60/ha | | **30.60/ha** |
| 10 | 500 ha | 1.45 | 60 | 11 300 | 1 017 | 226 | 420 | **12 963** | 327.70/ha | | **327.70/ha** |
| 10 | 7 000 h | 0.80 | 12 | 555 | 78 | 15 | 84 | **732** | 0.85/h | 0.32/h | **1.17/h** |

# Hoftechnische Einrichtungen 2026

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Einrichtung | Mittlerer Anschaffungs-preis | Nutzungs-dauer | Service & Unterhalt | Fixe Kosten | | | | Jährliche Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Abschr. | Service & Unterhalt | Zins. | Versiche-rung | Total |
| | | Fr. | Jahre | % / Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |
| | **20. Füttern** | | | | | | | | |
| **20000** | **Futterschieber** | | | | | | | | |
| 20001 | Futterschieber drehend mit Eigen-antrieb (elektrisch), 500 kg, Durchmesser 1–1.5 m | 24 000 | 12 | 3.0 | 2 000 | 720 | 216 | 48 | **2 984** |
| 20002 | Futterschieber mit horizontaler Förderschnecke, Eigenantrieb (elektrisch), 500 kg | 25 000 | 12 | 3.0 | 2 083 | 750 | 225 | 50 | **3 108** |
| **20100** | **Futterförderbänder** | | | | | | | | |
| 20101 | Förderband mit Gleitschieber, 50 m lang | 35 000 | 15 | 3.0 | 2 333 | 1 050 | 315 | 70 | **3 768** |
| 20102 | Futterband PVC mit Einzugswinde 3 kW, 1 m breit, 30 m lang | 22 000 | 15 | 3.0 | 1 467 | 660 | 198 | 44 | **2 369** |
| **20200** | **Fütterungsroboter** | | | | | | | | |
| 20201 | Fütterungsroboter mit Vertikalmischer, schienenmontiert, 3 $m^3$, 50 m Bahnlänge | 176 000 | 15 | 3.0 | 11 733 | 5 280 | 1 584 | 352 | **18 949** |
| 20202 | Fütterungsroboter mit Vertikal- oder Horizontal-Mischer, selbstfahrend, 2–4 $m^3$, 50 m Fahrstrecke | 223 000 | 15 | 3.0 | 14 867 | 6 690 | 2 007 | 446 | **24 010** |
| **20300** | **Stationäre Fütterungsanlagen für Kraftfutter** | | | | | | | | |
| 20301 | Kraftfutterstation für Milchkühe, inkl. Computer | 12 500 | 10 | 3.0 | 1 250 | 375 | 113 | 25 | **1 763** |
| | **21. Melken** | | | | | | | | |
| **21000** | **Melkanlagen** | | | | | | | | |
| 21001 | Eimermelkmaschine fahrbar, Vakuum-pumpe, Melkeimer, 20–30 l | 3 700 | 10 | 6.0 | 370 | 222 | 33 | 7 | **633** |
| 21002 | Eimermelkanlage stationär, Vakuum-pumpe, 2 Melkeinheiten | 6 000 | 12 | 3.0 | 500 | 180 | 54 | 12 | **746** |
| 21004 | Rohrmelkanlage, Vakuumpumpe, 3 Melkeinheiten | 41 000 | 12 | 3.0 | 3 417 | 1 230 | 369 | 82 | **5 098** |
| **21100** | **Melkstände mit Absauganlage (Preisangaben inkl. Bodenkonstruktion)** | | | | | | | | |
| **21110** | **Fischgräten-Melkstände** | | | | | | | | |
| 21111 | 4 Melkeinheiten, 2x4, Swing-over | 89 000 | 12 | 3.0 | 7 417 | 2 670 | 801 | 178 | **11 066** |
| 21112 | 6 Melkeinheiten, 2x3, Abnahme-automatik, Milchmengenmessung | 105 000 | 12 | 3.0 | 8 750 | 3 150 | 945 | 210 | **13 055** |
| 21113 | 8 Melkeinheiten, 2x4, Abnahme-automatik, Milchmengenmessung | 126 000 | 12 | 3.0 | 10 500 | 3 780 | 1 134 | 252 | **15 666** |
| 21114 | 10 Melkeinheiten, 2x5, Abnahme-automatik, Milchmengenmessung | 152 000 | 12 | 3.0 | 12 667 | 4 560 | 1 368 | 304 | **18 899** |
| 21115 | 12 Melkeinheiten, 2x6, Abnahme-automatik, Milchmengenmessung | 187 000 | 12 | 3.0 | 15 583 | 5 610 | 1 683 | 374 | **23 250** |
| 21116 | 16 Melkeinheiten, 2x8, Abnahme-automatik, Milchmengenmessung | 201 000 | 12 | 3.0 | 16 750 | 6 030 | 1 809 | 402 | **24 991** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Einrichtung | Mittlerer Anschaffungs-preis | Nutzungs-dauer | Service & Unterhalt | Fixe Kosten | | | | Jährliche Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Abschr. | Service & Unterhalt | Zins. | Versiche-rung | Total |
| | | Fr. | Jahre | % / Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **21120** | **Autotandem-Melkstände** | | | | | | | | |
| 21121 | 4 Melkeinheiten, 2x2, Milchmengen-messung | 119 000 | 12 | 3.0 | 9 917 | 3 570 | 1 071 | 238 | **14 796** |
| 21122 | 6 Melkeinheiten, 2x3, Abnahme-automatik, Milchmengenmessung | 151 000 | 12 | 3.0 | 12 583 | 4 530 | 1 359 | 302 | **18 774** |
| 21123 | 8 Melkeinheiten, 2x4, Abnahme-automatik, Milchmengenmessung | 176 000 | 12 | 3.0 | 14 667 | 5 280 | 1 584 | 352 | **21 883** |
| **21130** | **Side by Side-Melkstände** | | | | | | | | |
| 21131 | 6 Melkeinheiten, 1x6, Milchmengen-messung | 87 000 | 12 | 3.0 | 7 250 | 2 610 | 783 | 174 | **10 817** |
| 21132 | 8 Melkeinheiten, 2x4, Abnahme-automatik, Milchmengenmessung | 176 000 | 12 | 3.0 | 14 667 | 5 280 | 1 584 | 352 | **21 883** |
| 21133 | 16 Melkeinheiten, 2x8, Abnahme-automatik, Milchmengenmessung | 246 000 | 12 | 3.0 | 20 500 | 7 380 | 2 214 | 492 | **30 586** |
| **21200** | **Automatische Melksysteme (AMS/VMS)** | | | | | | | | |
| 21201 | Melkroboter, 1 Box | 213 000 | 15 | 5.0 | 14 200 | 10 650 | 1 917 | 426 | **27 193** |
| 21202 | Melkroboter, 2 Boxen | 321 000 | 15 | 5.0 | 21 400 | 16 050 | 2 889 | 642 | **40 981** |
| 21210 | Wasch-/Desinfektionsgerät für Klauen, 1 Wasserdüse, 1 Düse für Pflegemittel | 8 000 | 15 | 3.0 | 533 | 240 | 72 | 16 | **861** |
| **21300** | **Milchlagerung mit Milchkühlung** | | | | | | | | |
| 21301 | Kühlwanne, 1000 l, inkl. Reinigungs-anlage | 27 000 | 15 | 3.0 | 1 800 | 810 | 243 | 54 | **2 907** |
| 21302 | Kühltank mit Aggregat, 2000 l, inkl. Reinigungsanlage | 32 000 | 15 | 3.0 | 2 133 | 960 | 288 | 64 | **3 445** |
| 21303 | Kühltank mit Aggregat, 5000 l, inkl. Reinigungsanlage | 45 000 | 15 | 3.0 | 3 000 | 1 350 | 405 | 90 | **4 845** |
| 21304 | Kühltank mit Aggregat, 8000 l, inkl. Reinigungsanlage | 58 000 | 15 | 3.0 | 3 867 | 1 740 | 522 | 116 | **6 245** |
| 21310 | Silotank vertikal, 10 000 l, inkl. Reinigungsanlage | 88 000 | 15 | 5.0 | 5 867 | 4 400 | 792 | 176 | **11 235** |
| | **22. Entmisten** | | | | | | | | |
| **22000** | **Stationäre Entmistungssysteme** | | | | | | | | |
| 22001 | Mistschieber, 2.5 m breit, 30–50 m lang, Edelstahlseil, elektrischer Antrieb | 13 800 | 10 | 5.0 | 1 380 | 690 | 124 | 28 | **2 222** |
| 22002 | Mistschieber, 4 m breit, 30–50 m lang, Edelstahlseil, elektrischer Antrieb | 14 800 | 10 | 5.0 | 1 480 | 740 | 133 | 30 | **2 383** |
| 22003 | Mistschieber, 6–7 m breit, 30–50 m lang, Edelstahlseil, elektrischer Antrieb | 15 700 | 10 | 5.0 | 1 570 | 785 | 141 | 31 | **2 528** |
| 22010 | Schubstangenentmistung, 25–30 m, Hydraulischer Antrieb, Schubbreite 50 cm | 17 300 | 15 | 3.0 | 1 153 | 519 | 156 | 35 | **1 863** |
| 22020 | Pressentmistung mit hydraulischer Presse, 5.5–7.5 kW | 27 000 | 15 | 3.0 | 1 800 | 810 | 243 | 54 | **2 907** |
| 22030 | Hochförderer, 5–6 m, 240° schwenkbar, hydraulischer Antrieb, 4–5 kW | 13 700 | 15 | 3.0 | 913 | 411 | 123 | 27 | **1 475** |
| **22100** | **Mistroboter** | | | | | | | | |
| 22101 | Mistroboter, selbstfahrend, 450 kg, 0.9–1.2 m breit | 29 000 | 12 | 6.0 | 2 417 | 1 740 | 261 | 58 | **4 476** |
| 22102 | Mistroboter, selbstfahrend, mit Sammel-behälter, 450 kg, 1.2–1.5 m breit | 43 000 | 12 | 8.0 | 3 583 | 3 440 | 387 | 86 | **7 496** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Einrichtung | Mittlerer Anschaffungs-preis | Nutzungs-dauer | Service & Unterhalt | Fixe Kosten | | | | Jährliche Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Abschr. | Service & Unterhalt | Zins. | Versiche-rung | Total |
| | | Fr. | Jahre | % / Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** |
| | **23. Einstreuen** | | | | | | | | |
| **23000** | **Schienengeführte Einstreusysteme** | | | | | | | | |
| 23001 | Schienengeführter Ballenauflöser, 3 m³, 50 m Bahnlänge, elektrischer Antrieb | 84 000 | 15 | 3.0 | 5 600 | 2 520 | 756 | 168 | **9 044** |
| | **24. Lagern/Aufbereiten/Entnahme** | | | | | | | | |
| **24000** | **Heubelüftungsanlagen, -gebläse, -verteiler** | | | | | | | | |
| 24001 | Radialventilator, einseitig saugend, 4 kW, Stern-Dreieck-Schütze, Steuerung halbautomatisch | 9 300 | 20 | 1.5 | 465 | 140 | 84 | 19 | **707** |
| 24002 | Radialventilator, einseitig saugend, 7.5 kW, Stern-Dreieck-Schütze, Steuerung halbautomatisch | 11 000 | 20 | 1.5 | 550 | 165 | 99 | 22 | **836** |
| 24003 | Radialventilator, beidseitig saugend, 7.5 kW, Stern-Dreieck-Schütze, Steuerung vollautomatisch | 13 100 | 20 | 1.5 | 655 | 197 | 118 | 26 | **996** |
| 24004 | Radialventilator, beidseitig saugend, 11 kW, Stern-Dreieck-Schütze, Steuerung vollautomatisch | 14 700 | 20 | 1.5 | 735 | 221 | 132 | 29 | **1 117** |
| 24005 | Radialventilator, beidseitig saugend, 30 kW, Stern-Dreieck-Schütze, Steuerung vollautomatisch | 19 800 | 20 | 1.5 | 990 | 297 | 178 | 40 | **1 505** |
| 24010 | Heugebläse, Flügellaufrad, 4-flüglig, Keilriemenantrieb, 10–15 kW | 11 700 | 15 | 3.0 | 780 | 351 | 105 | 23 | **1 260** |
| 24011 | Heugebläse, Flügellaufrad, 6-flüglig, Keilriemenantrieb, 15–20 kW | 14 500 | 15 | 3.0 | 967 | 435 | 131 | 29 | **1 561** |
| 24020 | Teleskopverteiler, Verteillänge 20 m, 400 mm Rohr, elektronische Steuerung | 13 100 | 15 | 3.0 | 873 | 393 | 118 | 26 | **1 410** |
| 24021 | Teleskopverteiler, Verteillänge 30 m, 400 mm Rohr, elektronische Steuerung | 15 600 | 15 | 3.0 | 1 040 | 468 | 140 | 31 | **1 680** |
| **24100** | **Greiferanlagen** | | | | | | | | |
| 24101 | Entnahmekran, ohne Kabine, 10 m Breite, 25 m Bahnlänge | 48 000 | 20 | 1.5 | 2 400 | 720 | 432 | 96 | **3 648** |
| 24102 | Entnahmekran, ohne Kabine, 15 m Breite, 30 m Bahnlänge | 52 000 | 20 | 1.5 | 2 600 | 780 | 468 | 104 | **3 952** |
| 24110 | Drehkrangreifer, inkl. Kabine, 11 kW, 7–8 m Teleskop, Hochstellung, Rotator endlos, Seitenfahrwerk, 14 m Breite, 25 m Bahnlänge | 76 000 | 20 | 1.5 | 3 800 | 1 140 | 684 | 152 | **5 776** |
| 24111 | Drehkrangreifer, inkl. Kabine, 15 kW, 8–9 m Teleskop, Hochstellung, Rotator endlos, Seitenfahrwerk, 14 m Breite, 25 m Bahnlänge | 87 000 | 20 | 1.5 | 4 350 | 1 305 | 783 | 174 | **6 612** |
| **24200** | **Silofräsen** | | | | | | | | |
| 24201 | Schneckenfräse, Ø Silo 3 m | 13 000 | 12 | 3.0 | 1 083 | 390 | 117 | 26 | **1 616** |
| 24202 | Schneckenfräse, Ø Silo 6 m | 14 800 | 12 | 3.0 | 1 233 | 444 | 133 | 30 | **1 840** |
| 24203 | Kettenfräse, Ø Silo 3 m | 13 400 | 12 | 3.0 | 1 117 | 402 | 121 | 27 | **1 666** |
| 24204 | Kettenfräse, Ø Silo 6 m | 14 500 | 12 | 3.0 | 1 208 | 435 | 131 | 29 | **1 803** |
| 24210 | Teleskoprohr, Turbozyklon, 11 kW, Schalldämpfer, Transportleitung 15 m, Steuerung zu Silofräse | 22 000 | 12 | 1.5 | 1 833 | 330 | 198 | 44 | **2 405** |

| Code | Bezeichnung und nähere Umschreibung der Einrichtung | Mittlerer Anschaffungs-preis | Nutzungs-dauer | Service & Unterhalt | Fixe Kosten | | | | Jährliche Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Abschr. | Service & Unterhalt | Zins. | Versiche-rung | Total |
| | | Fr. | Jahre | % / Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | Fr./Jahr | **Fr./Jahr** |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **24300** | **Güllenrührwerke stationär** | | | | | | | | |
| 24301 | Haspelrührwerk/Flügelrührwerk, 5.5 kW | 12 900 | 12 | 3.0 | 1 075 | 387 | 116 | 26 | **1 604** |
| 24302 | Radial-Schaufelrührwerk, 7.5 kW | 15 700 | 12 | 3.0 | 1 308 | 471 | 141 | 31 | **1 952** |
| 24303 | Tauchmotor-Rührwerk, Schiffschraube, 11 kW | 13 300 | 12 | 3.0 | 1 108 | 399 | 120 | 27 | **1 654** |
| 24304 | Axialrührwerk, 15 kW | 18 200 | 12 | 3.0 | 1 517 | 546 | 164 | 36 | **2 263** |
| | | | | | | | | | |
| **24400** | **Güllenpumpen, -separatoren stationär** | | | | | | | | |
| 24401 | Tauchmotorpumpe, 11 kW | 12 600 | 12 | 3.0 | 1 050 | 378 | 113 | 25 | **1 567** |
| 24410 | Gülleseparator mit Pressschnecke, Getriebemotor 5.5 kW, Podest, 3 m | 40 000 | 12 | 3.0 | 3 333 | 1 200 | 360 | 80 | **4 973** |
| | | | | | | | | | |
| **24500** | **Futtersilos (Kraftfutter, Gärfutter), Preisangaben ohne Fundament** | | | | | | | | |
| 24501 | Polyester-Kraftfuttersilo, rund, 6 m³, inkl. Einfüllstutzen und Befestigungs-material | 4 100 | 20 | 0.9 | 205 | 37 | 37 | 4 | **283** |
| 24502 | Polyester-Kraftfuttersilo, rund, 12 m³, inkl. Einfüllstutzen und Befestigungs-material | 5 500 | 20 | 0.9 | 275 | 50 | 50 | 6 | **380** |
| 24503 | Polyester-Kraftfuttersilo, rund, 20 m³, inkl. Einfüllstutzen und Befestigungs-material | 7 100 | 20 | 0.9 | 355 | 64 | 64 | 7 | **490** |
| 24504 | Polyester-Kraftfuttersilo, rund, 31 m³, inkl. Einfüllstutzen und Befestigungs-material | 10 900 | 20 | 0.9 | 545 | 98 | 98 | 11 | **752** |
| 24510 | Kunststoff-Gärfuttersilo, rund, 150 m³ | 45 000 | 20 | 0.9 | 2 250 | 405 | 405 | 45 | **3 105** |
| 24511 | Kunststoff-Gärfuttersilo, rund, 250 m³ | 90 000 | 20 | 0.9 | 4 500 | 810 | 810 | 90 | **6 210** |
| 24512 | Stahl-Gärfuttersilo, rund, 500 m³ | 155 000 | 20 | 0.9 | 7 750 | 1 395 | 1 395 | 155 | **10 695** |
| 24513 | Stahl-Gärfuttersilo, rund, 800 m³ | 206 000 | 20 | 0.9 | 10 300 | 1 854 | 1 854 | 206 | **14 214** |
| 24514 | Stahl-Gärfuttersilo, rund, 1000 m³ | 237 000 | 20 | 0.9 | 11 850 | 2 133 | 2 133 | 237 | **16 353** |
| 24520 | Stahlblech-Kraftfuttersilo, verzinkt, 6 m³, inkl. Einfüllstutzen und Befesti-gungsmaterial | 3 000 | 20 | 0.9 | 150 | 27 | 27 | 3 | **207** |
| 24521 | Stahlblech-Kraftfuttersilo, verzinkt, 12 m³, inkl. Einfüllstutzen und Befesti-gungsmaterial | 5 400 | 20 | 0.9 | 270 | 49 | 49 | 5 | **373** |
| 24522 | Stahlblech-Kraftfuttersilo, verzinkt, 20 m³, inkl. Einfüllstutzen und Befesti-gungsmaterial | 7 500 | 20 | 0.9 | 375 | 68 | 68 | 8 | **518** |
| 24523 | Stahlblech-Kraftfuttersilo, verzinkt, 30 m³, inkl. Einfüllstutzen und Befesti-gungsmaterial | 10 700 | 20 | 0.9 | 535 | 96 | 96 | 11 | **738** |

# Anhang

*Tab. 8: Spezifische Annahmen zu den Maschinen.*

| Code | Maschine – Annahmen |
|---|---|
| 1000 | **Traktoren (Standard)**<br>– bei der Auslastung ist auch die Zeit ausserhalb der Feldarbeit berücksichtigt.<br>– ab Leistung von 90 kW Fronthydraulik und Vorderachsfederung inklusive.<br>**Treibstoffzuschläge bzw. -abzüge:**<br>– bei eher leichten Arbeiten (20 % Belastungsgrad) ist der Entschädigungsansatz um 15–20 % zu reduzieren.<br>– bei schweren Arbeiten (60 % Belastungsgrad) ist der Entschädigungsansatz um 15–20 % zu erhöhen.<br>– je stärker der Traktor, umso grösser der Abzug bzw. der Zuschlag. |
| 1030 | **Traktoren mit Forstausrüstung**<br>– umgebaute Landwirtschaftstraktoren |
| 1080 | **Transporter**<br>– ohne Brücke und Aufbauten |
| 1123 | **Motormäher, 1,9 m Balken, Benzin, (14 PS) mit Hangausrüstung**<br>– hydrostatisch gelenkt<br>– Gitterräder |
| 1130 | **Motormäher, 2,5 m Balken, Benzin, 20 kW (27 PS) mit Hangausrüstung**<br>– hydrostatisch gelenkt<br>– Gitterräder<br>– Doppelmesser, System Bidux |
| 1131 | **Motormäher, 3,5 m Balken, Benzin, 20 kW (27 PS) mit Hangausrüstung**<br>– hydrostatisch gelenkt<br>– Stachelwalze, 4-reihig<br>– Doppelmesser, System Bidux |
| 1140 | **Motor-Kleingeräte**<br>– alle Geräte sind mit Alkylat-Benzin berechnet |
| 1141 | **Kettensäge, Schwert 0,4 m, Benzin, 2 kW (3 PS)**<br>– Kettenöl inbegriffen; Verbrauch Kettenöl: 0,32 l/h |
| 1142 | **Kettensäge, Schwert 0,5 m, Benzin, 4 kW (5 PS)**<br>– Kettenöl inbegriffen; Verbrauch Kettenöl: 0,54 l/h |
| 1143 | **Kettensäge, Schwert 0,6 m, Benzin, 5 kW (7 PS)**<br>– Kettenöl inbegriffen; Verbrauch Kettenöl: 0,63 l/h |
| 3000–3012 | **Transportanhänger (Angaben in Nutzlast)**<br>– Gewichtsangaben entsprechen der Nutzlast<br>– die Entschädigungsansätze pro Stunde gelten auch pro Fuder (1 Fu/h) |
| 3020–3024 | **Muldenkipper, Hakengeräte (Nutzlast)**<br>– Gewichtsangaben entsprechen der Nutzlast<br>– die Stundentarife sind mit den Tarifen pro Fuder identisch (1 Fu/h) |
| 5140–5144 | **Mulchgeräte**<br>– Verkleinerung von Holz bis 5 cm Dicke. |
| 6020 | **Miststreuer**<br>– Raumgewicht Mist: 666 kg/m³ |
| 7000–7009 | **Mähdrescher (ohne Schneidwerk)**<br>– Auslastung betrifft nur effektive Trommelstunden; Wegzeiten sind im Entschädigungsansatz nicht inbegriffen! |
| 8003 | **Abflammgerät für Kartoffeln, 3 m, 4-reihig**<br>– Verbrauch Propangas je ha: 110 kg |
| 8013 | **Kartoffelvollernter, gross, Rollbodenbunker, 1-reihig**<br>– beim Vollernter mit Absack-Ladefläche ist ein Abzug, beim Vollernter mit Rollboden-Bunker ein Zuschlag von je Fr. 40.–/ha gegenüber dem Ansatz mit Kippbunker angebracht. |
| 9040–9046 | **Zetten und Wenden**<br>– Entschädigungsansatz je ha und Durchgang |
| 9080–9088 | **Ladewagen**<br>– siehe Tabelle 11 |
| 9100–9107 | **Häckselwagen, Abschiebewagen**<br>– siehe Tabelle 11 |
| 9120–9135 | **Pressen und Ballenerntegeräte**<br>– siehe Tabelle 7 und 8 |
| 9121 | **Siloschlauchpresse mit Folie, ø 2,4 m**<br>– 2,4 m x 75 m; 200 m³ nutzbares Volumen; 904.– Fr./Schlauch bzw. Fr. 4.52/m³ |
| 9200 | **Feldhäcksler selbstfahrend (Grundgerät)**<br>– Auslastung betrifft nur effektive Trommelstunden; Wegzeiten sind im Entschädigungsansatz nicht inbegriffen! |
| 12000 | **Sägen und Spalten (siehe auch Motor-Kleingeräte)**<br>– Arbeitsleistung in Vol. m³ bezieht sich auf Festmeter. |
| 12009 | **Bündelgerät für Holz, 1 m³**<br>– 500 m Gewebeband inkl. Bandschnallen: Fr. 214.– für 100 Holzbündel à 1 m³ = Fr. 2.14/Bündel |
| 13020 | **Spritzgeräte Obstbau**<br>– Die Ansätze für Feldspritzen gelten für den Feldbau; im Obstbau gelten die Werte für 4 Hektoliter Spritzbrühe. |
| 14048 | **Entlaubungsgerät (inkl. Grundrahmen), 1-seitig**<br>– mit Drehmechanismus und Seitenhub |
| 14053 | **Laubhefter, 1-reihig, überzeilig**<br>– Kosten Hilfsmaterial (variabl. Kosten): 16 kg Schnüre à Fr. 4.13; Heftklammern Fr. 14.40/ha: Fr. 81.–/ha |

*Tab. 9: Annahmen zu Ballenpressen für Stroh- oder Heuballen.*

| | | Hochdruck ballen | Rundballen klein | Rundballen mittel | Rundballen gross | Quaderballen klein | Quaderballen gross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abmessung der Ballen** | | | | | | | |
| Länge x Breite x Höhe | cm | 100/45/35 | | | | 200/80/90 | 240/120/70 |
| Breite x Durchmesser | cm | | 70/50 | 120/120 | 120/150 | | |
| Volumen | m³ | 0,16/Ba | 0,14/Rb | 1,40/Rb | 2,10/Rb | 1,40/Qb | 2,00/Qb |
| Gewicht je Ballen | | | | | | | |
| Heu | kg | 27 | 30 | 200 | 300 | 230 | 380 |
| Stroh | kg | 18 | 20 | 160 | 250 | 180 | 300 |
| Gewicht an Lager | | | | | | | |
| Heu | kg/m³ | 140 | 100 | 100 | 100 | 140 | 160 |
| Stroh | kg/m³ | 100 | 80 | 80 | 80 | 115 | 130 |
| **Binden mit Bindegarn** | | | | | | | |
| Qualität Bindegarn | m/kg | 350 | 750 | | | 130 | 130 |
| Bedarf Bindegarn | | | | | | | |
| Anzahl Bindungen | | 2 | | | | 4 | 6 |
| Bedarf Bindegarn | m | 5,8/Ba | 9,0/Rb | | | 24,0/Qb | 38,0/Qb |
| **Kosten Bindegarn** | **Fr./kg** | **3.67** | **3.64** | | | **2.97** | **2.97** |
| | **Fr./m** | **0.0105** | **0.0049** | | | **0.0228** | **0.0228** |
| | **Fr./Ba** | **0.06** | **0.04** | | | **0.55** | **0.87** |
| **Binden mit Netzen** | | | | | | | |
| Anzahl Lagen | | | | 3 | 3 | | |
| Bedarf Netz | m | | | 11,4/Rb | 14,1/Rb | | |
| Netz | m/Rolle | | | 3 000 | 3 000 | | |
| **Kosten Netz** | **Fr./Rolle** | | | **175.–** | **182.–** | | |
| | **Fr./m** | | | **0.058** | **0.061** | | |
| | **Fr./Rb** | | | **0.66** | **0.86** | | |

*Tab. 10: Annahmen zu Wickelgeräten für Silageballen.*

| | | Rundballen mini | Rundballen mittel | Rundballen gross | Quaderballen |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung der Ballen | | | | | |
| Länge x Breite x Höhe | cm | | | | 170/80/90 |
| Breite x Durchmesser | cm | 70/50 | 125/120 | 155/120 | |
| Volumen | m³ | 0,14/Rb | 1,47/Rb | 2,26/Rb | 1,20/Qb |
| Gewicht je Balle | | | | | |
| Silage mit 40 % TS | kg | 60 | 700 | 900 | 700 |
| Gewicht an Lager | | | | | |
| Silage | kg/m³ | 460 | 530 | 530 | 570 |
| Wickelfolien | | | | | |
| Länge der Rollen | m | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Breite der Rollen | cm | 25 | 75 | 75 | 75 |
| Gewicht der Rollen | kg | 9.25 | 28 | 28 | 28 |
| Bedarf Wickelfolien | | | | | |
| ungedehnt | m | 50/Rb | 80/Rb | 90/Rb | 89/Qb |
| **Kosten Folien** | | | | | |
| **Kosten je Folienrolle** | **Fr.** | **41.89** | **101.00** | **101.00** | **101.00** |
| | **Fr./m** | **0.0233** | **0.0673** | **0.0673** | **0.0673** |
| | **Fr./Ba** | **1.40** | **5.39** | **6.06** | **5.99** |

*Tab. 11: Annahmen für Fassungsvermögen von Ladewagen, Häckselwagen und Abschiebewagen.*

| Code | Maschine | DIN m³ | Silage % | Heu % | Press-fak-tor* | unge-presst m³ | RG Gras kg | RG Gras-silage kg | RG Bel. heu kg | kg FS je Fuder | kg TS je Fuder | Durch-schnitt TS % | kg TS je m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9081 | Aufbau-Ladegerät zu Transp., Förder-schw. 4–10 Messer | 9,5 | 0% | 100% | 1,5 | 14 | 160 | 110 | 90 | 855 | 564 | 66 % | 59 |
| 9081 | Aufbau-Ladegerät zu Transp., Förder-schw. 4–10 Messer | 9,5 | 100% | 0% | 1,5 | 14 | 160 | 110 | 90 | 1045 | 366 | 35 % | 39 |
| 9081 | Aufbau-Ladegerät zu Transp., Förder-schw. 4–10 Messer | 9,5 | 30% | 70% | 1,5 | 14 | 160 | 110 | 90 | 912 | 505 | 57 % | 53 |
| 9082 | Aufbau-Ladegerät zu Transp., Förder-schw. 10–20 Messer | 13 | 0% | 100% | 1,5 | 20 | 180 | 120 | 95 | 1235 | 815 | 66 % | 63 |
| 9082 | Aufbau-Ladegerät zu Transp., Förder-schw. 10–20 Messer | 13 | 100% | 0% | 1,5 | 20 | 180 | 120 | 95 | 1560 | 546 | 35 % | 42 |
| 9082 | Aufbau-Ladegerät zu Transp., Förder-schw. 10–20 Messer | 13 | 30% | 70% | 1,5 | 20 | 180 | 120 | 95 | 1333 | 734 | 57 % | 56 |
| 9083 | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, Förderschw. 10–20 Messer | 15 | 0% | 100% | 1,52 | 23 | 200 | 120 | 100 | 1500 | 990 | 66 % | 66 |
| 9083 | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, Förderschw. 10–20 Messer | 15 | 100% | 0% | 1,52 | 23 | 200 | 120 | 100 | 1800 | 630 | 35 % | 42 |
| 9083 | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, Förderschw. 10–20 Messer | 15 | 40% | 60% | 1,52 | 23 | 200 | 120 | 100 | 1620 | 846 | 54 % | 56 |
| 9084 | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, Förderschw. 20–30 Messer | 20 | 0% | 100% | 1,55 | 31 | 220 | 130 | 105 | 2100 | 1386 | 66 % | 69 |
| 9084 | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, Förderschw. 20–30 Messer | 20 | 100% | 0% | 1,55 | 31 | 220 | 130 | 105 | 2600 | 910 | 35 % | 46 |
| 9084 | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, Förderschw. 20–30 Messer | 20 | 50% | 50% | 1,55 | 31 | 220 | 130 | 105 | 2350 | 1148 | 51 % | 57 |
| 9085 | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, Förderschw. um 30 Messer | 25 | 0% | 100% | 1,57 | 39 | 240 | 140 | 110 | 2750 | 1815 | 66 % | 73 |
| 9085 | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, Förderschw. um 30 Messer | 25 | 100% | 0% | 1,57 | 39 | 240 | 140 | 110 | 3500 | 1225 | 35 % | 49 |
| 9085 | Ladewagen mit Schneidvorrichtung, Förderschw. um 30 Messer | 25 | 60% | 40% | 1,57 | 39 | 240 | 140 | 110 | 3200 | 1461 | 47 % | 58 |
| 9086 | Rotor-Ladewagen, um 35 Messer | 30 | 100% | 0% | 1,62 | 49 | 250 | 230 | 165 | 6900 | 2415 | 35 % | 81 |
| 9087 | Rotor-Ladewagen, um 40 Messer | 35 | 100% | 0% | 1,7 | 60 | 280 | 245 | 175 | 8575 | 3001 | 35 % | 86 |
| 9088 | Rotor-Ladewagen, um 45 Messer | 40 | 100% | 0% | 1,81 | 72 | 310 | 260 | 185 | 10400 | 3640 | 35 % | 91 |

| | | DIN m³ | Silage % | Heu % | Press-fak-tor* | unge-presst m³ | RG Mais-silage-kg | RG Gras-silage kg | RG Bel. heu kg | kg FS je Fuder | kg TS je Fuder | Durch-schnitt TS % | kg TS je m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 101 | Häckselwagen mit Dosiereinrichtung, 25 m³ DIN | 25 | 100% | 0% | 1 | 25 | 350 | 285 | 0 | 7125 | 2494 | 35 % | 100 |
| 9 102 | Häckselwagen mit Dosiereinrichtung, 35 m³ DIN | 35 | 100% | 0% | 1 | 35 | 350 | 285 | 0 | 9975 | 3491 | 35 % | 100 |
| 9 103 | Häckselwagen mit Dosiereinrichtung, 45 m³ DIN | 45 | 100% | 0% | 1 | 45 | 350 | 285 | 0 | 12825 | 4489 | 35 % | 100 |
| 9 105 | Abschiebewagen, 25 m³ DIN | 25 | 100% | 0% | 1,5 | 38 | 385 | 300 | 0 | 7500 | 2625 | 35 % | 105 |
| 9 106 | Abschiebewagen, 35 m³ DIN | 35 | 100% | 0% | 1,71 | 60 | 370 | 300 | 0 | 10500 | 3675 | 35 % | 105 |
| 9 107 | Abschiebewagen, 45 m³ DIN | 45 | 100% | 0% | 1,78 | 80 | 370 | 300 | 0 | 13500 | 4725 | 35 % | 105 |

*DIN 1 1741*

** nach Herstellerangaben*

*RG = Raumgewicht*

*FS = Frischsubstanz*

*TS = Trockensubstanz; Gras-/Maissilage: 35 %; Belüftungsheu: 66 %*

OUR SOCIAL RESPONSIBILITY OSR our-label.ch

FSC www.fsc.org MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C016687